

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Rigips Riplano Meister

1 Eindeutiger Kenncode des Produkts

Rigips Riplano Meister_LE_0523

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4

Siehe Punkt 1. Zur eindeutigen Zuordnung siehe Produktionsdatum und –zeit am Aufdruck

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene

3 Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen – Abbindende Füll- und Feinspachtel 3B nach EN 13963

Gips-Putztrockenmörtel für die Innenanwendung B1/20/2 nach EN 13279-1

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5

Saint-Gobain Austria GmbH Wiener Neustädter Straße 63 A-2734 Puchberg

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2

Siehe Punkt 4

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 4, System 3 für das Brandverhalten

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle Magistratsabteilung 39 – Prüf- , Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien Kennnr. 1140. hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Klassifizierungsbericht Nr. MA-39-VFA 2006-0878.01

Hinsichtlich der Eigenschaften hat der Hersteller eine Erstprüfung des Produkts durchgeführt. Die werkseigene Produktionskontrolle erfüllt die Anforderungen der EN ISO 9001.

8 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

Nicht zutreffend





Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

9 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13501-1
Haftzugfestigkeit	> 0,25N/mm²	EN 13963
Wärmedurchlasswiderstand	NDP	EN 13279-1

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten
Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Peter Giffinger, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Puchberg, 23.05.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

