

**1. STOFF- / ZUBEREITUNG UND FIRMBEZEICHNUNG**

Handelsname : ADEFIX®

Hersteller / Lieferant : NMC s.a.
Gert-Noël-Strasse
B-4731 Eynatten

Notfallauskunft : 003287/858500

Verwendung : Spachtelkleber für Dekorationsprodukte aus PS, HDPS und PU.

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Gefahrenbezeichnung : N.C.

NICHT GEFÄHRLICH
GEMÄSS EG

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chem. Charakterisierung : Acryl Kleber

Synonym : DZGADFXS31000, DZGADFXS10000, DZGADFXS50000

CAS - Nummer : N.C.

Gefährliche Inhaltsstoffe : Die MAK-Werte sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben

	Produkt :	% :	CAS Nr. :	R Sätze :			Gefahren	EG-Nummer
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

Text der
R-
Phrasen:
siehe
Abschnitt
16

4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise : N.C.

Nach Einatmen : Opfer an die frische Luft bringen.
Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.

Nach Hautkontakt : Mit Wasser spülen, Verwendung von Seife ist erlaubt. Bei andauernder Reizung einen Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt : Mit Wasser spülen.
Bei andauernder Reizung einen Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser spülen.
Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Ungeeignete Löschmittel : N.C.

Geeignete Löschmittel : Wasser, CO₂, Pulver, Schaum.

Besondere Gefährdung : N.C.

Besonderes Risiko : Bei Verbrennung: Bildung von CO, CO₂, nitrose Gase, Wasserstoffchlorid, Schwefeloxid

Besondere Schutzausrüstung : N.C.

**6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG****Individuelle Schutzmassnahmen :** N.C.*Informationen in Abschnitt 8***Vorsichtsmassnahmen :** Durch geeigneten Einschluss Umweltverschmutzungen vermeiden. Sehen Sie Punkt 13.**Reinigungsverfahren :** Verschüttetes Produkt mit inertem Material abdecken, Feststoff in verschließbaren Behältern sammeln, verschmutzte Flächen reichlich mit Wasser reinigen.
*Informationen in Abschnitt 13***7. HANDHABUNG UND LAGERUNG****Hinweise zum sicheren Umgang :** N.C.**Hinweise zum Brandschutz :** N.C.**Hinweise zur Lagerung :** Behälter gut geschlossen halten, an einem trockenen Ort aufbewahren, bei Zimmertemperatur aufbewahren und vor Frost schützen. Max. Lagerungszeit: 2 Jahre.**Zu vermeidende Gebinden :** N.C.**Richtige Gebinde :** Synthetisches Material.**8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG****Technische Schutzausrüstung :** N.C.**Hygiene :** N.C.**Grenzwerten :** N.C.**Persönliche Schutzausrüstung :** N.C.**Atemschutz :** N.C.**Handschutz :**  Handschuhe**Augenschutz :**  Schutzbrille**Körperschutz :**  Schutzkleidung**9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN****Erscheinungsbild :** Paste**Form / Farbe :** Weiss**Geruch :** Charakteristischer Geruch**pH Wert :** Neutral**Siedepunkt (1013 hPa) :** N.C. °C**Schmelzpunkt :** N.C. °C**Flammpunkt :** N.C. °C**Zündtemperatur :** N.C. °C



Untere Explosionsgrenze :	0 %	Obere Explosionsgrenze :	0 %
Dampfdruck (20°C) :	N.C.		
Dichte :	1.8 g/cm ³		
Lösungsmittel (Wasser) :	Wasserlöslich		

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT


Stabilität :	Stabil unter Normalbedingungen.
Zu vermeidende Bedingungen :	N.C.
Zu vermeidende Stoffe :	N.C.
Zersetzungsprodukte :	Bei Verbrennung: Bildung von CO, CO ₂ , nitrose Gase, Wasserstoffchlorid, Schwefeloxid.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität :	N.C.
Nach Einatmen :	N.C.
Nach Hautkontakt :	N.C.
Nach Augenkontakt :	N.C.
Nach Verschlucken :	N.C.
Zusätzliche Informationen :	N.C.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Hinweise :	COV : 2%
Abbaubarkeit :	N.C.
Persistenz :	N.C.
Ökotoxische Wirkungen :	WGK : 1



13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung :	Abfallcode (Richtlinie 2008/98/EG, Entscheidung 2001/118/EG), 08 04 : Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien) 08 04 10 : Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09
----------------------------------	---

BLATT Nr : 0211 b**SICHERHEITSDATENBLATT****ADEFIX®**

Art. Nr. : DZGADFXS.....

Europäischer Abfallkatalog (EAK) : 08 04 10 **Abfall-Klassifizierung** : 08 04 10

Verpackungsentsorgung : Behälter vollständig entleeren; Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen
Empfohlene Reinigung: Reinigung durch Wiederverwerter oder Fachbetrieb

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN - Nummer : N.C. **Verpackungskode** : N.C. **Klassifizierungscode** : N.C.
Bezeichnung des Gutes : N.C.
ADR Klassifizierung : N.C.-N.C.
IMDG Klassifizierung : N.C.
IATA Klassifizierung : N.C.
Diverse Hinweise : N.C.

15. VORSCHRIFTEN

Gefährliches Produkt : / / / / / / /

EWG - Nummer : N.C.

Gefahrsymbolen : Nicht gefährlich laut EWG Richtlinien

R - Sätze :

Text der R- und S-
Phrasen :
siehe Abschnitt 16

S - Sätze : **16. SONSTIGE ANGABEN**

Zusätzliche Informationen : WGK: 1

Anti-Gift Zentrum (Belgium) :
070/245245

Textquellen : Sicherheit NMC

[R - Sätze](#)[S - Sätze](#)**N.C. : NICHT RELEVANT ODER NICHT GEGEBEN**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.