



Sortiment
2025

inkl. Preise

Sefra


Sehr geehrte Kundinnen! Sehr geehrte Kunden!

Mit unserem neuen Produktsortiment möchten wir Ihnen einen Auszug aus unserem reichhaltigen Gesamtsortiment präsentieren.

Das vergangene Jahr war in der Tat von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt, aber auch die Natur hat uns vor große Aufgaben gestellt. In ganz Österreich haben unterschiedliche extreme Wetterereignisse und Naturphänomene ihre Spuren hinterlassen, was nicht nur unsere tägliche Arbeit, sondern auch die Auswahl von passenden Produkten beeinflusst hat. Gemeinsam mit den Meisterseminaren arbeiten unsere Kollegen und Kolleginnen daran, Ihnen Lösungen zu bieten, mit denen Sie die Produkte bestmöglich an Ihre Kunden vermitteln können. Dabei geht es nicht nur um Standardlösungen, sondern auch um innovative, maßgeschneiderte Konzepte, die besonders auf die Bedürfnisse in Ihrer Region eingehen. Dies umfasst sowohl technische Lösungen als auch dekorative Elemente, die Ihrer Arbeit einen besonderen Charakter verleihen und Sie in Ihrer Region hervorheben.

Auch im Kalenderjahr 2025 werden die wirtschaftlichen Herausforderungen voraussichtlich nicht weniger, weshalb wir Ihnen mit unserem Sortiment und unseren Dienstleistungen umfassende Unterstützung bieten möchten. Indem Sie einen einzigen Lieferanten wählen, profitieren Sie von einer vereinfachten Logistik: eine Lieferung, ein Ansprechpartner und nur eine Rechnung mit einer zentralen Zahlung. Dies führt zu einer erheblichen Einsparung von Verwaltungsaufwand und ermöglicht Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Preiskorrekturen haben wir sehr sparsam umsetzen müssen.

Darüber hinaus haben wir unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Jahr 2025 überarbeitet, um Ihnen noch besser gerecht zu werden. Wir bitten Sie, diese Änderungen zur Kenntnis zu nehmen, um einen reibungslosen Ablauf in der Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Die Lieferung für gelistete Kunden ist ab € 280,- netto Bestellwert kostenlos, für Lieferungen bis € 280,- netto binnen 3 Werktagen werden € 24,- verrechnet, Expresslieferungen binnen 24 Stunden betragen € 55,-, sofern in unserem Lager Österreich vorhanden.

Wir freuen uns auch in diesem Jahr darauf, gemeinsam mit Ihnen ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zu gestalten. Die Vorbereitungen bei Sefra für die kommende Saison sind abgeschlossen, und wir sind bereit, Ihnen zahlreiche attraktive Angebote zu unterbreiten.

Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie unsere Sefra-Homepage, auf der Sie mit Ihrer Sefra-Kundennummer direkt und ganz bequem mit Ihren individuellen Konditionen einkaufen können. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand und können von unseren exklusiven Angeboten profitieren.

Für weitere Informationen oder Unterstützung steht Ihnen unser Team von Sefra Österreich gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen und Ihnen zu helfen, erfolgreich durch das Jahr zu gehen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und einen großartigen Start in die Saison!

Mit freundlichen und farbenfrohen Grüßen,



KommR. Ing. Christian Seidler



Produkte für ökologische und nachhaltige Bauprojekte



Mit dem österreichischen Umweltzeichen (UZ17) prämierte Produkte



Produkte, die mit der Sefra-Color-Abtönanlage in Bunttönen abgetönt werden können.



Schulungspflichtiges Produkt



Produkte, die mit der PPG/Sigma-Abtönanlage in Bunttönen abgetönt werden können.



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage



Europäische Norm für die Sicherheit von Kinderspielzeugen aus Holz



Gelistet im Baubook

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.

Verwaltung/Zentrale: 1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23, E-Mail: office@sefra.at

Zentrallager/Einkauf: 2522 Oberwaltersdorf, Bahnstraße 4
Tel.: 02253/601, Fax: 02253/601 30, E-Mail: sekretariat1@sefra.at

Eigentümer



Geschäftsführender Gesellschafter
KommR. Ing. Christian Seidler
Tel. 02253/601-56
christian.seidler@sefra.at

Controlling



Geschäftsführer
Mag. Peter Rinnhofer
Tel. 01/588 41-920
controlling@sefra.at

Vertriebsleitung



Prokurist
Helmut Peschke
Tel. 0664/420 86 10
verkaufsleitung@sefra.at

Einkauf, Logistik



Prokurist
Manfred Stöger
Tel. 0664/112 05 12
einkauf@sefra.at

Gebietsverkaufsleiter



Wien, Steiermark
Marko Tanaskovic
Tel. 0664/112 04 88
gebiet1@sefra.at



NÖ, Burgenland
Ing. Thomas Retzer
Tel. 0664/431 25 20
gebiet3@sefra.at



OÖ, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten
Christian Hipf
Tel. 0664/817 35 92
gebiet2@sefra.at



Key-Account, Anwendungstechnik
Martin Müller
Tel. 0664/814 58 73
gebiet4@sefra.at

Assistenz der Geschäftsleitung



Assistent der Geschäftsführung
Robert Aschenbrenner
Tel. 01/588 41-45
buchhaltung3@sefra.at



Assistent der Verkaufsleitung
Rupert Seidler
Tel. 0664/817 35 31
rupert.seidler@sefra.at



Sekretariat
Bianca Schwarz
Tel. 02253/601-12
verkauf3@sefra.at



Marketing
Tanja Allabauer
Tel. 02253/601-15
marketing@sefra.at

Architektenberatung



Bauten- und Denkmalschutz
Christoph Wolfram-Martin
Tel. 0664/817 35 18
wolfram@sefra.at



Dekor
Jörg Zagler
Tel. 0664/817 35 88
joerg.zagler@sefra.at

Raumausstattung



Raumausstattung
Tina Prendinger
Tel. 02236/378 122
raumausstattung@sefra.at

Tech. Dokumentation



Geschäftsführung S.O.F.
Ewald Landstetter
Tel. 0664/112 04 87
produktion@sefra.at

Produktmanagement



Ing. Barbara Schartner
Tel. 02253/ 601-60
produktmanagement@sefra.at

Service



Anwendungstechnik
Reklamationsmanagement
Hermann Klug
Tel. 0664/817 35 15
anwendungstechniker@sefra.at



Kundenservice
Manuela Dampf
Tel. 01/588 41-42
office@sefra.at



Kundenbuchhaltung
Gernot Groger
Tel. 01/588 41-46
buchhaltung2@sefra.at

Unsere Filialen – immer in Ihrer Nähe

Wir können Ihnen in einigen Filialen auch Beratung in verschiedenen Fremdsprachen anbieten. Diese sind bei den jeweiligen Filialen angeführt. Weiters bieten wir Ihnen einen Auszug aus unserem Produktkatalog, in den Sprachen türkisch, polnisch, tschechisch und ungarisch.

Wir bitten jedoch um Verständnis, dass für etwaige Geschäfte unsere Geschäftsbedingungen, TMB und SDB in deutscher Sprache die einzige Grundlage darstellen.

1050 Wien, Schönbrunner Straße 47

Tel. 01/588 41-0, Fax 01/588 41-25,
sefra.wien-grosshandel@sefra.at



Bestellannahme:
Matthias Haidvogel - DW 27
Yilmaz Tuncay - DW 61

FL: Petra Gunolt, DW-26,
Tel. 0664/817 35 00
AD: Marko Tanaskovic,
Tel. 0664/817 35 20,
marko.tanaskovic@sefra.at
AD: Matthias Haidvogel,
Tel. 0664/817 35 12
sefra.wien5@sefra.at



Petra Gunolt



Marko Tanaskovic



Matthias Haidvogel

1020 Wien, Hollandstraße 6

Tel. 01/214 25 14
Fax 01/212 47 88
sefra.wien2@sefra.at



FL: Johann Preslicka,
Tel. 0664/817 35 26
AD: Sandro Paschinger,
Tel. 0664/817 35 04
sandro.paschinger@sefra.at



Johann Preslicka



Sandro Paschinger

1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 170

Tel. 01/485 58 16
Fax 01/481 67 89
sefra.wien17@sefra.at



FL: Markus Preslicka,
Tel. 0664/817 35 25
AD: Igor Glavas,
Tel. 0664/817 35 86
igor.glavas@sefra.at



Markus
Preslicka



Igor Glavas

2100 Korneuburg, Hauptplatz 38

Tel. 02262/722 77
Fax DW 15
Tel. 0664/817 35 02
sefra.korneuburg@sefra.at

FL: Angela Kahr, Tel. 02262/722 77
AD: Martin Pfabigan,
Tel. 0664/817 35 85,
martin.pfabigan@sefra.at
AD: Fritz Weiss
Tel. 0664/817 35 02
fritz.weiss@sefra.at



Angela Kahr



Martin Pfabigan



Fritz Weiss

2345 Brunn/Gebirge, Industriestraße B 16, Halle B2

Tel. 02236/ 378 122,
Fax 02236/378 064,
sefra.brunn@sefra.at



FL: Daniel Fischer, Tel. 0664/817 35 08,
daniel.fischer@sefra.at
ID: Christine Prendinger, Tapetenberatung
AD: Michael Hunyadi,
Tel. 0664/817 35 38,
michael.hunyadi@sefra.at



Daniel Fischer



Tina Prendinger



Michael Hunyadi

2522 Oberwaltersdorf, Bahnstraße 4

Tel. 02253/601 0
Fax DW 14
sefra.ow1@sefra.at



FL: Mattias Laser,
Tel. 0664/548 82 18
ID: Karin Fertsak-Hladik, DW 17,
Sonja Toth, DW 18,
alle Tel. 0664/112 04 80,
AD: Andreas Kalcher, Tel. 0664/112 04 71
andreas.kalcher@sefra.at



Mattias Laser



Karin
Fertsak-Hladik



Andreas Kalcher

2604 Wr. Neustadt Theresienfeld Flugfeldstraße 3

Tel. 02622/71 600
Fax DW 15
sefra.wn@sefra.at

FL: Barbara Rattenschlager,
Tel. 0664/817 35 45
AD: Andreas Kalcher,
Tel. 0664/112 04 71
andreas.kalcher@sefra.at
AD: Michael Hunyadi,
Tel. 0664/817 35 38,
michael.hunyadi@sefra.at



Barbara
Rattenschlager



Andreas Kalcher



Michael Hunyadi

7400 Oberwart, Wiener Straße 21

Tel. 03352/326 23
 Fax 03352/347 49
 sefra.oberwart@sefra.at

FL: Marco Paul,
 Tel. 0664/548 82 16
 AD: Jürgen Klapper
 Tel. 0664/817 35 87
 jürgen.klapper@sefra.at



Marco Paul



Jürgen Klapper

4060 Linz / Leonding, Richterstraße 3

Tel. 0732/67 07 01
 Fax 0732/67 31 10
 sefra.linz@sefra.at

FL: Iris Pusch,
 Tel. 0664/525 01 32
 AD: Peter Leutgöb,
 Tel. 0664/817 35 19,
 peter.leutgoeb@sefra.at
 AD: Manuel Halbartschlager,
 Tel. 0664/817 35 22,
 manuel.halbartschlager@sefra.at



Iris Pusch



Peter Leutgöb

Manuel
Halbartschlager**5023 Salzburg, Bachstraße 74**

Tel. 0662/660 581
 Fax 0662/660 581-15
 sefra.salzburg@sefra.at

FL: Nicole Handlechner
 ID: Wolfgang Klumair,
 Tel. 0664/112 04 74
 AD: Alexander Werner,
 Tel. 0664/817 35 78,
 alexander.werner@sefra.at
 AD: Andreas Mayer,
 Tel. 0664/817 35 49,
 andreas.mayer@sefra.at

Nicole
Handlechner

Wolfgang Klumair



Alexander Werner



Andreas Mayer

6330 Kufstein, Endach 25

Tel. 05372/616 27
 Fax 05372/616 27-15
 sefra.kufstein@sefra.at

FL: Richard Perle,
 Tel. 0664/548 82 17
 AD: Simon Stöckl,
 Tel. 0664/112 04 82,
 simon.stoeckl@sefra.at
 AD: Christoph Kröll,
 Tel. 0664/8173595
 christoph.kroell@sefra.at



Richard Perle



Simon Stöckl



Christoph Kröll

8010 Graz, Hüttenbrennergasse 22–24

Tel. 0316/82 76 52
 Fax 0316/82 35 58
 sefra.graz@sefra.at

FL: Natalie Morak,
 Tel. 0664/516 80 48
 FL-Stv.: Andreas Brugner,
 Tel. 0664/516 80 48
 AD: Peter Güsser,
 Tel. 0664/421 06 15,
 peter.guesser@sefra.at



Natalie Morak



Andreas Brugner



Peter Güsser

8700 Leoben, Kerpelystraße 157

Tel. 03842/22 808
 Fax 03842/22 808-15
 sefra.leoben@sefra.at

FL: Yvonne Sak,
 Tel. 0664/817 35 23
 AD: Karl Schöffauer,
 Tel. 0664/112 04 81,
 karl.schoeffauer@sefra.at



Yvonne Sak



Karl Schöffauer

9020 Klagenfurt

Swobodagasse 3, Industriepark Süd
 Tel. 0463/323 98, Fax 0463/324 46
 sefra.klagenfurt@sefra.at

FL: Klaudia Freitag,
 Tel. 0664/524 86 60
 AD: Andreas Jug
 Tel. 0664/817 35 16,
 sefra.klagenfurt@sefra.at
 AD: Silvia Rindler,
 Tel. 0664/8173527
 s.rindler@sefra.at



Klaudia Freitag



Andreas Jug



Silvia Rindler

Sie finden uns auch auf Facebook und Instagram:



www.facebook.com/sefrafarben



www.instagram.com/sefrafarben

Heimische Qualität!

Seit 1965 produzieren wir in Niederösterreich Farben und Grundierungen.
Österreichische Qualitätsware für das österreichische Malerhandwerk.



Produktion um 1950 in
Wien, 5. Bezirk



Produktion um 1990
in Oberwaltersdorf, NÖ



Produktion 2022
in Oberwaltersdorf, NÖ



Sefra

www.sefra.at

Bunt, bunter, Sefra-Zebra!

Das bunte Zebra der SEFRA Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H. ist Sinnbild für die Vielfalt eines Unternehmens, das aus dem Österreichischen Farbenfachhandel nicht mehr wegzudenken ist. Vor mehr als 30 Jahren hat Kurt Seidler als damaliger Geschäftsführer auf der Suche nach einem emotionalen Wappentier die Idee zum bunten SEFRA-Zebra geboren.

Wie sehr das Unternehmen auf Nachhaltigkeit, regionale Produktion, Treue und Verbundenheit setzt, beweist nicht nur die 135-jährige Firmengeschichte, sondern auch die langjährige Verbundenheit zu Kunden, Lieferanten und dem Tiergarten Schönbrunn.



Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck mit Christian Seidler und seinen Kindern.



Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck mit Christian Seidler.



Foto von Barbara Schartner - Sefra Mitarbeiterin.



Sefra

www.sefra.at

Umweltzeichenprodukte

Gemeinsam können wir uns für eine nachhaltige Zukunft einsetzen!







































Sefra




















Sefra Produkte (10)

 Sefra Spachtelmassen	11	 Sefra Lacke	31
 Sefra Grundierungen Wand	13	 Sefra Lösemittel	35
 Sefra Innenwandfarben	17	 Sefra Funktionsbeschichtungen	36
 Sefra Fassadenfarben	24	 Sefra ThermoSave WDVS und Putze	38
 Sefra Vollton- und Abtönfarben	26	 Sefra Vliese	41
 Sefra Holzschutz	28	 Sefra Kleber, Kleister, Dichtungsmassen	42

Lieferanten-Sortiment Katalog (20)

 ES Slupetzky Innenwandfarben	43	 Remmers Holzschutzlasuren	126
 ES Slupetzky Fassadenfarben	45	 Remmers Eco	127
 CWS WERTLACK® Grundierungen und Lacke	46	 Remmers Holzindustrie	130
 CWS WERTLACK® Spezialbeschichtungen	53	 Saint Gobain Produkte	133
 LUCITE® Innenwand- und Fassadenfarben	56	 ARDEX-Produkte	137
 Bosshard Produkte	60	 PANDOMO Clay	143
 Classidur®	63	 Molto-Produkte	144
 Valpaint Kreativtechniken	68	 Jaeger Produkte	147
 European Aerosols	80	 Rustoleum Dachbeschichtungen	150
 Dinova Innenwandfarben	84	 Rustoleum	152
 Dinova Fassadenfarben und Grundierungen	88	 Gravihel	156
 Sigma Grundierungen und Lacke	91	 redstone	163
 Sigma Wand- und Fassadenfarben	96	 AMONN Coatings Bessemer	169
 GORI - Holzschutz	101	 AMONN Coatings Brandschutz	171
 Chromos Parkettlacke und -öle	104	 NMC-Produkte	173
 Remmers Bautenschutz und -sanierung	108	 Festool-Maschinen	176
 Remmers Bodenbeschichtung	115	 Festool Schleifmittel	187
 Remmers Industrie- und Fensterprogramm	122	 WAGNER-Airless Technik	191

Produktgruppen (30)

 Kitte und Polyesterspachtel	200	 Klebebänder	216
 Sonstige Lacke, weiß und bunt	201	 Werkzeug	223
 Timberex-Holzöle	202	 Leitern und Aufsteighilfen	242
 Vliese, Rissbandagen	203	 Spezial- und Messwerkzeuge	243
 Universalabtönpasten	204	 Berufsbekleidung und Arbeitsschutz	247
 Kleber, Kleister, Dichtungsmassen	205	 Reinigungsmittel	258
 Innendämmung allgemein	209	 Leergebinde	259
 Abbeizer	210	 Farbtonkarten	260
 Schleifmittel	211	 Tapetensortiment	262
 Abdeckmittel	213		

Das „baubook“ ist eine Plattform, die als Informations- und Nachschlagewerk für nachhaltiges Bauen und Sanieren in Österreich dient. Die dazugehörige Website www.baubook.at bietet umfassende Informationen zu ökologischen Baustoffen, energieeffizienten Bauteilen, Gebäudekonzepten und technischen Richtlinien.

Die Zielgruppe sind Fachleute wie Architekten, Bauingenieure und Energieberater, aber auch private Bauherren, die davon profitieren, wenn sie Wert auf nachhaltiges Bauen legen.



Folgende Produkte aus dem Sefra-Sortiment finden Sie auf „baubook“:

Sefra Biomin Innensilikatfarbe
Sefra Blütenweiss ELF
Sefra Decomatt
Sefra Decosatin ELF
Sefra Firnweiss Ready 20.0
Sefra Grundfestiger LF
Sefra Kongress
Sefra Lotos Extrem
Sefra Mineralfarbe für Innen
Sefra Öldicht
Sefra Perlo ELF
Sefra Rapid ELF
Sefra UV-Grund
Sefra WP Grundierung LF
Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
ARDEX A 45 NEU
ARDEX A 46
ARDEX A 826
ARDEX A 828
ARDEX B 10
ARDEX B 12
ARDEX F 11
ARDEX K 15
ARDEX K 301
ARDEX P 51

ARDEX P 82
ARDEX R1 Renovierungsspachtel
ARDEX W 820
CWS WERTLACK® 2K-DuraGrund
CWS WERTLACK® 2K-DuraTop Satin/Matt
CWS WERTLACK® Airless Filler Aqua
CWS WERTLACK® Airless Satin Aqua
CWS WERTLACK® Haftgrund Aqua
CWS WERTLACK® Iso-Holzack 2in1 Aqua
CWS WERTLACK® Klarlack Aqua PU
CWS WERTLACK® SatiDur Aqua PU
CWS WERTLACK® Satalux Aqua PU
CWS WERTLACK® Satiné Aqua PU
CWS WERTLACK® Specolux Aqua
CWS WERTLACK® Specosal Aqua PU
CWS WERTLACK® Specotherm Aqua
CWS WERTLACK® Vorlack Aqua PU
GORI 21 Wood Primer
GORI 33 Sensitiv Holzlasur
Korff Superwand DS
Korff Universal Dämmkeil
LUCITE® 152 Wetterschutz
LUCITE® 408 MultiResist PRO
LUCITE® 800 House-Paint
LUCITE® All-In
Remmers Allzweck-Lasur

Remmers Rofalin Acryl
Rigips Fugenfüller Super
Rigips Rimano 6-30
Rigips Rimano Glet XL
Rigips RIPLANO FS 60
Rigips Riplano WG 45
Sigma Haftprimer Aqua
Sigma Contour Aqua-PU satin
Sigma Contour Aqua-PU Spray Primer
Sigma Contour Aqua-PU Spray Satin
Sigma Allgrund
Sigma Expert
Sigma Brandicolor
Sigma Polymatt
Sigma Polysatin
Sigma Renova Isofarbe Aqua
Sigma Siloxan All Season



Sefra Flächenspachtel SFL-1



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kunststoffvergütete universelle Glätt- und Flächenspachtel auf Naturgipsbasis. Made in Austria. Anwendungsbereich: alle mineralischen Untergründe im Innenbereich zB.: Gipskartonplatten Eigenschaften: weiß, sehr fein und auf null ausziehbar. Verbrauch: ca. 0,9 kg Pulver/m ² /mm Verarbeitungszeit: ca. 60 min. bei 20°C	1225102	20 kg Sack ab 10 Säcken ab 40 Säcken	€ 42,01 / sa € 39,06 / sa € 36,00 / sa



Sefra S28-1 Glätt- und Füllspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kunstharzvergütete Füllspachtel auf Gipsbasis. Anwendungsbereich: Innenbereich, anwendbar auf allen mineralischen Gründen. Sie erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken ohne einzufallen oder Risse zu bilden. Verbrauch: ca. 1,0 kg Pulver/m ² /mm Verarbeitungszeit: ca. 45 min. bei 20°C	1225281	25 kg Sack ab 10 Säcken ab 40 Säcken	€ 57,24 / sa € 51,74 / sa € 48,04 / sa



Sefra S11 Fassadenspachtel



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fassadenspachtelmasse auf Zementbasis. Anwendungsbereich: alle mineralischen Untergründe im Außen- und Innenbereich. z.B.: Glätten von Fassaden, Mauerwerk, Kalk- und Zementputz etc. nicht für den Boden geeignet! Eigenschaften: hohe Füllkraft, rasch aushärtend, weiß Verbrauch: ca. 1,4 kg Pulver/m ² /mm Verarbeitungszeit: ca. 30 min. bei 20°C	1225302	25 kg Sack ab 10 Säcken ab 40 Säcken	€ 94,14 / sa € 84,86 / sa € 78,67 / sa



Sefra Spritzspachtel Premium

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gebrauchsfertige feine Spritzspachtelmasse für den Innenbereich im recycle Eimer. Anwendungsbereiche: zum vollflächigen Auftrag auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen. Eigenschaften: hoher Weißgrad, exzellentes Durchflussverhalten, lösemittelfrei und wischfest, besitzt eine hohe Standfestigkeit und ist immer perfekt angerührt. Verbrauch: ca. 1,7 kg/m ² /mm	1225514	27 kg Eimer	€ 1,40 / kg



NR.1 in Österreich

Die erste Grundierung mit dem österreichischen Umweltzeichen



Sefra WPS Hybridgrund



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hoch pigmentierte Hybridgrundierung auf Silikat - Copolymer Hybrid Basis. Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc. Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünbar, hochdeckend, emissionsarm, weichmacherfrei, airless-spritzbar Verbrauch: 150 - 200 g/m ²	4636927	20 kg Eimer	€ 2,85 / kg



Sefra Grundfestiger LF



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Grundierkonzentrat auf Dispersionsbasis zur Egalisierung der Saugfähigkeit. Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für alle stark saugenden und leicht sandenden Untergründe Eigenschaften: wasserverdünbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich Verdünnung: je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max.1:3 mit Wasser verdünnen. Verbrauch: 130–180 g/m ²	4614251	1 kg Kanister	€ 9,23 / kg
	4614250	5 kg Kanister	€ 5,89 / kg
	4614200	10 kg Kanister	€ 4,69 / kg



Sefra Hydrosol Tiefgrund LF

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Siloxanverstärkte, lösemittelfreie Spezialgrundierung als Haftvermittler für glatte Untergründe. Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für stark saugende und leicht sandende Untergründe. z.B.: Putze, Gipskartonplatten etc. Eigenschaften: wasserverdünbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich Verdünnung: Je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max. 1:1 mit Wasser verdünnen. Verbrauch: 150-200 g/m ²	4622701	1 kg Kanister	€ 10,06 / kg
	4622700	5 kg Kanister	€ 6,31 / kg
	4622500	10 kg Kanister	€ 5,29 / kg



Sefra Silikat Grundfestiger



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezial Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis. Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, Egalisierung des Untergrund Saugvermögens, als Verdünnung von Sefra Silikatfarbe Eigenschaften: lösemittelfrei, wasserverdünbar, hohes Eindringvermögen, Untergrundfestigend, nicht auf alten Dispersions- und Silikonharzfarben verarbeiten! Verdünnung: bis zu max. 1:3 mit Wasser verdünnen. Verbrauch: 100–200 g/m ²	4636907	1 kg Kanister	€ 5,99 / kg
	4636903	5 kg Kanister	€ 6,12 / kg
	4636904	10 kg Kanister	€ 4,62 / kg



Sefra Siloxan Silikonharzgrundfestiger LF

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparente Grundierung auf Dispersionsbasis mit Silikonharzanteil. Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für stark saugenden und leicht sandenden Untergründe. Eigenschaften: wasserverdünbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich, oberflächenverfestigend, verseifungsstabil. Verdünnung: Je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max.1:3 mit Wasser verdünnen. Verbrauch: 150–200 ml/m ²	4636902	10 kg Kanister	€ 6,31 / kg
	4636908	1 kg Kanister	€ 8,20 / kg



Sefra Grundierungen Wand (291)



Sefra Algen - Pilz und Schimmel EX

Beschreibung

Algizides und fungizides Gemisch zur Behandlung von Mikroorganismen befallenen Flächen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Putze, Mauerwerk und beschichtete Flächen

Eigenschaften: verarbeitungsfertig, transparent, algizid und fungizid
Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Verbrauch: 100-200 ml/m²

Art.-Nr.

4636906

VPE

10 lt Kanister

Preis

€ 6,73 / lt



Sefra UV-Grund

Beschreibung

UV-Grundierung mit fluoreszierender Wirkung.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für stark saugende, leicht sandende Untergründe z.B.: Putz, Gipskartonplatten, etc.

Eigenschaften: durch Zugabe des fluoreszierenden Farbstoffes leuchtet der aufgetragene UV-Grund nach dem trocknen unter dem UV-Licht leicht bläulich auf, wasserverdünnbar, mit optimaler Eindringtiefe, feinteilig.

Verbrauch: 100-180g / m²

Art.-Nr.

4622702

VPE

10 kg Kanister

Preis

€ 3,41 / kg



BLÜTENWEIß

I AM FROM AUSTRIA

Gemeinsam können wir eine Zukunft formen, die auf **Qualität**,
Nachhaltigkeit und österreichischen Werten basiert.



Sefra



LOTOS EXTREM

GENAUSO **EXTREM**
LEISTUNGSSTARK WIE DU!



Sefra
Sefra logo with a small Italian flag below it.



Sefra Lotos Extrem

Beschreibung

Leicht zu verarbeitende weiße Innenwandfarbe abgefüllt im grauen Recycle Gebinde und ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300,

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: airless-spritzbar, tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4118505
4118503
4118504

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
20 kg Eimer

Preis

€ 4,95 / kg
€ 3,29 / kg
€ 2,87 / kg



Sefra Urania

Beschreibung

Hochmoderne, tuchmatte, weiße Innenwandfarbe zur einfachen Anwendung, ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Klasse 1 lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen wie Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei mit langer Offenzeit. Optimale Anwendung bei Decken- und Wandflächen mit Streiflichteinwirkung.

Verdünnung: mit maximal mit 5% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.


4121392

VPE

20 kg Eimer

Preis

€ 2,64 / kg



Sefra Firnweiss ready 20.0

Beschreibung

Der erweiterte verarbeitungsfertige Klassiker - **Firnweiß Ready 20.0** - ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.

Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airless-spritzbar

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4117415

VPE

25 kg Eimer

Preis

€ 2,94 / kg



Sefra Firnweiß ELF

Beschreibung

Der Klassiker in unserem Sortiment - **Firnweiß ELF** - ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.

Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airless-spritzbar

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4117404
4117420
4117430
4117400

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer

Preis

€ 5,22 / kg
€ 3,15 / kg
€ 3,05 / kg
€ 2,94 / kg



Sefra Firnweiß Mix ELF

Eigenschaften wie Firnweiß ELF.

Art.-Nr.

4117451
4117434
4117438
4117454
4117435
4117439

Preisgruppe

1 + 2
1 + 2
1 + 2
3 + 4
3 + 4
3 + 4

VPE

1 lt Eimer
3,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
1 lt Eimer
3,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer

Preis


€ 10,42 / lt
€ 8,67 / lt
€ 8,39 / lt
€ 10,88 / lt
€ 10,28 / lt
€ 9,60 / lt



Sefra Innenwandfarben (244)



Sefra Firnweiß ELF RAL 9010



Beschreibung

Der Klassiker in unserem Sortiment - **Firnweiß ELF in RAL 9010**- ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.

Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airless-spritzbar

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4117405

VPE

25 kg Eimer

Preis

€ 3,05 / kg



Sefra Perlo ELF



Beschreibung

Moderne, hoch deckende, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbehandlung auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Beton, Putz, Gips, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, umweltschonend, airless-spritzbar und schadgasbremsend

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4112398

4112399

4112400

VPE

1,5 kg Eimer

8 kg Eimer

25 kg Eimer

Preis

€ 5,36 / kg

€ 3,37 / kg

€ 3,11 / kg



Sefra Kongress



Beschreibung

Hochdeckende, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Klasse 1 lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen, z.B.: Putz, Beton, Gipsputz, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, hochdeckend, airless-spritzbar, emissionsarm, weichmacherfrei, Inge Offenzeit zur Verarbeitung im System "nass in nass"

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4121405

4121404

VPE

8 kg Eimer

20 kg Eimer

Preis

€ 3,37 / kg

€ 3,30 / kg



Sefra Blütenweiß ELF



Beschreibung

Hochwertige Innenwandfarbe in strahlendem Weiß ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Klasse 1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitungs auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gips, Gipskarton, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4119201

4119200

4119210

4119220

VPE

1,5 kg Eimer

8 kg Eimer

15 kg Eimer

25 kg Eimer

Preis

€ 6,50 / kg

€ 3,51 / kg

€ 3,41 / kg

€ 3,30 / kg

Sefra Blütenweiß Mix ELF



Eigenschaften wie Blütenweiß ELF.

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE	Preis
4119246	1 + 2	1 lt Eimer	€ 13,13 / lt
4119252	1 + 2	3,5 lt Eimer	€ 11,91 / lt
4119254	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 11,51 / lt
4119249	3 + 4	1 lt Eimer	€ 13,98 / lt
4119253	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 12,53 / lt
4119255	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 12,25 / lt



Sefra Rapid ELF



Beschreibung

Moderne, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen
 Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Kontrastverhältnis Klasse 1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.
4116960

VPE
20 kg Eimer

Preis
€ 4,47 / kg



Sefra Decosatin ELF



Seidenglänzende, weiße Latexfarbe für hochwertige Wandanstriche.
 Nassabriebbeständigkeit Kl.2, Kontrastverhältnis Kl.1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell für den Einsatz mit mechanischer Belastung, wie Sockelanstriche, Stiegenhäuser oä, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton etc.

Eigenschaften: seidenglänzend, wasserverdünbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, gute Reinigungsfähigkeit, hoch abriebfest

Verdünnung: mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4219495	weiß		1,5 kg Eimer	€ 9,96 / kg
4219478	weiß		7 kg Eimer	€ 6,77 / kg
4219480	weiß		14 kg Eimer	€ 6,53 / kg
4219425		3 + 4	1 lt Eimer	€ 15,05 / lt
4219424		3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 13,16 / lt
4219423		3 + 4	10 lt Eimer	€ 12,45 / lt



Sefra Decomatt ELF



Beschreibung

Tuchmatte, weiße Latexfarbe für hochwertige Wandanstriche.
 Nassabriebbeständigkeit Kl.2, Kontrastverhältnis Kl.1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell für den Einsatz mit mechanischer Belastung, wie Sockelanstriche, Stiegenhäuser oä, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, gute Reinigungsfähigkeit, hoch abriebfest, leicht füllend

Verdünnung: mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.
4219496
4219498
4219481

VPE
1,5 kg Eimer
7 kg Eimer
14 kg Eimer

Preis
€ 6,05 / kg
€ 5,63 / kg
€ 5,22 / kg



Sefra Innenwandfarben (244)



Sefra Prime GE



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Hoch pigmentierte Innenwandfarbe auf Copolymer-Polysiloxan Basis.</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen wie Putz, Beton, Gipsputz etc.</p> <p>Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, umweltschonend</p> <p>Verbrauch: 150 - 180g/m²/Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.</p>	4636931	20 kg Eimer	€ 5,55 / kg



Sefra Kalkfarbe für innen und außen



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Fertig eingestellte weiße Kalkfarbe für Neu und Renovierungsanstriche Nassabriebbeständigkeit Kl. 4, Kontrastverhältnis Kl. 2 lt. EN 13300.</p> <p>Eigenschaften: hoch wasserdampfdurchlässig, spannungsarm, hervorragendes Deckvermögen, hoher Weißgrad, temporär-bakterizid und schimmelpilzhemmend.</p> <p>Verdünnung: bei Bedarf mit reinem Wasser, Grundanstrich ca. 10%, Schlussanstrich mit max.5% Wasser.</p> <p>Verbrauch: 200-300 g/m²/Anstrich</p>	6640135	25 kg Eimer	€ 5,36 / kg



Sefra Mineral-Innenwandfarbe



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Weißer Innenwandfarbe mit Silikatcharakter ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen</p> <p>Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, aus allen tragfähigen alten und neuen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.</p> <p>Eigenschaften: hochdiffusionsfähig, frei von Konservierungsmitteln, tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei</p> <p>Verdünnung: Grundanstrich mit max.10% Silikat Grundfestiger verdünnen, Schlussanstrich mit max. 5% Silikat Grundfestiger verdünnen</p> <p>Verbrauch: 150 - 180 g/m²/Anstrich</p>	4115105	8 kg Eimer	€ 3,60 / kg
	4115106	15 kg Eimer	€ 3,19 / kg
	4115104	25 kg Eimer	€ 2,92 / kg



Sefra Biomin Innensilikatfarbe



<p>Weißer Innenwandfarbe mit Silikatcharakter für atmungsaktive hochwertige Beschichtungen abgefüllt im grauen recycle Gebinde. Ausgezeichnet mit dem österreichischesm Umweltzeichen</p> <p>Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, besonders geeignet auf allen mineralischen Untergründen z.B.: Putz, Kalksandsteinmauerwerk, etc.</p> <p>Eigenschaften: hochdiffusionsfähig, frei von Konservierungsmitteln, tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei.</p> <p>Verdünnung: Grundanstrich mit max. 10% Silikat Grundfestiger verdünnen, Schlussanstrich mit max. 5% Silikat Grundfestiger verdünnen</p> <p>Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich</p>			
---	--	--	--

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4119111	weiß		1,5 kg Eimer	€ 6,25 / kg
4119103	weiß		8 kg Eimer	€ 5,43 / kg
4119105	weiß		20 kg Eimer	€ 4,79 / kg
4119125		3 + 4	1 lt Eimer	€ 14,12 / lt
4119124		3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 12,04 / lt
4119123		3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 11,29 / lt

Sefra Biomin U-Box Set

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Set bestehend aus: Biomin U-Box 8 kg (4119103) Silikat Grundfestiger 1kg (4636907)	4119108	Set	€ 29,28 / set



Sefra Prevent

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße Innenwandfarbe mit Silikatcharakter mit Langzeitwirkung gegen Schimmelbefall Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300 Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen alten und neuen Untergründen, geeignet für Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, etc. Eigenschaften: hochwirksam gegen Bakterien, Pilze, Sporen mit nachhaltiger Wirkungsdauer, hochdiffusionsfähig, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei. Verdünnung: mit max. 5% Wasser verdünnbar. Verbrauch: 200-300 g/m ² /Anstrich	4119104 4119106	8 kg Eimer 20 kg Eimer	€ 9,35 / kg € 8,64 / kg



Sefra Rauhfaserfarbe

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserverdünnbare, weiße Dispersionsfarbe mit rauhfaserähnlichem Effekt. Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen wie z.B.: Beton, Faserzement, Gipskartonplatten, etc. Eigenschaften: matt, rollbar, spritzbar, schöne Struktur, weichmacherfrei, wasserverdünnbar, hohes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, umweltschonend Verdünnung: bei Bedarf mit reinem Wasser Verbrauch: 400 - 600 ml/m ² /Anstrich	4123515	20 kg Eimer	€ 4,45 / kg



BIOMIN



Der Umwelt zuliebe



Sefra



Supersil Fassadenfüllfarbe

„Schütze die Umwelt, als wäre sie dein Zuhause – denn das ist sie.“



Sefra



Sefra Fassadenfarben (250)



Sefra Fassadenfarbe Reinacrylat, weiß

Beschreibung

Hochwertige, weiße Schutzbeschichtung für Beton.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen wie z.B.: Beton, Putz, etc.

Eigenschaften: Schadgasbremsend gegenüber CO₂ und SO₂, hoch wetterbeständig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, wasserabweisend, spannungsarm, sehr gutes Deckvermögen

Verdünnung: je nach Bedarf mit max. 5-10% Wasser

Verbrauch: 200 - 330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4212703

VPE

20 kg Eimer

Preis

€ 8,49 / kg



Sefra Supersil Fassadenfüllfarbe, weiß

Beschreibung

Schmutzabweisende, weiße Polysiloxanverstärkte Fassadenfüllfarbe.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Dispersionsanstrichen sowie intakten Wärmedämmverbundsystemen.

Eigenschaften: hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, sehr gut deckend, Polysiloxanverstärkt, spannungsarm, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, schlagregendicht

Verdünnung: um die produktspezifischen Eigenschaften zu erhalten bei Bedarf mit max. 5-10% Sefra Silikonharz Grundfestiger.

Verbrauch: 200-330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4219304

4219305

4219306

4219300

VPE

1 kg Eimer

8 kg Eimer

15 kg Eimer

25 kg Eimer

Preis

€ 7,70 / kg

€ 6,86 / kg

€ 6,77 / kg

€ 6,64 / kg



Sefra Supersil Fassadenfüllfarbe bunt



Schmutzabweisende, abgetönte Polysiloxanverstärkte Fassadenfüllfarbe.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Dispersionsanstrichen sowie intakten Wärmedämmverbundsystemen.

Eigenschaften: hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, sehr gut deckend, Polysiloxanverstärkt, spannungsarm, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, schlagregendicht

Verdünnung: um die produktspezifischen Eigenschaften zu erhalten bei Bedarf mit max. 5-10 Sefra Silikonharz Grundfestiger.

Verbrauch: 200-330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4121423

4121414

4121428

4121424

4121418

Preisgruppe

1 + 2

1 + 2

3 + 4

3 + 4

3 + 4

VPE

4 lt Eimer

15 lt Eimer

1 lt Eimer

4 lt Eimer

15 lt Eimer

Preis

€ 14,49 / lt

€ 12,30 / lt

€ 20,04 / lt

€ 16,56 / lt

€ 14,52 / lt



Sefra Silikat Fassadenfarbe



Beschreibung

Wasserverdünnbare, weiße Fassadenfarbe auf Basis Kaliwasserglas

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: frühwasserbeständig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, sehr gutes Deckvermögen, spannungsarm, nicht thermoplastisch, nicht filmbildend, umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Sefra Silikat Grundfestiger

Verbrauch: 200 - 330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4219460

4219461

VPE

8 kg Eimer

25 kg Eimer

Preis

€ 6,62 / kg

€ 6,12 / kg

Sefra Fassadenfarben (250)

Sefra Silikat Fassadenfarbe bunt



Wasserverdünnbare, abgetönte Fassadenfarbe auf Basis Kaliwasserglas

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: frühwasserbeständig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, sehr gutes Deckvermögen, spannungsarm, nicht thermoplastisch, nicht filmbildend, umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Sefra Silikat Grundfestiger

Verbrauch: 200 - 330 g/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE	Preis
4219462	1 + 2	1 lt Eimer	€ 16,11 / lt
4219464	1 + 2	3,5 lt Eimer	€ 13,62 / lt
4219466	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 11,80 / lt
4219463	3 + 4	1 lt Eimer	€ 19,27 / lt
4219465	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 15,51 / lt
4219467	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 13,39 / lt

Sefra Siloxan Silikonharz Fassadenfarbe

Beschreibung

Strukturerhaltende weiße Silikonharzfarbe

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen Putzen, mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Silikonharzfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen

Eigenschaften: strukturerhaltend, hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, auf Basis Silikonharz-Emulsion, spannungsarm, sehr gut deckend

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 5-10% Wasser

Verbrauch: 300 - 500 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

4219482

4219440

VPE

8 kg Eimer

20 kg Eimer

Preis

€ 9,28 / kg

€ 8,89 / kg



Sefra Siloxan Silikonharz Fassadenfarbe bunt



Strukturerhaltende abgetönte Silikonharzfarbe

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen Putzen, mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Silikonharzfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen

Eigenschaften: strukturerhaltend, hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, auf Basis Silikonharz-Emulsion, spannungsarm, sehr gut deckend

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 5-10% Wasser

Verbrauch: 300 - 500 g/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE	Preis
4219470	1 + 2	1 lt Eimer	€ 19,01 / lt
4219476	1 + 2	3,5 lt Eimer	€ 16,33 / lt
4219472	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 15,49 / lt
4219473	3 + 4	1 lt Eimer	€ 25,17 / lt
4219477	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 20,90 / lt
4219475	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 19,93 / lt



Sefra Vollton- und Abtönfarben (280)



Sefra Volltonfarbe - Dispersion

Vollton- und Abtönfarbe für eine moderne Farbgestaltung

Anwendungsbereiche: geeignet für alle handelsüblichen Dispersions-, Latex-, Wand- und Deckenfarben sowie Kunstharzputzen

Eigenschaften: wetterbeständig, scheuerbeständig nach DIN 53778, bestmöglich lichtecht, kalkecht, hochdeckend, farbkraftig, duffusionsfähig, der Anstrichfilm besitzt eine gute Dehnbarkeit und versprödet nicht.

Verdünnung: mit max. 5-10% Wasser

Verbrauch: 5 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4411937	582-red cedar	0,25 lt Flasche	€ 6,15 / fl
4411932	520-apricot	0,25 lt Flasche	€ 4,99 / fl
4411201	506-ocker	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411202	507-rotbraun	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411203	508-umbra	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411204	510-schwarz	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411245	574-granat	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411212	513-dkl.braun	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411220	511-oxidbraun	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411221	521-terrakotta	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411226	554-erdbraun	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411242	564-ingwer*	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411235	561-lapis/kosmos	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411211	526-zigarrenbraun	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411231	519-mandarin*	0,75 lt Flasche	€ 9,28 / fl
4411233	522-maigrün*	0,75 lt Flasche	€ 9,28 / fl
4411234	527-koralle*	0,75 lt Flasche	€ 9,28 / fl
4411206	505-grün	0,75 lt Flasche	€ 10,29 / fl
4411207	501-zitrongelb	0,75 lt Flasche	€ 10,29 / fl
4411216	518-gold	0,75 lt Flasche	€ 10,29 / fl
4411209	503-signalrot	0,75 lt Flasche	€ 10,29 / fl
4411214	504-blau	0,75 lt Flasche	€ 10,29 / fl
4411227	512-konstantgelb	0,75 lt Flasche	€ 13,39 / fl
4411229	536-ultramarinblau	0,75 lt Flasche	€ 13,39 / fl
4411210	572-taiga	0,75 lt Flasche	€ 13,39 / fl
4411217	524-tundra	0,75 lt Flasche	€ 10,29 / fl
4411241	562-gobi	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411243	567-madeira	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4411244	571-salbei	0,75 lt Flasche	€ 8,39 / fl
4412503	508-umbra	5 lt Eimer	€ 12,52 / lt
4412511	526-zigarrenbraun	5 lt Eimer	€ 12,52 / lt
4412512	513-dunkelbraun	5 lt Eimer	€ 12,52 / lt
4412506	505-grün	5 lt Eimer	€ 12,52 / lt
4412501	506-ocker	5 lt Eimer	€ 12,52 / lt
4412502	507-rotbraun	5 lt Eimer	€ 12,52 / lt
4412527	512-konstantgelb	5 lt Eimer	€ 16,41 / lt
4412504	510-schwarz	5 lt Eimer	€ 12,52 / lt
4411304	510-schwarz	12,5 lt Eimer	€ 9,81 / lt

Tönungsaufschlag

Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	Preis
Tönungsaufschlag für Dispersions-Fassadenfarben, Innenfarben, Silikatfassaden und Silikatinnen-, Silikonfassadenfarben	4414300	1	€ 0,77 / kg
	4414400	2	€ 1,11 / kg
	4414200	3	€ 1,53 / kg
	4414100	4	€ 1,85 / kg



NOVALUX

Lass dein Holz nicht im Stich!



Sefra Holzschutz (150)



Sefra Novalux Imprägnant 20.0 Imprägniergrund

Beschreibung

Lösemittelhaltiger, farbloser Imprägniergrund

Anwendungsbereich: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachstühle, Gartenzäune, Pergolen, etc.

Eigenschaften: biozide und fungizide Wirkung erhöht die Haltbarkeit des Holzes, lösemittelhaltig

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.

2361770

2361771

2361772

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

10 lt Dose

Preis

€ 15,88 / ds

€ 18,63 / lt

€ 16,50 / lt



Sefra Novalux Classic 40.0 Dünnschichtlasur



Lösemittelhaltige Wetter- und Sonnenschutzlasur

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports, etc.

Eigenschaften: seidenmatt, offenporig, wasserabweisend und reguliert den notwendigen Holzfeuchte-/Luftaustausch, bietet UV-Schutz und Blockfestigkeit. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese lösemittelbasierte Dünnschichtlasur nur pigmentiert angewendet werden.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 7-12 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2361726	Bunt	0,75 lt Dose	€ 17,60 / ds
2361727	Bunt	2,5 lt Dose	€ 19,31 / lt
2361728	Bunt	10 lt Dose	€ 15,72 / lt
2361705	Farblos	0,75 lt Dose	€ 17,60 / ds
2361703	Kiefer	0,75 lt Dose	€ 17,60 / ds
2361702	Eiche	0,75 lt Dose	€ 17,60 / ds
2361701	Maroni	0,75 lt Dose	€ 17,60 / ds
2361704	Nussbaum	0,75 lt Dose	€ 17,60 / ds
2361700	Pailsander	0,75 lt Dose	€ 17,60 / ds
2361715	Farblos	2,45 lt Dose	€ 19,31 / lt
2361713	Kiefer	2,5 lt Dose	€ 19,31 / lt
2361712	Eiche	2,5 lt Dose	€ 19,31 / lt
2361711	Maroni	2,5 lt Dose	€ 19,31 / lt
2361714	Nussbaum	2,5 lt Dose	€ 19,31 / lt
2361710	Palisander	2,5 lt Dose	€ 19,31 / lt
2361725	Farblos	10 lt Dose	€ 15,72 / lt
2361723	Kiefer	10 lt Dose	€ 15,72 / lt
2361722	Eiche	10 lt Dose	€ 15,72 / lt
2361721	Maroni	10 lt Dose	€ 15,72 / lt
2361724	Nussbaum	10 lt Dose	€ 15,72 / lt
2361720	Palisander	10 lt Dose	€ 15,72 / lt



Sefra Novalux Protect 60.0 Mittelschicht-Lasur



Lösemittelhaltige, seidenglänzende Mittelschichtlasur

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw.

Eigenschaften: seidenglänzend, offenporig, wasserabweisend, wetterfest und mit Filmschutz ausgestattet. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese lösemittelbasierte Mittelschichtlasur nur pigmentiert angewendet werden.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 10-15 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2361756	Bunt	0,75 lt Dose	€ 25,18 / ds
2361757	Bunt	2,5 lt Dose	€ 24,50 / lt
2361758	Bunt	10 lt Dose	€ 22,66 / lt
2361735	Farblos	0,75 lt Dose	€ 25,18 / ds
2361733	Kiefer	0,75 lt Dose	€ 25,18 / ds
2361732	Eiche	0,75 lt Dose	€ 25,18 / ds
2361731	Maroni	0,75 lt Dose	€ 25,18 / ds
2361734	Nussbaum	0,75 lt Dose	€ 25,18 / ds
2361730	Palisander	0,75 lt Dose	€ 25,18 / ds
2361745	Farblos	2,5 lt Dose	€ 24,50 / lt
2361743	Kiefer	2,5 lt Dose	€ 24,50 / lt
2361742	Eiche	2,5 lt Dose	€ 24,50 / lt
2361741	Maroni	2,5 lt Dose	€ 24,50 / lt
2361744	Nussbaum	2,5 lt Dose	€ 24,50 / lt
2361740	Palisander	2,5 lt Dose	€ 24,50 / lt
2361755	Farblos	10 lt Dose	€ 22,66 / lt
2361753	Kiefer	10 lt Dose	€ 22,66 / lt
2361752	Eiche	10 lt Dose	€ 22,66 / lt
2361751	Maroni	10 lt Dose	€ 22,66 / lt
2361754	Nussbaum	10 lt Dose	€ 22,66 / lt
2361750	Palisander	10 lt Dose	€ 22,66 / lt

Sefra Novalux Holztec 80.0 Holzdeckfarbe



Beschreibung

Lösemittelhaltige, seidenglänzende und deckende Holzdeckfarbe

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachuntersichten, Fassadenschalungen, Fensterläden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen usw.

Eigenschaften: wasserabweisend, wetterfest und mit Filmschutz ausgestattet, bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit, ventilierend, feuchtigkeitsregulierend, dauerelastisch und fungizid

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 10-15 m²/l/Auftrag, bei stark saugendem Holz höherer Verbrauch.

Art.-Nr.

2361806
2361807
2361808

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose

Preis

€ 25,24 / ds
€ 29,69 / lt
€ 26,44 / lt



Sefra Novalux Imprägnant 10.0 Imprägniergrund

Beschreibung

Wasserbasierter, farbloser Holzschutzgrund

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachstühle, Gartenzäune, Pergolen, etc.

Eigenschaften: optimaler UV-Schutz sowie Wetterbeständigkeit. Die vorbeugende biozide und fungizide Wirkung erhöht die Haltbarkeit des Holzes sowie die Haftung des nachfolgenden Anstrichs. Das Produkt ist wasserbasierend.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: 8-9 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Art.-Nr.

2361773
2361774
2361823

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
10 lt Dose

Preis

€ 16,59 / ds
€ 19,48 / lt
€ 16,98 / lt





Sefra Novalux Classic 30.0 Dünnschichtlasur



Beschreibung

Wasserbasierte, seidenmatte Dünnschichtlasur

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw.

Eigenschaften: offenporig, wasserabweisend und reguliert den notwendigen Holzfeuchte-/Luftaustausch. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Die Lasur ist wasserbasierend. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese Lasur nur pigmentiert angewendet werden.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.

2361782
2361783
2361784

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
10 lt Dose

Preis

€ 16,80 / ds
€ 20,55 / lt
€ 19,70 / lt



Sefra Novalux Classic 35.0 Grey-Effect



Beschreibung

Wasserbasierte, matte Effektlasur die mittels spezieller Pigmente und Additive eine natürlich vergraute Holzoberfläche imitiert.

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw.

Eigenschaften: offenporig, wasserabweisend, wetterfest, mit Filmschutz ausgestattet und bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen erhältlich.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.

2361825
2361826
2361827

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
10 lt Dose

Preis

€ 26,78 / ds
€ 27,36 / lt
€ 27,37 / lt



Sefra Novalux Holztec 15.0 Holzveredelung für Altholz



Beschreibung

Spezialschutzlasur für Altholz

Anwendungsbereiche: für den Innen- und Außenbereich, für sand- und eisgestrahltes Altholz

Eigenschaften: bietet besten UV-Schutz und ist Blockfest, holzverfestigend, ventilierend, matt, wasserbasierend

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.

2361820
2361821

VPE

2,5 lt Dose
10 lt Dose

Preis

€ 20,75 / lt
€ 19,16 / lt



Sefra Novalux Holztec 70.0 Wetterschutz



Beschreibung

Seidenmatte, deckende Wetterschutzfarbe

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachuntersichten, Fassadenschalungen, Fensterläden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, etc.

Eigenschaften: seidenmatt, blockfest, ventilierend, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend, wetterfest, bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit, dauerelastisch, fungizid

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 10-15 m²/l/Auftrag, bei stark saugendem Holz höherer Verbrauch.

Art.-Nr.

2361796
2361797
2361798

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose

Preis

€ 23,27 / ds
€ 28,79 / lt
€ 25,54 / lt



Sefra DEKOROL Vorlackfüller, weiß

Beschreibung

Grund- und Vorlack für Neu- und Erneuerungsanstrichen auf Holz und Metall

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet zum Vorlackieren von Türblättern, Holzmöbeln, etc.

Eigenschaften: weiß, hohe Deck- und Füllkraft, hoher Weißgrad, guter Verlauf, leicht zu verarbeiten, tixotrop eingestellt, airless geeignet

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin

Verbrauch: 3-7 m²/l/Schicht

Art.-Nr.

1343500

VPE

2,5 lt Dose

Preis

€ 25,14 / lt



Sefra DEKOROL 3in1 seidenglänzend



Deckender 3in1 Holzlack.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für maß- und nicht maßhaltige Holzbauteile, wie zb.B.: Fenster, Türen, Gartenmöbel, etc.

Eigenschaften: seidenglänzend, ventilierend, thixotrop, feuchtigkeitsregulierend, Eintopfsystem (3in1), weiß und abgetönt erhältlich

Verdünnung: Sefra Malerterpentin

Verbrauch: 6-8 m²/l/Schicht



Art.-Nr.

3280035

3280036

3280027

3280028

3280037

3280038

Preisgruppe

weiss

weiss

1 + 2

1 + 2

3 + 4

3 + 4

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

1 lt Dose

2,5 lt Dose

1 lt Dose

2,5 lt Dose

Preis

€ 19,67 / ds

€ 23,91 / lt

€ 28,81 / lt

€ 27,31 / lt

€ 31,64 / lt

€ 29,82 / lt

Sefra FERRO Rasant

Beschreibung

Korrosionsschutz-Grundierung auf Kunstharzbasis für Metalle

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Eisen und Leichtmetallen, sowie auf verschiedenen Kunststoffen. Speziell für Metallkonstruktionen, Metalltüren-, und ZargenFarhezuege, Garagetüren, etc.

Eigenschaften: weiß, gut füllend, trockent schnell, bleifrei, nitrofest, Temperaturbeständig bis 120°C.

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Nitroverdünnung

Verbrauch: 10-13 m²/l

Art.-Nr.

3280018

3280019

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

Preis

€ 20,47 / ds

€ 23,80 / lt



Sefra FERRO Kor

Rostschutzgrundierung auf Alkydharzbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Metall (Eisen, Stahl, etc.), Zinkoberflächen

Eigenschaften: aktiver Rostschutz, lösemittelhaltig, rasch trocknend, gut wetterbeständig, Temperaturbeständig bis 120°C

Verdünnung: mit max. 5% Sefra Nitroverdünnung

Verbrauch: 8-10 m²/l



Art.-Nr.

3280100

3280101

3280103

3280104

3280110

3280111

3280113

3280114

Farbton

Weiss

Grau

Rotbraun

Schwarz

Weiss

Grau

Rotbraun

Schwarz

VPE

0,75 lt Dose

0,75 lt Dose

0,75 lt Dose

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

2,5 lt Dose

2,5 lt Dose

2,5 lt Dose

Preis

€ 15,40 / ds

€ 15,40 / ds

€ 15,40 / ds

€ 15,40 / ds

€ 18,61 / lt

€ 18,61 / lt

€ 18,61 / lt

€ 18,61 / lt

Sefra Lacke (131)



Sefra FERRO Dekor

Metallschutzlack 3in1 weiß

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Stahlkonstruktionen die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind (z.B.: Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune, etc) auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen geeignet

Eigenschaften: Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, leichte Verarbeitung, gute Korrosionsschutz-Eigenschaft, sehr gute Haftung, Blei- und Chromfrei, weiß und abgetönt erhältlich.

Verdünnung: Sefra Nitroverdünnung

Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280080	RAL 7001, silbergrau	0,75 lt Dose	€ 16,76 / ds
3280082	RAL 9011, schwarz	0,75 lt Dose	€ 16,76 / ds
3280083	RAL 8017, schokobraun	0,75 lt Dose	€ 16,76 / ds
3280084	RAL 9002, grauweiss	0,75 lt Dose	€ 16,76 / ds
3280085	RAL 6005, moosgrün	0,75 lt Dose	€ 15,02 / ds
3280090	RAL 7001, silbergrau	2,5 lt Dose	€ 20,19 / lt
3280092	RAL 9011, schwarz	2,5 lt Dose	€ 20,37 / lt
3280093	RAL 8017, schokobraun	2,5 lt Dose	€ 20,19 / lt
3280094	RAL 9002, grauweiss	2,5 lt Dose	€ 20,19 / lt
3280095	RAL 6005, moosgrün	2,5 lt Dose	€ 18,57 / lt



Sefra FERRO Dekor bunt

Metallschutzlack 3in1 bunt

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Stahlkonstruktionen die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind (z.B.: Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune, etc) auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen geeignet

Eigenschaften: Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, leichte Verarbeitung, gute Korrosionsschutz-Eigenschaft, sehr gute Haftung, Blei- und Chromfrei, weiß und abgetönt erhältlich.

Verdünnung: Sefra Nitroverdünnung

Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE	Preis
3280270	1 + 2	0,75 lt Dose	€ 26,23 / ds
3280145	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 25,05 / lt
3280271	3 + 4	0,75 lt Dose	€ 29,27 / ds
3280147	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 27,48 / lt



Sefra FERRO Heizkörperlack Profi weiss

Beschreibung

Hitzebeständiger Weißlack

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für alle Gusseisen- und Stahlheizkörper

Eigenschaften: bis 120°C, vergilbungsbeständig und glanzstabil, hohe Kantenabdeckung, hochelastisch, schlag - und stoßfest, sehr gute Füllkraft, schnell trocknend.

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin

Verbrauch: 10 - 12 m²/l

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280014	0,75 lt Dose	€ 20,01 / ds
3280015	2,5 lt Dose	€ 22,19 / lt



Sefra ECO Aqua Allgrund, weiß

Beschreibung

Wasserbasierter, weißer Grundanstrich
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundanstrich für Zink, Aluminium, Beton, Hartkunststoff, etc.
Eigenschaften: geruchsarm, haftvermittelnd, schnelltrocknend, wasserverdünnbar, matt
Trocknung: staubtrocken nach 1 Std., griffest nach 2 Std., überlackierbar nach 6-8 Std.
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.

6000632
6000633

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose

Preis

€ 22,98 / ds
€ 28,61 / lt



Sefra ECO Alkydgrund

Beschreibung

Weißer, lösemittelhaltige Universalgrundierung
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Holz, Span- und Hartfaserplatten und Hart-PVC
Eigenschaften: matt, lösemittelhaltig, haftvermittelnd, gute Füll- und Deckkraft, guter Verlauf, ventilierend, wetterbeständig, sehr gut schleifbar
Trocknung: eine Überarbeitung mit Decklackierungen ist bereits nach 5 Std. möglich (+20 °C, max. 70% Luftfeuchtigkeit).
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin
Verbrauch: 100-120 ml/m²

Art.-Nr.

6000630
6000631

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose

Preis

€ 14,92 / ds
€ 16,58 / lt



Sefra ECO Decklack seidenglänzend



Weißer Alkydharzlack im Ein-Top-System

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige und begrenzt Maßhaltige Holzuntergründe, Hart-PVC, Kupfer, Eisen, Stahl, etc.
Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, lösemittelhaltig, aromatenfrei, hohe Deckkraft, gute Verlaufseigenschaften, gute Kantenabdeckung, ventilierende Eigenschaften, weiß und abgetönt erhältlich
Trocknung: staubtrocken nach ca. 2-3 Std., Klebefrei nach ca. 4 Std., durchgetrocknet nach 16-20 Std.
Verdünnung: NovaThin Verdünnung AF, Universalverdünnung 488 oder Testbenzin
Verbrauch: ca. 120 ml / m² / Anstrich



Art.-Nr.

6000615
6000616
6000617
6000618
6000619
6000620
6000621
6000622
6000623

Preisgruppe

weiss
weiss
weiss
1 + 2
1 + 2
1 + 2
3 + 4
3 + 4
3 + 4

VPE

0,5 lt Dose
1 lt Dose
2,5 lt Dose
0,5 lt Dose
1 lt Dose
2,5 lt Dose
0,5 lt Dose
1 lt Dose
2,5 lt Dose

Preis

€ 10,28 / ds
€ 16,81 / lt
€ 15,98 / lt
€ 12,27 / ds
€ 21,34 / lt
€ 20,50 / lt
€ 14,02 / ds
€ 24,32 / lt
€ 23,44 / lt





Sefra ECO Decklack Aqua



Wasserbasiertes Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Untergründen wie z.B.: Dachuntersichten, Garagentoren, Fensterrahmen, etc. und Hart-PVC

Eigenschaften: UV- und Wetterbeständig, gute Kantenabdeckung, hohes Deckvermögen, ventilierende Eigenschaften, hohes Standvermögen, exzellenter Weißgrad

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser

Verbrauch: ca. 120 ml / m² / Anstrich

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE	Preis
6000600	weiss	0,5 lt Dose	€ 13,74 / ds
6000601	weiss	1 lt Dose	€ 24,81 / lt
6000602	weiss	2,5 lt Dose	€ 23,34 / lt
6000603	1 + 2	0,5 lt Dose	€ 15,98 / ds
6000604	1 + 2	1 lt Dose	€ 29,33 / lt
6000605	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 27,83 / lt
6000606	3 + 4	0,5 lt Dose	€ 19,23 / ds
6000607	3 + 4	1 lt Dose	€ 32,27 / lt
6000608	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 30,79 / lt



Sefra ECO Heizkörperlack Aqua, weiß

Beschreibung

Wasserverdünnbarer Glanzlack für innen.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Warmwasserheizkörper und Niederdruck-Dampfheizungen

Eigenschaften: glänzend, geruchsarm, bis 120 °C hitzebeständig, nicht vergilbend, schnelltrocknend.

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser

Trocknung: staubtrocken nach ca. 1 Std., griffest nach 2-3 Std., überlackierbar nach 8-10 Std.

Verbrauch: 10-12 m²/l/ Anstrich

Art.-Nr.	VPE	Preis
6000635	2,5 lt Dose	€ 35,40 / lt



Sefra Malerterpentin

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Flüssiges, farbloses, Lösemittel	8121200	1 lt Dose	€ 14,21 / ds
Anwendungsbereiche: zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken, Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, entfernt Farb- und Schmutzflecken. Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.	8121300	5 lt Kanister	€ 10,98 / lt
Eigenschaften: aufgrund der langen Verdunstungszeit ist ein guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die An- und Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. passend zu allen Sefra Alkydharzlacken und Grundierungen.	8121602	25 lt Kanister	€ 10,05 / lt



Sefra Nitroverdünnung

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farbloses, aromatenarmes, hochwertiges Lösemittel	8658112	1 lt Dose	€ 9,90 / lt
Anwendungsbereiche: zum Verdünnen von aromatenfreien Kunstharzlacken und zum reinigen von Arbeitsgeräten	8123302	5 lt Kanister	€ 9,90 / lt
Eigenschaften: das Weißlaufen und Mattwerden der Lackierung ist dank der Zusammensetzung des Lösemittels ausgeschlossen, verdunstet rückstandslos	8123301	25 lt Kanister	€ 7,95 / lt



Sefra Aceton

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farbloses, Entfettungs- und Reinigungsmittel.	8658105	1 lt Dose	€ 9,20 / ds
Anwendungsbereiche: zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und zahlreichen Klebstoffen.	8658111	25 lt Kanister	€ 5,12 / lt
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut Gebindeaufschrift unbedingt beachten.			



Sefra Nitroreiniger

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farblos, Reinigungs- und Waschverdünner	8658107	5 lt Kanister	€ 7,22 / lt
Anwendungsbereiche: zum Entfetten von Anstrichstoffen aller Art auf Arbeitsgeräten und zum Entfetten von Werkstoffen vor der Lackierung mit rückstandsloser Verdunstung.	8658110	25 lt Kanister	€ 6,21 / lt
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut Gebindeaufschrift unbedingt beachten.			



Sefra Verdünnung 89

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Geruchloses, aromatenfreies Lösemittel	8117201	1 lt Dose	€ 13,72 / lt
Anwendungsbereiche: Verdünnung für Classidur Golden Classic und SEFRA Profi Mat-Total.	8117200	5 lt Kanister	€ 10,99 / lt





Sefra Fleckenblocker Isolierspray

Lösemittelhaltiger Isolier- und Absperrgrund in Spraydosenform

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für Renovierungsarbeiten auf mineralischen Untergründen, Holzwerkstoffen, Putz usw. Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Farbstoffen oder Farbstiften, Wasserrändern, Bitumen, Rauch und Rußflecken, Graffiti und vieles mehr.

Eigenschaften: weiß, hohes Deckvermögen, matte Oberfläche, für Styropor geeignet, sehr schnelle Trocknung.

Verbrauch: ca. 2 m²/Dose

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280024	weiss	0,5 lt Dose	€ 15,11 / ds



Sefra Fleckenblocker

Beschreibung

Lösemittelhaltiger, tropffreier, weißer Isoliergrund

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für Renovierungsarbeiten auf Wand- und Deckenflächen z.B.: Putz, Gips, Hart- und Weichholz, Beton, etc. Isoliert Niktion-, Ruß-, Fett- und Wasserflecken.

Eigenschaften: waschfest, leichte Verarbeitung, lösemittelhaltig, aromatenfrei, spannungsarm, hohes Deck- und Füllvermögen

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung mit SEFRA Malerterpentin

Verbrauch: ca. 5 - 7 m²/l je nach Isoliernotwendigkeit bei einmaligem Anstrich

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280012	0,75 lt Dose	€ 15,74 / ds
3280013	2,5 lt Dose	€ 18,12 / lt
2364116	12,5 lt Dose	€ 15,82 / lt



Sefra Kristall Matt, transparent

Beschreibung

Farbloser, matter Acryllack zur Verbesserung der Reinigungsfähigkeit.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet als Schutzanstrich in Vorräumen, Hallen, Treppenhäusern, etc.

Eigenschaften: verarbeitungsfertig, milchig, nach dem durchtrocknen transparent

Trocknung: durchgetrocknet und durchgehärtet nach ca. 7 Tagen erst dann kann die Fläche gereinigt werden.

Verbrauch: 6 - 8 m²/l

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280150	2 lt Dose	€ 20,74 / lt



Sefra Öldicht Betonbodenfarbe



Beschreibung

Graue Reinacrylat-Dispersions-Betonbodenfarbe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Beton-, Putz-, und Estrichflächen in Kellern und Dachböden, Hobby und Lagerräumen. Nicht geeignet für Garagen-, Balkonböden oder waagrechten Flächen mit ständiger Wasserbelastung.

Eigenschaften: grau ca. RAL 7032 kieselgrau, geruchsarm, leichte Verarbeitung, mineralölbeständig, schmutzunempfindlich, staubbindend, strapazierfähig, wasserbasierend

Verdünnung: je nach Bedarf mit max. 30% Wasser

Verbrauch: ca. 150 - 250 ml/m²

Art.-Nr.	VPE	Preis
5005281	4 lt Eimer	€ 17,25 / lt
5005282	15 lt Eimer	€ 15,04 / lt



Sefra Leinölfarbe für Renovierung historischer Bauten

Leinölfarbe für die Renovierung historischer Bauten

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf Holz, Stein oder Metall

Eigenschaften: extrem wetterfest, sehr lange Haltbarkeit, gut deckend, lösemittelfrei, auf Basis von Leinölfirnis und Mineralpigmenten

Verdünnung: bei Bedarf mit Terpentinersatz

Verbrauch: je nach Art der Anwendung, genaueres entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6640130	weiss	1 kg Dose	€ 23,34 / kg
6640131	weiss	5 kg Dose	€ 20,76 / kg
6640132	PG1: goldbraun, schwarz, oxidrot	4 kg Dose	€ 35,69 / kg
6640133	PG2: blau (ca. RAL 5002), dunkelgrün (ca. RAL 6005)	4 kg Dose	€ 35,69 / kg
6640134	PG3: nach Wunsch bzw. technischer Machbarkeit	4 kg Dose	€ 35,69 / kg

Sefra Leinölfirnis

Beschreibung

Natürlicher Holzschutz und umweltfreundliche, biozidfreie, Imprägnierung.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Denkmal geschützte Objekte, als Basis oder Zusatz von Leinölfarben, zum Einlassen von rohem Holz

Achtung: Selbstentzündungsgefahr bei unsachgemäßer Reinigung und Lagerung der Arbeitsgeräte. Bitte unbedingt die Hinweise im technischen Merkblatt und im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Art.-Nr.

6640123
6640124

VPE

1 lt Dose
5 lt Kanister

Preis

€ 21,20 / ds
€ 19,93 / lt



Sefra Standöl

Beschreibung

Zusatz für Leinölfarbe.

Anwendungsbereiche: als Zusatz für Leinölfarben und zur Verbesserung der Streichfähigkeit, Wetterbeständigkeit, Elastizität und des Glanzes.

Eigenschaften: durchsichtige, viskose Flüssigkeit, langsamere Trocknung als Leinöl und Leinölfirnis.

Achtung: Selbstentzündungsgefahr bei nicht sachgemäßer Reinigung und Lagerung der Arbeitsgeräte. Bitte unbedingt die Hinweise im technischen Merkblatt und im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Art.-Nr.

6640122

VPE

1 lt Dose

Preis

€ 28,38 / ds





Sefra Pulverkleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Verkleben</p> <p>Anwendungsbereiche: zum Verkleben und Beschichten im Dünnschichtsystem von Sefra EPS-Fassadendämmplatten geprüft nach ÖNORM B6121.</p> <p>Eigenschaften: pulverförmig, grobes Korn, einfache Verarbeitung, diffusionsoffen</p> <p>Verbrauch: ca.5 kg/m²</p>	3701001	25 kg Sack	€ 1,14 / kg



Sefra WDVS Putzgrund

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Weiß pigmentierte Spezial-Grundierfarbe</p> <p>Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Putzgrund für farbige, kontrastegalierende Grundanstriche bei nachfolgenden Schlussbeschichtungen mit SEFRA Mineral-, Silikat-, Dispersion- und Silikonharzputzen.</p> <p>Eigenschaften: Haftvermittler und Aufbrennsperre, griffiger Grundanstrich, hoch wasserdampfdurchlässig, weiß pigmentiert, alkalibeständig</p> <p>Verdünnung: mit max.30% Wasser</p> <p>Verbrauch: ca.250-300 g/m²</p>	5005350	25 kg Eimer	€ 2,99 / kg



Sefra KS-Buntsteinputz

Dekorativer Dünnschichtputz mit colorierten Sanden oder feinen Marmorkorn

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, speziell für den Sockelbereich

Eigenschaften: verarbeitungsfertig, lebendige Struktur, wasserabweisend, spritzwasserfest, spannungsarm

Verbrauch: ca. 4,5 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4315122	Islandgrün	25 kg Eimer	€ 5,45 / kg
4315123	Marmorbraun	25 kg Eimer	€ 5,45 / kg
4315124	Schiefergrau	25 kg Eimer	€ 5,45 / kg
4315125	Steingrau	25 kg Eimer	€ 5,45 / kg
4315120	Bergbraun	25 kg Eimer	€ 5,45 / kg
4315121	Dolomitbraun	25 kg Eimer	€ 5,45 / kg



Sefra SH Faschenputz

Verarbeitungsfertiger, Dispersionsgebundener Feinputz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Fensterlaibungen, Zur Anwendung auf Sefra WDVS-Systemen sowie allen Kalk-, Kalk/Zement- und Zementunterputzen, Leichtgrundputzen, Sanierputzen, Beton sowie tragfähigen Dispersionsanstrichen.

Eigenschaften: weiß, wetterbeständig, gut wasserabweisend, unempfindlich egen aggressive Industrieabgase, haftfest, sehr strapazierfähig, Korn-an-Korn Struktur, alkaliresistent, it filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

Verbrauch: ca. 2 kg / m²

Art.-Nr.	Körnung	VPE	Preis
5005310	1,0 mm	25 kg Eimer	€ 2,60 / kg



Sefra KS Dekoritputz

Dispersions-Strukturputz mit vorbeugendem Filmschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, zur Anwendung auf Sefra WDVS-Systemen sowie allen Kalk-, Kalk/Zement- und Zementunterputzen, Leichtgrundputzen, Sanierputzen, Beton sowie tragfähigen Dispersionsanstrichen.

Eigenschaften: verarbeitungsfertig, gut strukturierbar, diffusionsfähig, alkalibeständig, wasserabweisend, beständig gegen Luftschadstoffe, sehr strapazierfähig, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, weiß und abtönt erhältlich.

Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.	Körnung	VPE	Preis
5005315	1,5 mm	25 kg Eimer	€ 2,45 / kg
5005320	2,0 mm	25 kg Eimer	€ 2,49 / kg

Sefra SI Dekoritputz



Verarbeitungsfertiger Strukturputz auf Silikatbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für mineralische Untergründe im Außenbereich. Im Innenbereich für Gipsputze, Beton-/ Faserzementplatten und Gipskartonplatten. Speziell auch im Bereich denkmalgeschützter Objekte und für den Einsatz im Sefra ThermoSave WDVS-System.

Eigenschaften: pastöser Putz auf Basis Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren, Korn-an-Korn Struktur, hoch wasserdampfdurchlässig, verkieselungsfähig, wetterbeständig, hoch alkalisch, Co₂-durchlässig, tuchmatt, weiß und abgetönt erhältlich.

Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.	Körnung	VPE	Preis
5005325	1,5 mm	25 kg Eimer	€ 2,50 / kg
5005330	2,0 mm	25 kg Eimer	€ 2,50 / kg



Sefra SH Dekoritputz



Verarbeitungsfertiger, Silikonharz-Strukturputz mit vorbeugendem Filmschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für hochwertige Fassadenbeschichtungen, zugelassen für mineralische Untergründe sowie in SEFRA ThermoSave WDVS-Systemen.

Eigenschaften: hoher Silikonharzanteil, wasser- und schmutzabweisend, hoch diffusionsfähig, schlagregendicht, nicht thermoplastisch, Co₂-durchlässig, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Algen und Pilze.

Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.	Körnung	VPE	Preis
5005335	1,5 mm	25 kg Eimer	€ 2,84 / kg
5005340	2,0 mm	25 kg Eimer	€ 2,84 / kg



Glasfasergewebe Lifitex pro etag

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Armierungsgewebe aus E-Glass mit einer Polymerausrüstung. Maschenweite: 4 x 4 mm, 165 g/m ² , alkalibeständig.	8662355	50 lfm	€ 1,33 / lfm



Eckwinkel PVC mit Gewebe

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Glasfaser-Armierungsgewebe geeignet zur Armierung aller Ecken, Kanten und Laibungen an Fenster und Türen im WDVS-System. Alkalibeständiges PVC ETAG 004. 10x15 cm Stangenlänge: 2,5 m.	8662350	2,5 lfm	€ 0,84 / lfm




Tropfkante LTD

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Glasfaser-Armierungsgewebe zum Putzabschluss und zur Sicherstellung der Wasserableitung an den oberen Öffnungslaibungen im ETICS Wärmedämmverbundsystem. PVC, alkalibeständig und UV-beständig. Glasfaser-Armierungsgewebe Vertex R 117, ETAG 004. Stangenlänge: 2,5 m	8662351	2,5 lfm	€ 1,95 / lfm



Fensterprofil Catnic mit Gewebe

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mit Schutzlamellen, Glasfaser-Armierungsgewebe zur Dehnfugenverbindung von Fenster- oder Türrahmen mit dem Putz im ETICS Wärmedämmverbundsystem. UV-stabil und alkalibeständig, Glasfasergewebe Vertex R117, ETAG 004, beidseitig selbstklebendes PE Fugenband mit abgeschlossenen Poren. Stangenlänge: 2,4 m	8662352	2,4 lfm	€ 4,78 / lfm





Fensterprofil US8 mit Gewebe

Beschreibung

Mit Gewebe, zur dauerhaften Dehnfugenverbindung der Fenster oder Türrahmen mit dem Putz im ETICS Wärmedämmverbundsystem
Werkstoff: Hart PVC, UV-stabil und alkalibeständig, Glasfasergewebe Vertex R117, ETAG 004, beidseitig selbstklebendes PE Fugenband mit abgeschlossenen Poren.

Stangenlänge: 2,4 m

Art.-Nr.

8662353

VPE

2,4 lfm

Preis

€ 2,03 / lfm



Alu Sockelschiene

Art.-Nr.

8662105
8662106
8662108
8662110
8662112
8662114
8662116
8662118
8662120

Abmessung

5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

VPE

2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm

Preis

€ 3,51 / lfm
€ 3,77 / lfm
€ 4,09 / lfm
€ 4,55 / lfm
€ 5,49 / lfm
€ 7,03 / lfm
€ 7,77 / lfm
€ 8,94 / lfm
€ 15,45 / lfm



Sefra Microlith Malervlies

Beschreibung

Spachtelvlies zur Armierung von Anstrichsystemen im Innen- und Außenbereich. Wasser- und wetterfest, chemikalienbeständig, wetterfest, enthält ein spezielles Bindemittel für die Anstricharmierung, gegen Putzoberflächenrisse.

Rolle: 50 m x 100 cm

Art.-Nr.

8411100

VPE

50 lfm
ab 3 Rollen

Preis

€ 1,39 / lfm
€ 1,21 / lfm



Serie "Classic"

Glatextiltapeten sind ideal für neue Räume, Dank seiner hohen mechanischen Eigenschaften verhindert es Risse und bewirkt eine längere Lebensdauer der Oberfläche.

Eigenschaften: reißfest, hohe Zugfestigkeit, Feuerbeständig, leicht überstreichbar, umweltfreundlich.

Art.-Nr.

8472854
8472850
8472853
8472851

Bezeichnung

SG 164 (101)
SG 351 (281)
SG 396 (140)
SG 354 (165)

Abmessung

Gewicht 130 g, Rolle 50 x 1 m
Gewicht 120 g, Rolle 50 x 1 m
Gewicht 150 g, Rolle 25 x 1 m
Gewicht 180 g, Rolle 25 x 1 m

VPE

50 lfm
50 lfm
25 lfm
25 lfm

Preis

€ 7,98 / lfm
€ 5,32 / lfm
€ 7,83 / lfm
€ 8,21 / lfm





Sefra Glasgewebekleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Lösemittelfreier Kunststoff-Dispersionskleber.</p> <p>Anwendungsbereich: Innenbereich, zum Verkleben von Sefra-Glasdekorgeweben sowie Malervlies.</p> <p>Eigenschaften: wasserverdünnbar, lösemittelfrei, roll- und streichfähig, verbesserte Klebkraft, leicht verarbeitbar, umweltschonend, geruchsarm, wasserdampfdurchlässig</p> <p>Verbrauch: 250-300 g/m², ausreichend für 1 Rolle Glasgewebe (ca.50m²)</p>	8239711	16 kg Eimer ab 5 Eimer	€ 5,25 / kg € 4,53 / kg



Sefra Maleracryl

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Einkomponentiger Dispersionsdichtstoff auf Acrylbasis</p> <p>Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet zum Verfüllen von Rissen, Innentürzargen, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten, Wandrisse und Unebenheiten. Ungeeignet bei Dauernassbelastung</p> <p>Eigenschaften: weiß, dehnfähig, plastoelastisch, überstreichbar, überputzbar, spachtelfähig, UV-beständig, silikonfrei, phthalatfrei (weichmacherfrei), geruchsneutral, physikalisch trocknend, im frischen Zustand wasserlöslich</p> <p>300 ml / Kartusche</p>	8631905	per Stück ab 20 Stück	€ 2,63 / stk € 2,46 / stk



Sefra Maleracryl Compact

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Weiß, plastoelastische Dispersionsdichtungsmasse</p> <p>Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Baustoffe wie z.B.: Holz, Beton, Mauerwerk, und korrosionsgeschützte Metalle sowie diverse Kunststoffe</p> <p>Eigenschaften: lösungsmittel- und phthalatfreier (weichmacherfreier), physikalisch trocknend, silikonfrei, geruchsneutral, überstreichbar, überputzbar, plastoelastisch, im frischen Zustand wasserlöslich</p> <p>300 ml / Kartusche</p>	8631904	per Stück ab 20 Stück	€ 3,31 / stk € 2,77 / stk



ES SILMALIN Anstrichpulver weiss

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Weißzementfarbe mit mineralischem Charakter für außen und innen. Die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig. Die wasserverdünnbare Weißzementfarbe ist licht- und alkalibeständig. Der Härter ist bereits in Pulverform eingebaut. Besonders geeignet für feuchte Putze und altes Mauerwerk. Weiters auch "Schimmelhemmend" für ein gutes Wohnklima. Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	4000032	6 kg Sack	€ 4,88 / kg
	4000031	25 kg Sack	€ 4,31 / kg



ES SILMALIN Innensilikatfarbe

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Konservierungsmittelfreie, natürlich schimmelpilzhemmende und raumluftverbessernde Organosilikatfarbe mit mineralischem Charakter. Sehr gut deckend, leicht zu verarbeiten, geruchsarm, spannungsarm, nicht verschmutzanfällig und sehr gut überarbeitbar. Nassabriebsbeständigkeit Kl.2, Deckkraftklasse 2 Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt	4000039	8 kg Eimer	€ 3,30 / kg
	4000038	25 kg Eimer	€ 2,71 / kg



ES SLUPOL ECO Plus

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochdeckende, weiße Innendispersion. Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Anwendbar auf Putz, Beton, Gipsbauplatten usw. Verbrauch: entnehmen Sie dem technischen Merkblatt	4000011	25 kg Eimer	€ 2,81 / kg



ES SLUPOL Edles Weiss

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hoch deckende, lösemittelfreie, waschbeständige und spannungsarme Innendispersion. Leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht, airless-spritzbar. Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt	4000007	1,5 kg Eimer	€ 3,26 / eim
	4000006	8 kg Eimer	€ 2,49 / kg
	4000005	15 kg Eimer	€ 2,38 / kg
	4000003	25 kg Eimer	€ 2,11 / kg
	4000001	150 kg Fass	€ 2,16 / kg



ES SLUPOL Linzerweiss

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Matte, gut deckende, lösemittelfreie, waschbeständige Innendispersion. Spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht und airless-spritzbar. Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt	4000018	8 kg Eimer	€ 2,49 / kg
	4000017	15 kg Eimer	€ 2,38 / kg
	4000016	25 kg Eimer	€ 2,11 / kg



ES SLUPOL Linzerweiss Plus

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gut deckende, matte, waschbeständige Innendispersion, nach EN 13300 Nassabriebsbeständigkeitsklasse 3, Deckkraft Klasse 1. Lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht, airless spritzbar. Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt	4000013	25 kg Eimer	€ 3,31 / kg



ES Slupetzky Innenwandfarben (242)



ES SLUPOL Innendispersion Extra

Beschreibung

Slupol Innendispersion Extra ist eine gut deckende, leicht zu verarbeitende, waschbare und scheuerfeste Wandfarbe. Sie ist emissionsarm, spannungarm, baubiologisch unbedenklich, klakecht und airless spritzbar.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000024
4000023
4000022

VPE

8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer

Preis

€ 2,55 / kg
€ 2,55 / kg
€ 2,28 / kg



ES SLUPOL Innenmineralfarbe

Beschreibung

Hochatmungsaktive Mineralfarbe auf Silikat-Basis. Baubiologisch unbedenklich, waschbeständig und gut deckend.

Nassabriebsbeständigkeitsklasse 3, Deckkraftklasse 2 nach EN 13300

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000029
4000028
4000027
4000026

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer

Preis

€ 4,19 / kg
€ 2,60 / kg
€ 2,60 / kg
€ 2,73 / kg



ES SLUPOL Malerfarbe

Beschreibung

Dauerwischfeste Leimfarbe auf Kaolin-Kreidebasis mit spannungsarmen Celluloseleimen abgebunden, gut deckend und absolut geruchslos, hohes Wasserdampf-Absorptionsvermögen. Farbton Naturweiß.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000010

VPE

25 kg Eimer

Preis

€ 1,68 / kg



ES SLUPOL Bautendispersion

Beschreibung

Gute deckende Innendispersion für die rationelle Verarbeitung am Objekt, nasswischfest, spannungsarm, kalkecht, airless-spritzbar, baubiologisch unbedenklich. Nach EN 13300

Nassabriebbeständigkeitsklasse 4, Deckkraftklasse 2.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000009

VPE

25 kg Eimer

Preis

€ 1,84 / kg



ES SILMALIN Silikat-Fassadenfarbe

Beschreibung

Reinweiße, wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Fassadenfarbe aus Basis Kali-Wasserglas. Die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig. Weiters ist die geruchsarm, mikroporös, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, spannungsarm

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000050

VPE

25 kg Eimer

Preis

€ 4,49 / kg



ES UNI-SLUPOL Fassadenfarbe

Beschreibung

Hochdeckende, wetterfeste Universalfassadenfarbe auf Basis mineralischer, silikatischer Abbindung und Silikonemulsion mit großer Diffusionsfähigkeit und großen Anwendungsbereich. Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, hoch CO₂-durchlässig, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, kein Nährboden für Algen, Pilze oder Moos, spannungsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000057

4000056

4000055

VPE

8 kg Eimer

15 kg Eimer

25 kg Eimer

Preis

€ 4,99 / kg

€ 4,44 / kg

€ 4,22 / kg





CWS WERTLACK® Haftgrund Aqua



Wasserbasierter, matter, haftvermittelnder Spezialgrundierung.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, wasserbasierter Haftgrund mit idealen Haftungseigenschaften auf nahezu allen baustellenüblichen Untergründen wie z.B.: Hart-PVC (Kunststofffenster und Türen), vorhandenen Altbeschichtungen, Zink, aluminium, Kupfer uvm.

Eigenschaften: exzellente Haftung auf kritischen Untergründen, besonders glatter Verlauf bei sehr guter Kantendeckung, lackähnliche Verarbeitungseigenschaften, vielseitig einsetzbar, schnelle Oberflächentrocknung, matt, diffusionsfähig, umweltfreundlich und geruchsneutral, Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944.

Verbrauch: ca.120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000074	weiss	matt		0,75 lt Dose	€ 26,80 / ds
6000709	weiss	matt		1 lt Dose	€ 26,80 / ds
6000075	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 33,43 / lt
6000372		matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 37,58 / ds
6000373		matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 35,55 / lt
6000368		matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 40,49 / ds
6000369		matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 38,03 / lt



CWS WERTLACK® Vorlack Aqua PU



Universeller, wasserbasierter, matter Schnellschleifgrund und Vorlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, sicheres Fundament für wasserbasierte Anstrichsysteme auf Holz und Holzwerkstoffen ohne Oberflächentrennmittel. Durch den glatten Verlauf und die hervorragende Schleifbarkeit eignet sich der CWS WERTLACK® Vorlack Aqua PU optimal für den Einsatz auf Türen, Fenstern, Wandpaneelen, Sockelleisten und weiteren Untergründen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, stumpfmatt, gutes Füllverhalten, schnelle Überarbeitung schon nach ca. 3 Std; hervorragend schleifbar, gute Untergrundabdeckung, angenehme und leichte Verarbeitung, umweltfreundlich und geruchsneutral, wasserdampfdurchlässig, Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944.

Verbrauch: ca.120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000070	weiss	matt		0,75 lt Dose	€ 27,75 / ds
6000710	weiss	matt		1 lt Dose	€ 27,75 / ds
6000071	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 34,60 / lt
6000085		matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 40,89 / lt
6000086		matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 38,44 / lt
6000079		matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 43,63 / lt
6000080		matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 40,87 / lt



CWS WERTLACK® Airless Filler Aqua PU



Wasserbasierter Airless Filler, der optimal für die wirtschaftliche und anwendungssichere Spritzverarbeitung eingestellt ist.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, als sicheres Fundament für wasserbasierte und aromatenfreie Lacksysteme auf Holz und Holzwerkstoffen. Einsatz auch auf Metallen, NE-Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach entsprechender Grundierung. Besonders geeignet für rationelles und unkompliziertes Beschichten von Bauteilen in größerer Stückzahl (Türen, Türstöcke, Raumteiler, etc.) im Airless-Spritzverfahren.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, exzellenter, fülliger Verlauf, keine Abläufer durch sehr hohes Standvermögen (bis 400µm), perfektes Deckvermögen (abhängig von der Schichtdicke), hervorragend schleifbar, überarbeitbar mit wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lacken, umweltfreundlich und geruchsneutral, Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944.

Verbrauch: 220 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000077	weiss	matt	5 lt Eimer	€ 34,15 / lt
6000078	weiss	matt	12 lt Eimer	€ 32,36 / lt
6000087	bunt	matt	5 lt Eimer	€ 39,92 / lt
6000088	bunt	matt	12 lt Eimer	€ 37,88 / lt

CWS WERTLACK® Satiné Aqua PU



Wasserverdünnbarer, seidenglänzender Weiß- und Buntlack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochwertigen Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen, etc. nach entsprechender Grundierung.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, edle seidenglänzende Oberfläche, ausgezeichneter Verlauf, lackige Verarbeitungseigenschaften, hervorragende Oberflächenhärte durch PU-bindemittelkombination, resistent gegen Handschweiß, Farb-, weiß- und glanzstabil, sehr gutes Deckvermögen, blockfest, umweltfreundlich und geruchsneutral, Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944.

Verbrauch: ca.110 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000108	weiss	seidenglänzend		0,75 lt Dose	€ 27,98 / ds
6000711	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 27,98 / ds
6000109	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 34,80 / lt
6000224		seidenglänzend	1 + 2	0,5 lt Dose	€ 27,47 / ds
6000168		seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 40,94 / lt
6000169		seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 38,19 / lt
6000223		seidenglänzend	3 + 4	0,5 lt Dose	€ 29,73 / ds
6000178		seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 43,88 / lt
6000179		seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 40,63 / lt

CWS WERTLACK® Specolux Aqua



Wasserbasierter, hochglänzender Weisslack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochglänzenden Lackierung, als Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzuntergründen, Dachuntersichten, Garagentoren, Fensterrahmen/Türflächen, Dachrinnen, Fallrohren, Fassadenbekleidungen, Geländern, Holzwerkstoffen, Hart-PVC und tragfähigen Altanstrichen, Metall & NE-Metalle. Ideal zur Veredelung von Maschinen und Bauteilen. Der Untergrund sollte vorab mit einer geeigneten Grundierung bzw. Vorlackierung beschichtet werden.

Eigenschaften: weiß, ausgezeichneter Verlauf, lackige Verarbeitungseigenschaften, hervorragende Oberflächenhärte durch PU-Bindemittelkombination, resistent gegen Handschweiß, Farb-, weiß und glanzstabil, sehr gutes Deckvermögen, blockfest, umweltfreundlich und geruchsneutral, Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944

Verbrauch: 110 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000110	weiss	hochglänzend	0,75 lt Dose	€ 26,68 / ds
6000712	weiss	hochglänzend	1 lt Dose	€ 26,68 / ds
6000111	weiss	hochglänzend	2,5 lt Dose	€ 33,57 / lt

CWS WERTLACK® SatiDur Aqua PU



Kratzunempfindlicher, wasserverdünnbarer, seidenmatter PU-Premium-Decklack

Anwendungsbereiche: Hochwertiger Decklack für Innen- und Außen mit robuster Oberfläche zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen. Durch den hohen PU-Anteil ist der Untergrund vor Schmutz, Fett und Handschweiß geschützt und daher Ideal für die Anwendung auf Treppengeländer, Fenster und Türen, so wie weiteren stark beanspruchten Oberflächen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hervorragende, kratzunempfindliche Oberfläche durch hohen PU-Anteil, Reinigungs-, Desinfektions- und Chemikalienbeständig, Schmutz-, Fett-, und Handschweißbeständig, Glanz-, farb-, und weißstabil sowie UV-stabil, blockfest, sehr gutes Deckvermögen und guter Verlauf für ein perfektes Endergebnis, umweltfreundlich und geruchsarm, lange Offenzeit, erfüllt die DIN EN 712014 Sicherheit von Spielzeug.

Verbrauch: ca.130 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000440	weiss	seidenmatt		0,75 lt Dose	€ 35,18 / ds
6000713	weiss	seidenmatt		1 lt Dose	€ 35,18 / ds
6000441	weiss	seidenmatt		2,5 lt Dose	€ 32,84 / lt
6000448		1 + 2	1 lt Dose	€ 33,80 / lt	
6000449		1 + 2	2,5 lt Dose	€ 33,23 / lt	
6000446		3 + 4	1 lt Dose	€ 36,91 / lt	
6000447		3 + 4	2,5 lt Dose	€ 35,47 / lt	



CWS WERTLACK® Satilux Aqua PU



Innovativer, wasserbasierter, matter Weiß-, und Buntlack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittel

Anwendungsbereiche: Innenbereich, matte Lackierung für hochwertigste Ergebnisse und perfekten Oberflächenschutz vor mechanischen Beschädigungen. Ideal verwendbar auf Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoff nach entsprechender Vorbehandlung.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, VOC-konform, leichte Verarbeitung, hoher Festkörperanteil, fülliger, glatter Verlauf, hoher Weißgrad, gute Offenzeit, hohes Deckvermögen und hohe Kantenabdeckung

Verbrauch: ca. 110 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000112	weiss	matt		0,75 lt Dose	€ 28,92 / ds
6000714	weiss	matt		1 lt Dose	€ 28,92 / ds
6000113	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 35,98 / lt
6000302		matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 40,93 / lt
6000303		matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 38,17 / lt
6000312		matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 42,81 / lt
6000313		matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 39,67 / lt



CWS WERTLACK® Iso-Holzack 2in1 Aqua



Wasserbasierter, isolierender Decklack auf kationischer Basis.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grund- und Deckbeschichtung auf unterschiedlichsten Holzuntergründen, Holzfaserverplatten, MDF-Platten, OSB-Platten, geschliffenen Altanstrichen, dimensionsstabilen Holzvertäfelungen und Dachuntersichten. Verwendung auf hölzernen Bauteilen mit indirekter, mechanischer Belastung, wie Decken-/ Wandflächen, Brüstungen, etc.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hervorragende Sperrwirkung / Isolierfähigkeit, als Grund- und Deckanstrich ohne zusätzlichen Isoliergrund, Direkthaftung auf allen Holzuntergründen und Altbeschichtungen, sehr guter Verlauf, edles Oberflächenfinish, gutes Stand- und Deckvermögen, sichere Kantenabdeckung, hohe Oberflächenbeständigkeit, Weißstabil, umweltfreundlich und geruchsneutral, nach DIN EN 71 für Spielzeug geeignet.

Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000397	weiss	seidengläzend		1 lt Dose	€ 34,14 / ds
6000379	weiss	seidengläzend		2,5 lt Dose	€ 33,12 / lt
6000398		seidengläzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 30,06 / ds
6000386		seidengläzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 38,52 / lt



CWS WERTLACK® DuoTop Aqua Satin



Seidengländer, wasserbasierter und dickschichtiger Allroundlack als Ein-Topf-System.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für hochwertige und rationelle Lackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und Zink im 2-Schicht Aufbau mit Direkthaftung als Grund- und Decklackierung. Ideal für die Überarbeitung von Altanstrichen ohne zusätzliche Grundierung einsetzbar. Universell verwendbar für Fenster, Türen, Dachuntersichten, Garagentore, Geländer, Fußleisten, Wand- und Deckenpaneele, Fallrohre uvm.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, isolierende Wirkung gegen Holzinhaltsstoffe, 2-Schichtlack mit Direkthaftung, vergilbungsfrei, enorm standfest, fülliger und glatter Verlauf, hohe Kantenabdeckung, UV- und Wetterbeständig, Blei- und Chromatfrei, erfüllt die DIN EN 712014 Sicherheit von Spielzeug.

Verbrauch: 130 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000715	weiss	seidengläzend		1 lt Dose	€ 26,06 / ds
6000426	weiss	seidengläzend		2,5 lt Dose	€ 30,98 / lt
6000427		seidengläzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 37,17 / lt
6000428		seidengläzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 34,87 / lt
6000429		seidengläzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 40,28 / lt
6000430		seidengläzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 37,94 / lt

CWS WERTLACK® Airless Satin Aqua



Wasserbasierter, weißer, seidenglänzender Airless-Spritzlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Grund- und Deckbeschichtung von anspruchsvollen Schlussbeschichtungen in Verbindung mit Airless Filler.

Eigenschaften: wasserbasiert, weiß und abgetönt erhältlich, Standvermögen bis 300µm, gute Untergrundhaftung, schnell trocknend, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, vergilbungsfrei, diffusionsfähig, spannungsarm, blockfest, blei- und chromatfrei nach DIN 55944, umweltfreundlich und nahezu geruchsfrei, Spritznebel reduziert

Verbrauch: ca. 200-300 ml/m² je nach Auftragsstärke.

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000124	weiss	seidenglänzend		5 lt Eimer	€ 27,75 / lt
6000125	weiss	seidenglänzend		12 lt Eimer	€ 26,02 / lt
6000050		seidenglänzend	1 + 2	5 lt Eimer	€ 33,59 / lt
6000051		seidenglänzend	1 + 2	12 lt Eimer	€ 32,07 / lt
6000054		seidenglänzend	3 + 4	5 lt Eimer	€ 35,81 / lt
6000055		seidenglänzend	3 + 4	12 lt Eimer	€ 34,12 / lt

CWS WERTLACK® Allgrund



Matte, universelle Korrosionsschutz-Grundierung durch aktive Rostschutzpigmente.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Holz (Fenster, Türen, Holzwerkstoffe), NE-Metalle (Aluminium, Kupfer, Zink), Hart-PVC und Heizkörper.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, sehr guter Korrosionsschutz, schnelle Trocknung (überarbeitbar nach ca. 4 Std.), guter Verlauf, hohes Deckvermögen, leichte Verarbeitung, Blei- und Chromatfrei, Nitrofest, Heizkörpergrundanstrich.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000716	weiss	matt		1 lt Dose	€ 23,00 / ds
6000210	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 27,54 / lt
6000211		matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 35,52 / lt
6000212		matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 31,18 / lt
6000217		matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 38,44 / lt
6000218		matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 33,63 / lt

CWS WERTLACK® Unigrund



Matte Universal Grundierung auf Basis spezieller Bindemittelkombination.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Grund- und Zwischenbeschichtung auf Holz, Holzwerkstoffen, NE-Metallen und Hart-PVC

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, umweltfreundlich, blei- und chromatfrei, hervorragender Verlauf, gutes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, sehr gut schleifbar, hohes Stand- und Füllvermögen, nach 5 Std. überarbeitbar

Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000381	weiss	matt		0,75 lt Dose	€ 22,60 / ds
6000717	weiss	matt		1 lt Dose	€ 22,60 / ds
6000392	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 27,08 / lt
6001598		matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 34,51 / lt
6001599		matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 30,51 / lt
6001592		matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 37,72 / lt
6001593		matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 32,95 / lt



CWS WERTLACK® 2K-Epoxi-Grund

Lösemittelhaltige, weiße zweikomponentige Epoxidharz-Grundierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für nicht saugende Untergründe, wie z.B.: Hart-PVC, Acrylglas, Aluminium, Zink, Eisen, NE-Metalle, Keramische Fliesen, etc.

Eigenschaften: in diversen RAL-Farbtönen erhältlich, matt, haftvermittelnd, hohe Standfestigkeit, sehr guter, aktiver Korrosionsschutz auf entrosteten Eisen, Stahl und Zinkflächen, lange Topfzeit, Stammlack/Härterverhältnis 5:1

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6001052	weiss RAL 9010	matt	0,6 kg Dose	€ 20,32 / ds
6001055	weiss, RAL 9010	matt	2,5 kg Dose	€ 28,49 / kg
6001053	silbergrau, RAL 7001	matt	2,5 kg Dose	€ 28,49 / kg



CWS WERTLACK® Epoxi-Härter

Härter für 2K-Epoxidharz-Grundierung

Mischverhältnis: 5:1 nach Gewicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6001059	Härter für 600 g Dose.	0,12 kg Dose	€ 9,52 / ds
6001056	Härter für 2,5 kg Dose	0,5 kg Dose	€ 30,93 / ds



CWS WERTLACK® Satiné

Hervorragender, PU-verstärkter, seidenglänzender, aromatenfreier Spezial-Alkydharzlack.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoff.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, gleichmäßiges, edles Oberflächenbild, Polyurethanverstärkt, hoher Festkörperanteil, hohe Wetterbeständigkeit, hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung, VOC-konform, hoher Weißgrad, geruchsmild, gute Offenzeit, kratzfest und vergilbungsarm

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000740	Titan-weiss	seidenglänzend		0,75 lt Dose	€ 26,40 / ds
6000718	Titan-weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 26,40 / ds
6000739	Titan-weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 32,82 / lt
6001610		seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 38,48 / lt
6001611		seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 35,42 / lt
6001612		seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 41,33 / lt
6001613		seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 37,85 / lt



CWS WERTLACK® DuoTop

Innovatives, aromatenfreies Ein-Topf-Lacksystem auf Spezial-Alkydharzbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzuntergründe, Dachuntersichten, Garagentore, Dachrinnen, Geländer, Aluminium, Hart-PVC. Nach entsprechender Grundierung auch auf Kupfer, Verzinkungen, Eisen und Stahl.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, Ein-Topf-System für Grund- und Decklackierung, fülliger und glatter Verlauf, UV- und Wetterbeständig durch PST (Perfect Silicon Technology), hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, ventilierende Eigenschaften, exzellenter Weißgrad

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000400	weiss	seidenglänzend		0,375 lt Dose	€ 18,25 / ds
6000401	weiss	seidenglänzend		0,75 lt Dose	€ 25,74 / ds
6000719	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 25,74 / ds
6000402	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 31,56 / lt
6000405		seidenglänzend	1 + 2	0,5 lt Dose	€ 27,36 / ds
6000406		seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 38,49 / ds
6000407		seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 35,41 / lt
6000408		seidenglänzend	1 + 2	10 lt Dose	€ 34,01 / lt
6000418		seidenglänzend	3 + 4	0,5 lt Dose	€ 29,14 / ds
6000419		seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 41,33 / ds
6000420		seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 37,85 / lt
6000421		seidenglänzend	3 + 4	10 lt Dose	€ 36,16 / lt

CWS WERTLACK® Satilux



Innovativer, aromatenfreier, matter Weißlack auf Spezial-Alkydharzbasis.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf z.B.: Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metalle und Hartkunststoff

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, stumpfmatt, VOC-konform, leichte Verarbeitung, vergilbungsarmes Bindemittel, hoher Festkörperanteil, fülliger, glatter Verlauf, hodeckendes Titandioxid, hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, extrem hohe Wetterbeständigkeit, geruchsmild, gute Offenzeit

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000720	Titan-weiss	matt		1 lt Dose	€ 28,11 / ds
6000157	Titan-weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 34,43 / lt
6000235		matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 38,92 / lt
6000236		matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 36,48 / lt
6000233		matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 42,67 / lt
6000234		matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 38,92 / lt

CWS WERTLACK® Specosal



Aromatenfreier, hochglänzender Decklack aus Sepzial-Alkydharzbasis.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzuntergründen (Dachuntersichten, Garagentore, Fensterrahmen/Türflächen), Holzwerkstoffe, Hart-PVC, Metalle und NE-Metalle.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hochglänzend, perfekter Verlauf und hoher Oberflächenglanz, erhöhter Schutz vor mechanischen Beschädigungen (schlag- und stoßfest), gutes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung, extrem hohe Regen- und UV-Beständigkeit, gute Offenzeit und leicht Verarbeitung, geruchsmild, hoher Festkörperanteil, hoher Weißgrad.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000562	weiss	hochglänzend		0,75 lt Dose	€ 25,47 / ds
6000721	weiss	hochglänzend		1 lt Dose	€ 25,47 / ds
6000598	weiss	hochglänzend		2,5 lt Dose	€ 32,04 / lt
6001730		hochglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 34,77 / lt
6001731		hochglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 31,79 / lt
6001732		hochglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 37,48 / lt
6001733		hochglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 34,07 / lt

CWS WERTLACK® Venticolor



Seidenglänzender und ventilierender 3-in-1 Fensterlack auf witterungsbeständigen Spezial-Alkydharzlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, idealer Wetterschutz für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie z.B.: Fenster, Türen und Dachuntersichten

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, ventilierend (holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften), ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, hohe UV- und Farbtonstabilität, hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung, leichte Verarbeitung

Verbrauch: ca. 110ml/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000115	weiss	seidenglänzend	0,75 lt Dose	€ 22,71 / ds
6000722	weiss	seidenglänzend	1 lt Dose	€ 22,71 / ds
6000116	weiss	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 26,23 / lt



CWS WERTLACK® SatiFixx

Innovativer, schnelltrocknender Hybrid-Decklack auf Basis spezieller Alkydharz und Polyurethan Bindemitteltechnologie.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Direkthaftung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium, Altanstrichen und Hart-PVC. Nach entsprechender Grundierung auch auf Metallen und NE-Metallen möglich. Durch die schnelle Trocknung können zwei Anstriche an einem Tag ausgeführt werden.

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, extrem schnelle Trocknung (nach 3,5 Std staubtrocken, nach 5 Std. überarbeitbar), Ein-Topf-System zur Grund und Decklackierung, gute Offenzeit und dadurch glatter, fülliger Verlauf, hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, geruchsmild, blockfest, hoher Weißgrad

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000056	weiss	seidenglänzend	0,75 lt Dose	€ 25,74 / ds
6000724	weiss	seidenglänzend	1 lt Dose	€ 25,74 / ds
6000057	weiss	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 31,43 / lt



CWS WERTLACK® 2K-DuraGrund



Wasserbasierte 2K-Epoxi Grundierung als Haftvermittler auf kritischen Untergründen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für starre, nicht saugende Untergründe (z.B. Eisen, Stahl, verzinkte Flächen, keramische Fliesen, Polyester-, Epoxidharz-Altbeschichtungen, Pulverlackbeschichtungen).

Eigenschaften: weiß und in hellen Farben abtönbar, lösemittelarm, wasserverdünbar, zwei komponentig, umweltschonend, sehr gute Haftung, aktiver Korrosionsschutz, Topfzeit ca. 3 Std., staubtrocken nach ca. 25 min, bearbeitbar nach 4-6 Std. mit wässrigen und nach ca. 12-14 Std. mit lösemittelhaltigen Deckbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich.

Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!



Art.-Nr.	Glanzgrad	Bezeichnung	VPE	Preis
6001460	seidenglänzend	Stammlack	0,51 lt Dose	€ 36,49 / ds
6001458	seidenglänzend	Stammlack	2,3 lt Dose	€ 65,40 / lt
6001461		Härter	0,49 lt Dose	€ 33,72 / ds
6001459		Härter	2,2 lt Dose	€ 62,09 / lt

CWS WERTLACK® 2K-DuraTop satin



Wasserverdünbarer, seidenglänzender 2K-Polyurethan Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochwertigen Deckbeschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen wie z.B.: öffentliche Gebäude, Verkaufsräume, Krankenhäuser, Kindergärten, Lagerräumen, etc. Geeignet für Oberflächen aus Holz, Holzwerkstoffe, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, umweltfreundlich, geruchsarm, gute Untergrundhaftung, Blei- und chromatfrei, erhöhte Abriebfestigkeit, hoch strapazierfähig, sehr gute chemische Beständigkeit, dekontaminierbar (Nutzung in medizinischen Räumen)

Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich

Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!



Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6001464	weiss, Stammlack	seidenglänzend		0,9 lt Dose	€ 48,20 / lt
6001465	weiss, Stammlack	seidenglänzend		2,25 lt Dose	€ 45,46 / lt
6001466		seidenglänzend	1 + 2	0,9 lt Dose	€ 52,57 / ds
6001467		seidenglänzend	1 + 2	2,25 lt Dose	€ 50,51 / lt
6001474		seidenglänzend	3 + 4	0,9 lt Dose	€ 56,31 / ds
6001475		seidenglänzend	3 + 4	2,25 lt Dose	€ 53,73 / lt

CWS WERTLACK® 2K-DuraTop matt



Wasserverdünbarer, matter 2K-Polyurethan Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochwertigen Deckbeschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen wie z.B.: öffentliche Gebäude, Verkaufsräume, Krankenhäuser, Kindergärten, Lagerräumen, etc. Geeignet für Oberflächen aus Holz, Holzwerkstoffe, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, umweltfreundlich, geruchsarm, gute Untergrundhaftung, Blei- und chromatfrei, erhöhte Abriebfestigkeit, hoch strapazierfähig, sehr gute chemische Beständigkeit, dekontaminierbar (Nutzung in medizinischen Räumen)

Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich

Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!



Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6001480	weiss, Stammlack	matt	0,9 lt Dose	€ 50,82 / lt
6001481	weiss, Stammlack	matt	2,25 lt Dose	€ 47,76 / lt
6001482	Stammlack, abtönbar in Pastellfarbtönen	matt	0,9 lt Dose	€ 57,01 / ds
6001483	Stammlack, abtönbar in Pastellfarbtönen	matt	2,25 lt Dose	€ 53,86 / lt



CWS WERTLACK® 2K-DuraTop Härter

Härter Komponente passend für 2K-Dura Top satin und 2K-Dura Top matt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6001463	für 0,9 l Gebinde von DuraTop satin und matt	0,1 lt Dose	€ 12,60 / ds
6001468	für 2,25 l Gebinde von DuraTop satin und matt	0,25 lt Dose	€ 30,18 / ds



CWS WERTLACK® Klarlack Aqua PU satin



Seidenglänzender, wasserbasierter PU-Klarlack.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsbeschichtungen von Holzböden, Türen, Möbeln, Verkleidungen und sonstigen Holzwerkstoffen.

Eigenschaften: transparent, 1-komponentig, umweltfreundlich, geruchsneutral, leichte Verarbeitung, schnell überarbeitbar, Blei- und Chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, gute chemische Beständigkeit und mechanische Belastbarkeit, sehr harte Oberfläche, besonders abriebfest

Verbrauch: ca. 100-120 ml/m²

Art.-Nr.	Glanzgrad	VPE	Preis
6000338	seidenglänzend	0,75 lt Dose	€ 26,90 / ds
6000723	seidenglänzend	1 lt Dose	€ 26,90 / ds
6000339	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 33,51 / lt



CWS WERTLACK® Klarlack Aqua PU gloss



Glänzender, wasserbasierter PU-Klarlack.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsbeschichtungen von Holzböden, Türen, Möbeln, Verkleidungen und sonstigen Holzwerkstoffen.

Eigenschaften: transparent, 1-komponentig, umweltfreundlich, geruchsneutral, leichte Verarbeitung, schnell überarbeitbar, Blei- und Chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, gute chemische Beständigkeit und mechanische Belastbarkeit, sehr harte Oberfläche, besonders abriebfest

Verbrauch: ca. 100-120 ml/m²

Art.-Nr.	Glanzgrad	VPE	Preis
6000340	hochglänzend	0,75 lt Dose	€ 26,90 / ds
6000725	hochglänzend	1 lt Dose	€ 26,90 / ds
6000341	hochglänzend	2,5 lt Dose	€ 33,51 / lt



CWS WERTLACK® Satiné



Hervorragender, PU-verstärkter, seidenglänzender, aromatenfreier Spezial-Alkydharzlack in Silber Metallic.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoff.

Eigenschaften: silber metallic (RAL 9006, RAL 9007) seidenglänzend, gleichmäßiges, edles Oberflächenbild, Polyurethanverstärkt, hoher Festkörperanteil, hohe Wetterbeständigkeit, hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung, VOC-konform, hoher Weißgrad, geruchsmild, gute Offenzeit, kratzfest und vergilbungsarm

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000743	RAL 9006, weissaluminium	seidenglänzend Metallic	0,75 lt Dose	€ 29,99 / ds
6000726	RAL 9006, weissaluminium	seidenglänzend Metallic	1 lt Dose	€ 29,99 / ds
6000742	RAL 9006, weissaluminium	seidenglänzend Metallic	2,5 lt Dose	€ 37,38 / lt
6000745	RAL 9007, graualuminium	seidenglänzend Metallic	0,75 lt Dose	€ 29,99 / ds
6000727	RAL 9007, graualuminium	seidenglänzend Metallic	1 lt Dose	€ 29,99 / ds
6000744	RAL 9007, graualuminium	seidenglänzend Metallic	2,5 lt Dose	€ 37,38 / lt

CWS WERTLACK® Metallux 3in1



Seidenglänzender, lösemittelhaltiger, 3-in-1 Dickschichtlack für dekorativen Korrosionsschutz.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für die Lackierung von Konstruktionen aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Hart-PVC in Land-, Stadt-, Industrie- und Meeresatmosphäre

Eigenschaften: silber metallic (RAL 9006, RAL 9007) oder abgetönt erhältlich, seidenglänzend, hoher Korrosionsschutz, dickschichtige Barrierewirkung durch schuppenförmige Füllstoffe, hohe Schichtdicken und sichere Kantenabdeckung, schnelle Trocknung, hohe Wetterbeständigkeit, hohe Deckkraft, VOC conform, Direkthaftung auf verzinktem Stahl, Kupfer, Aluminium, etc.

Verbrauch: ca. 180 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000257	RAL 9006, weissaluminium	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 35,73 / lt
6000258	RAL 9007, grau aluminium	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 35,73 / lt
6000253	RAL 9006, weissaluminium	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 31,88 / lt
6000254	RAL 9007, grau aluminium	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 31,88 / lt
6001638		seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 42,47 / lt
6001639		seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 38,30 / lt
6001658		seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 45,80 / lt
6001659		seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 40,77 / lt

DÖRKEN® Universal Thinner



Beschreibung

Verdüner für alle DÖRKEN-Produkte auf Alkydharzbasis z.B.: von CWS Wertlack Premiumline Lacken und Grundfarben.

Art.-Nr.	VPE	Preis
6001000	1 lt Dose	€ 12,72 / ds
6000099	3 lt Dose	€ 12,11 / lt





LUCITE® 800 House-Paint



Dünnschichtige seidenmatte Fassadenfarbe für universelle Anwendungen.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet auf allen tragfähigen und sauberen Untergründen wie z.B.: Beton, Mauerwerk, Holz, NE-Metalle, Hart-PVC

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhaltlich, seidenmatt, Reinacrylat Dispersionsfarbe, hoch elastisch, Kapillar-Hydrophob deswegen schmutzabweisend, Alkalibeständig, nicht kreidend, schnell trocknend, wirksamer Schutz gegen Industriegase, Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall,

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
6001370	weiss		1 lt Dose	€ 23,65 / ds
6001300	weiss		5 lt Eimer	€ 21,98 / lt
6001301	weiss		12 lt Eimer	€ 20,95 / lt
6001375		1 + 2	1 lt Dose	€ 27,10 / ds
6001298		1 + 2	5 lt Eimer	€ 25,70 / lt
6001299		1 + 2	12 lt Eimer	€ 24,83 / lt
6001451		3 + 4	1 lt Dose	€ 29,81 / ds
6001452		3 + 4	5 lt Eimer	€ 28,40 / lt
6001453		3 + 4	12 lt Eimer	€ 27,34 / lt



LUCITE® 010 Sealer Pro

Beschreibung

Farbloser Spezial-Tiefgrund für extrem saugende oder sandende Untergründe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet bei stark kreidenden Altanstrichen, Gasbeton, Kalksandstein, Faserzement- und Gipskartonplatten einzusetzen.

Eigenschaften: farblos, starke Verfestigung saugfähiger Untergründe, VOC- und Konservierungsmittelfrei, wasserdampfdiffusionsfähig

Verbrauch: ca. 50-70 ml/m²

Art.-Nr.	VPE	Preis
6001339	5 lt Kanister	€ 15,38 / lt



LUCITE® 024 Uni-Filler



Beschreibung

Faserverstärkte Füllfarbe-Rissverschlämmend und Strukturalisierend

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet zur Überarbeitung von Putzflächen mit Putzrissen, tragfähigen Dispersionsbeschichtungen, Kunstharzputz-Beschichtungen und Beton.

Eigenschaften: weiß, strukturalisierend, diffusionsoffen, überarbeitbar mit Dispersions- und Siliconharzfarben, geruchsarm, wasserverdünbar, haftvermittelnd auf glatten Untergründen

Verbrauch: 600-800 g/m²

Art.-Nr.	VPE	Preis
6001430	18 kg Eimer	€ 11,88 / kg



LUCITE® 092 Algisan

Beschreibung

Sanierungs-Konzentrat für Fassadenflächen mit Algen- und Pilzbefall

Anwendungsbereich: Außenbereich

Eigenschaften: sehr breites mikrobiologisches Einsatzspektrum, vernichtet jeden pflanzlichen Bewuchs, bietet Langzeitschutz durch Depotwirkung

Verbrauch: 250 ml für 2,5 l Wasser

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.	VPE	Preis
6001346	0,25 lt Dose	€ 30,98 / ds

LUCITE® 090 Algizid Plus

Beschreibung

Innovatives Filmkonservierungsmittel mit erhöhtem Langzeitschutz gegen organischen Bewuchs, wie z.B. Moos, Algen oder Pilze.

Anwendungsbereich: Außenbereich

Zugabe zur Fassadenfarbe: 2%

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.

6001345

VPE

0,25 lt Dose

Preis

€ 23,41 / ds



LUCITE® 402 All-In 10



Universeller Einschicht-Dispersionslack auf Reinacrylat-Basis in seidenmatt.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für mineralische Untergründe wie Beton, Putze, Wandspachtelmassen, Gipskartonplatten, Glasfaser, Holz, NE-Metallen und Hart PVC

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, gute Haftung auf wechselnden Untergründen, gute Reinigungsfähigkeit, einfache Verarbeitung, robuste Alltagsqualität mit seidenmattem Oberflächenfinish

Prüfzeugnisse: Lebensmittelhygiene-Verordnung, Nassabrieb, Desinfektionsmittelbeständigkeit.

Verbrauch bei Airless-spritzten: ca. 200 ml/m² = ca. 5 m²/l

Verbrauch bei Pinsel- und Rollerauftrag: ca. 120 ml/m² = ca. 8 m²/l



Art.-Nr. Farbton

6001568 weiss
6001569 weiss
6001570 weiss
6001571 bunt
6001572 bunt
6001573 bunt

VPE

1 lt Eimer
5 lt Eimer
12 lt Eimer
1 lt Eimer
5 lt Eimer
12 lt Eimer

Preis

€ 21,53 / lt
€ 20,78 / lt
€ 19,79 / lt
€ 25,51 / lt
€ 24,63 / lt
€ 23,75 / lt

LUCITE® 406 Flowcoat

Kratzunempfindliche Hybrid-ELF-Innenbeschichtung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, reinigungsfähige feinmatte Innendispersionsbeschichtung mit Silicium-Carbon für ein homogenes Oberflächenfinish mit reduziertem Schreibeffect bei Intensivfarbtönen, geeignet in Bereichen mit erhöhtem Reinigungsanspruch, wie z.B. Gewerbe- und Bürohäuser, öffentliche Gebäude, Schulen und Sportstätten.

Eigenschaften: weiß, lösemittel- und weichmacherfrei, hohe Reinigungsfähigkeit und Desinfektionsbeständigkeit, Streiflichtunempfindlich mit reduziertem Schreibeffect, sehr leichte Verarbeitung, sehr lange Offenzeit, ansatzfreie Verarbeitung

Verbrauch: ca. 80-100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr. Farbton

6001775 weiss
6001776 weiss

VPE

5 lt Eimer
12 lt Eimer

Preis

€ 15,30 / lt
€ 14,38 / lt



LUCITE® 408 Multi Resist Pro



Hochdeckende, schadstofffreie Hybrid-Funktions-Wandfarbe.

Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Klasse 1.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, ideal für den Einsatz in sensiblen Räumen mit hoher Keim- und Feuchtebelastung, sowie lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Eigenschaften: weiß, resistent gegen Viren, Bakterien und Schimmel, Lösemittel-, Weichmacher- und Konservierungsmittelfrei, Desinfektionsmittelbeständig, zugelassen als Wandbeschichtung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Hypoallergen und somit für Allergiker geeignet, nicht ätzend, sehr leichte Verarbeitung, scheuerbeständig, umweltschonend

Verbrauch: 125 - 150 ml/m²

Art.-Nr. Farbton

6001777 weiss
6001778 weiss

VPE

5 lt Eimer
12 lt Eimer

Preis

€ 16,29 / lt
€ 14,67 / lt





LUCITE® 152 Wetterschutz



Beschreibung

Wetterbeständiger Decklack mit isolierenden Eigenschaften gegen braunfärbende Holzinhaltstoffe.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Idealer Langzeitschutz für maßhaltige und bedingt maßhaltige Holz-Bauteile, wie z.B. Fenster, Türen, Profilhölzer, Holzdecken, vorgehängte Holz-Fassaden, Schindeln, Fachwerk, Carport, Dachuntersichten, Friesenzäune uvm.

Eigenschaften: Frühregenfest & Zusatzschutz vor Emulgatoren-Auswaschung, isolierende Eigenschaften gegenüber inhaltstoffhaltiger Hölzer, Ein-Topf-System Grund und Deckbeschichtung, blockfest, ventilierend, UV-Stabil & Wetterbeständig, Direkthaftung auf Aluminium und verzinkten Untergründen, dauerelastisch, hohe Kantenabdeckung, schmutzunempfindlich, sehr gute Haftung, schnelltrocknend.

Verbrauch: ca.110-130 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.

6001220
6001221
6001229

VPE

1 lt Dose
2,5 lt Dose
12 lt Eimer

Preis

€ 29,73 / ds
€ 29,52 / lt
€ 22,19 / lt



LUCITE® 555 VarioGel



Filmkonservierte, thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Hölzer.

Anwendungsbereiche: im Außenbereich, geeignete Untergründe: Fassaden, Dachuntersichten, Tore, Balkon, Carports, Fenster und Türen.

Eigenschaften: 3-fach Schutz: Feuchte- UV- und Filmschutz, 1-Topf-System: Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, hoch thixotroph und strukturerhaltendes Lasurbild, seidenglänzend, bis zu zwei Lasuranstriche am Tag möglich, hohe UV-Stabilität

Verbrauch: 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr.

6001120 reinweiss
6001121 reinweiss
6001124 bunt
6001125 bunt

Farbton

VPE

1 lt Dose
2,5 lt Dose
1 lt Dose
2,5 lt Dose

Preis

€ 34,06 / lt
€ 32,16 / lt
€ 32,16 / lt
€ 30,26 / ds



Von der Natur inspiriert.

Boscapox Aqua 2K-Emaille 4000

Wasserverdünnbare 2K-Versiegelung

Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 ist eine lösemittelfreie Boden- und Wandfarbe für abrasionsfeste und chemikalienbeständige Oberflächen – die haftbeständige Versiegelung für anspruchsvolle Anforderungen.



www.bosshard-farben.ch

BOSShard
bekannt Farbe



Bosshard Boscapox Aqua 2K Emaille 4000, Komp.A



Wasserverdünnbare, 2K Fußbodenversiegelung für Betonböden.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Schutzanstrich geeignet für Beton, Eternit sowie Stahl und Eisen nach entsprechender Grundierung, z.B. Garagen, Tunnel, Lager- und Betriebshallen, insbesondere auch für Kletterwände (gemäß separater Aufbauempfehlung).

Eigenschaften: einfach zu reinigen, lösemittelfrei, gute Haftfähigkeit auch auf feuchten Untergründen, wasch- und scheuerbeständig, hohe Chemikalienbeständigkeit, schimmelwidrig, geruchsarm.

Mischverhältnis 1:1 mit Härter 4001

Verbrauch: 150 - 250 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
3321903	Nr.3 Grün		5 kg Eimer	€ 22,05 / kg
			ab 20 Eimer	€ 20,31 / kg
3321904	Nr.4 Gelb		5 kg Eimer	€ 22,05 / kg
			ab 20 Eimer	€ 20,31 / kg
3321905	Nr.5 Oxidrot		5 kg Eimer	€ 22,05 / kg
			ab 20 Eimer	€ 20,31 / kg
3321906	Nr.6 Staubgrau		5 kg Eimer	€ 22,05 / kg
			ab 20 Eimer	€ 20,31 / kg
3321907	Nr.7 Zementgrau		5 kg Eimer	€ 22,05 / kg
			ab 20 Eimer	€ 20,31 / kg
3321908	Nr.8 Steingrau		5 kg Eimer	€ 22,05 / kg
			ab 20 Eimer	€ 20,31 / kg
3321909	Nr.9 Hellbeige		5 kg Eimer	€ 22,05 / kg
			ab 20 Eimer	€ 20,31 / kg
3321910	Nr.10 Dunkelbeige		5 kg Eimer	€ 22,05 / kg
			ab 20 Eimer	€ 20,31 / kg
3321911	Nr.11 Cremeweiss		5 kg Dose	€ 22,05 / kg
			ab 20 Dosen	€ 20,31 / kg
3321950		1-3	2,5 kg Eimer	€ 31,26 / kg
3321951		4-5	2,5 kg Eimer	€ 43,89 / kg
3321940		1-3	5 kg Eimer	€ 23,66 / kg
3321941		4-5	5 kg Eimer	€ 35,36 / kg



Bosshard Boscapox Aqua Härter 4001

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
3321954	normal	2,5 kg Eimer	€ 24,19 / kg
3321900	normal	5 kg Eimer	€ 20,58 / kg
		ab 20 Eimer	€ 18,97 / kg
3321956	Antirutsch, Rutschklasse R11/V0	2,5 kg Dose	€ 24,99 / kg
3321920	Antirutsch, Rutschklasse R11/V0	5 kg Dose	€ 21,65 / kg
		ab 20 Dosen	€ 19,83 / kg
3321955	Keramik, höhere Abriebfestigkeit	2,5 kg Dose	€ 25,27 / kg
3321918	Keramik, höhere Abriebfestigkeit	5 kg Dose	€ 21,99 / kg



Bosshard Tosaqua 2K-PUR Emaille Seidenglänzend



Wasserverdünnbarer, hoch strapazierfähiger 2K-PUR-Decklack.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Lackierungen von Türzargen, Türklappen, Stahlkonstruktionen sowie Maschinen, Apparaten, Geräten usw. Passend als farbloser Versiegelungslack auf mineralischen Untergründen sowie als wässriger Einlassgrund für stark saugende, sandende oder nicht optimal ausgehärtete Zementböden (1:1 mit Wasser verdünnen).

Eigenschaften: seidenglänzend, geringer VOC-Gehalt, gute chemikalien- und lösemittelbeständigkeit, gute Farbton- und Glanzbeständigkeit unter Witterungseinfluss, gute Direkthaftung auf Zargen und harten Kunststoffen (nur Innen), sehr gute Schlag-, Kratz-, und Abriebfestigkeit, licht- und wetterbeständig

Verbrauch: ca. 110-130 g/m²

Art.-Nr.	Glanzgrad	Bezeichnung	VPE	Preis
3321960	seidenglänzend	Komponente A	0,8 kg Dose	€ 46,88 / ds
3321961	seidenglänzend	Komponente A	4 kg Dose	€ 45,38 / kg
3321964	Komponente B, Härter	0,2 kg Dose	€ 17,07 / ds	
3321965	Komponente B, Härter	1 kg Dose	€ 53,12 / kg	

Bosshard Tosaqua 2K-PUR Emaille Glänzend



Anwendungsbereiche und Eigenschaften siehe Tosaqua 2K-PUR Emaille seidn-glänzend

Art.-Nr.	Glanzgrad	Bezeichnung	VPE	Preis
3321962	glänzend	Komponente A	0,8 kg Dose	€ 46,45 / ds
3321963	glänzend	Komponente A	4 kg Dose	€ 45,00 / kg
3321964	Komponente B, Härter	0,2 kg Dose	€ 17,07 / ds	
3321965	Komponente B, Härter	1 kg Dose	€ 53,12 / kg	



Bosshard Tosaqua 2K-PUR Emaille bunt



Anwendungsbereiche und Eigenschaften siehe Tosaqua 2K-PUR Emaille seidn-glänzend

Art.-Nr.	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
3321974	seidn-glänzend	1-3	0,8 kg Eimer	€ 46,74 / eim
3321975	seidn-glänzend	1-3	4 kg Eimer	€ 44,38 / kg
3321976	seidn-glänzend	4-5	0,8 kg Eimer	€ 64,15 / eim
3321977	seidn-glänzend	4-5	4 kg Eimer	€ 63,68 / kg
3321964	Komponente B, Härter	0,2 kg Dose	€ 17,07 / ds	
3321965	Komponente B, Härter	1 kg Dose	€ 53,12 / kg	



Classidur®

euroclass GE

MAT



Eigenschaften:

- Spannungsfrei
- Fleckenisolierend
- Mattes Finish
- Geruchsneutral
- Einfach anzuwenden



© 2022, VERNIS CLAESSENS SA - CH-BUSSIGNY



Classidur Golden Hydro

neu

Classidur Golden Hydro ist eine Farbe der neuen "Hybrid"- Generation.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, strapazierfähige Farbe auf Wasserbasis, mit stumpfmattem Finish und effizienter Isolierung gegen Haushaltsflecken.

Eigenschaften: weiß, hervorragender Weißton, nicht vergilbend, absolutes matt Finish, spannungsarm, anstzfrei, gute Deckkraft, angenehmer Geruch, gute Isolierung gegen Haushaltsflecken.

Verbrauch: ca. 110 - 150 g/m²



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322099	weiss	12,5 lt Eimer	€ 13,47 / lt

Classidur euroclass GE mat

Matte, fleckenisolierende Innenfarbe auf Kalköl-Basis mit speziellem, langöligem Bindemittel.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für alle Renovierungsarbeiten von mit Russ-, Nikotin-, oder Wasserflecken verschmutzten Untergründen. Auf allen Untergründen wie z.B.: Gips-, Gipskarton, Putze, Kalkanstriche, Leimfarben,

Eigenschaften: cremiges weiß, kann unverdünnt mit dem Airless Gerät aufgetragen werden, fleckenisolierend, mit geruchlosem Lösemittel verdünnbar

Verbrauch: 6-8 m²/kg/Schicht



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3315155	weiss	20 kg Eimer	€ 8,66 / kg

Classidur ModernPlus2 AF mat

Matte, fleckenisolierende, lösemittelhaltige Innenfarbe.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsarbeiten auf allen trockenen und gleichmässigen Untergründen, die mit Russ, Nikotin oder getrockneten Wasser- oder Fettflecken verschmutzt sind, als direkter Grundanstrich und Finish. Geeignet für die unverdünnte Anwendung mit einem Airlessgerät

Eigenschaften: cremiges weiß, schnellhärtend, nicht vergilbend und geruchlos nach 24 Std., spannungsfrei, hervorragende Beständigkeit gegenüber nassem Abrieb, gute Isolierfähigkeit, reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds, unverseifbar.

Verbrauch: 9-11 m²/l



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322128	weiss	10 lt Eimer	€ 16,50 / lt

Classidur Aquasil Mat

Beschreibung

Wässrige, weiße, geruchsneutrale Innenmattfarbe für Wände und Decken.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Kann auf vielen Untergründen aufgetragen werden, z.B.: Kalk- oder Zementputz, Beton, Kunstharzputze, Weissputz, Gipskartonplatten, alte Dispersions- oder Renovierfarben. Vorischt: nicht auf Leimfabren auftragen!

Eigenschaften: hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und gute Beständigkeit gegen Schimmelverbreitung, stumpfmatt und spannungsfrei, sehr gutes Haftvermögen, lösemittelfrei, gute Verarbeitungseigenschaften, hoher Anteil an mineralischen Komponenten, vergilbungsfrei, gutes Deckvermögen, sparsam im Verbrauch (kann bis zu 30% mit Wasser verdünnt werden)

Verbrauch: 9 - 11 m²/l

Art.-Nr.	VPE	Preis
3321204	12,5 lt Eimer	€ 11,46 / lt





Classidur Aquasil Mat AF



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße, stumpfmatte Innenwandfarbe deren Anstrichfilm gegen Schimmelbefall resistent.	3321313	2,5 lt Eimer	€ 19,93 / lt
Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell empfohlen wenn der Anstrichfilm gegen Schimmelbefall geschützt werden soll, z.B.: Schlachthöfe, Brauereien, Feuchträume, Waschküchen, schlecht belüftete Gebäude. Geeignet auf z.B.: Kalk- oder Zementputz, Beton, Kunstharzputze, Gipskartonplatten. Nicht geeignet für den Auftrag auf Leimfarben!	3321207	12,5 lt Eimer	€ 16,45 / lt
Eigenschaften: stumpfmatt, weiß, hohe wasserdampfdurchlässigkeit, spannungsfrei, sehr gutes Haftvermögen, geruchsneutral, vergilbungsfrei, Messwinkel 85° Glanzgrad 1,2.			
Verbrauch: 8-10 m ² //Anstrich			



Classidur Universal Primer Xtrem



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wässriger, isolierfähiger gut haftender Grundanstrich/Primer.	3315122	0,75 lt Dose	€ 43,89 / ds
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als isolierender Grundanstrich vor dem Auftragen von wässrigen oder lösemittelhaltigen Einkomponentigen-Deckanstrichen. Als Haftgrund auf Holz, alten tragfähigen Anstrichen, Glas, NE-Metallen.	3315123	5 lt Eimer	€ 18,68 / lt
Eigenschaften: ausgezeichnete Fleckenisolierung (Russ-, Wasser-, Nikotin, Holzinhaltstoffen), ausgezeichnete Haftung, verträglich mit allen wässrigen oder lösemittelhaltigen 1K-Deckanstrichen, schnelle Durchhärtung, guter Verlauf, isolierender Untergrund für Tapetenanwendungen, bei Messwinkel 85° Glanzgrad 3,6.	3315124	12,5 lt Eimer ab 3 Eimer	€ 16,83 / lt € 15,56 / lt
Verbrauch: 9-11 m ² //Anstrich			



Classidur F-Therm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Innenmattfarbe mit thermisch isolierender Wirkung.	3322112	5 lt Eimer	€ 23,62 / lt
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für alle Flächen im Wohnbereich wie Mauern, Wände und Decken. F-Therm wird überall dort empfohlen wo Probleme mit Kondensationserscheinungen, Wärmeschocks oder Wärmebrücken gelöst werden müssen.	3322113	10 lt Eimer	€ 21,48 / lt
Eigenschaften: matt, weiß, hohe Füll- und Deckkraft, Anstrichfilm ist gegen Schimmelbefall geschützt, geruchlos, Messwinkel 85° Glanzgrad 1,0.			
Verbrauch: 6-8 m ² //Anstrich			



Classidur H-Salt Mat

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ausblühungen bekämpfende Farbe	3322101	5 lt Eimer	€ 34,61 / lt
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Kann auf allen saugfähigen, mit Classidur H-Fix vorher behandelten Untergründen (Gips, Beton, Verputz, Mauerwerk) aufgetragen werden.			
Eigenschaften: ausgezeichnete Haftung, wasserdampfdurchlässig, verhindert die Auswirkungen des Aufsteigens von Feuchtigkeit in den Wänden (Ausblühungen), vergilbt nicht, unverseifbar, ausgezeichnete Schimmelbeständigkeit, sehr gute mechanische Festigkeit			
Verbrauch: ca.2 m ² /l			

Classidur H-Fix

Beschreibung

Imprägnierungs- und Verfestigungsflüssigkeit

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für die Sanierung und Vorbeugung, im System mit Classidur H-Salt, von entstandenen Schäden die auf die aufsteigende Feuchtigkeit zurückzuführen sind. Das System beseitigt im Gegensatz zu der Horizontalabdichtung die Feuchtigkeit nicht, verhindert jedoch an den behandelten Stellen das Durchdringen

Eigenschaften: ausgezeichnete Eindringtiefe, ausgezeichnete chemische Beständigkeit (Wasser, Lösmittel, Säuren, Laugen) und mechanische Festigkeit (auch für beanspruchte Böden geeignet)

Verbrauch: ca. 4- 8 m²/l

Art.-Nr.

3322100

VPE

1 lt Dose

Preis

€ 41,02 / ds



QR-Codes zu den Anwendungsvideos der Valpaint Techniken



Sabulador Soft



Valmetal



Sabulador



Meteore 10 Cemento



Meteore 10 Intonaco




Meteore 10 Marmorizzato



Meteore 8



Juta **neu**




Valsetin



Klondike Corten



Klondike



Klondike Light



Rococo Grassello di calce



Mavericks



Rococo Travertino

VALPAIN[®]

Valpaint Sortiment 2025

METALLI



DEKORATIVE WANDFARBE MIT
METALLIC-EFFEKT AUF WASSERBASIS AB
SOFORT BEI **Sefra** ERHÄLTlich

VALPAIN METALLI ist eine Farbe, die speziell für Verzierungen, künstlerische Effekte und besondere Eyecatcher entwickelt wurde und praktisch auf allen Untergründen appliziert werden kann. Egal ob Wand, Zierleiste oder Kommode – alles erstrahlt im unvermuteten Glanz!

VALPAIN®





Valpaint Primer 400

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Als Grundbeschichtung vor: Arteco 7, Sabulador, Valrenna, Valsetin, Rococo Grassello di Calce, Meteore 8 (hell), Polistof, Sabulador soft, Sabulador Lux/Matt Verbrauch: 7-8 m ² /l	8900120 8900121	0,75 lt Eimer 5 lt Eimer	€ 46,69 / lt € 37,19 / lt



Valpaint Primer 900, schwarz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Grundbeschichtung für KLONDIKE und METEORE 8 Verbrauch: 10 - 11 m ² /l	8900122	1 lt Eimer	€ 35,43 / lt



Valpaint Primer 1000, grau

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Grundbeschichtung von KLONDIKE light Verbrauch: 14 - 15 m ² /l	8900138	1 lt Eimer	€ 33,82 / lt



Valpaint Primer 1200

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Primer für Klondike Corten, Meteore 10 Cemento, Marmorizzato und Travertino, Meteore 10 Intonaco Verbrauch: 8 - 10 m ² /l	8900309 8900310 8900311	1 lt Eimer 2,5 lt Eimer 5 lt Eimer	€ 44,25 / lt € 36,26 / lt € 34,00 / lt



Valpaint Primer 1500

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserbasierte, weiße Grundierung - unverzichtbar für die Erstellung der dekorativen Gestaltungstechnik JUTA. Einfach zu verarbeiten, hohes Deckvermögen, gute Beständigkeit, geeignet für Untergründe aus Zement, Putz, Gips, Gipskarton, Holz, Eisen und fest haftende Altanstriche. Verbrauch: 6 - 7 m ² / l	8900513 8900514 8900515	1 lt Eimer 2,5 lt Eimer 5 lt Eimer	€ 28,76 / eim € 26,01 / lt € 23,97 / lt

neu



Valpaint Tönungszuschlag Primer

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,35 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,56 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,84 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 1,97 / lt
8900104	Tönungszuschlag E	1 Liter	€ 0,87 / lt

Valpaint Juta



Beschreibung

Juta ist eine dekorative Gestaltungstechnik aus wasserbasis für den Innenbereich. mit Ihrer unregelmäßigen Optik und einer Paletten an Farbnuancen soll mit Hilfe von Naturfasern ein Jutagewebe nachgestellt werden.

Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 1500 vorbeschichtet sind.

Verbrauch: 7 - 9 m² / l

Art.-Nr.

8900510
8900511
8900512

VPE

1 lt Eimer
2,5 lt Eimer
5 lt Eimer

Preis

€ 39,32 / eim
€ 36,38 / lt
€ 34,02 / lt



Valpaint Sabulador Soft

Exklusiv, dekorative, besonders feine Sandreflex-Gestaltungstechnik für innen. Kann lasierend, unifarben, in alluminium, gold und silber dargestellt werden. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind. Auch als Finish für Technik Meteore 10 Marmorizzato.

Verbrauch: 9 - 12 m²/l



Art.-Nr.

Farbton

8900258 200 gold
8900259 200 gold
8900260 200 gold
8900255 100 silber
8900256 100 silber
8900257 100 silber
8900096 Tönungszuschlag A
8900097 Tönungszuschlag B
8900098 Tönungszuschlag C
8900099 Tönungszuschlag D

Bezeichnung

Sabulador Soft ORO
Sabulador Soft ORO
Sabulador Soft ORO
Sabulador Soft Argento
Sabulador Soft Argento
Sabulador Soft Argento
€ 8,57 / ds
€ 4,16 / ds
€ 2,18 / ds
€ 1,50 / ds

VPE

1 lt Eimer
2,5 lt Eimer
5 lt Eimer
1 lt Eimer
2,5 lt Eimer
5 lt Eimer

Preis

€ 109,00 / eim
€ 261,54 / eim
€ 491,70 / eim
€ 77,60 / eim
€ 174,56 / eim
€ 337,99 / eim

Valpaint Valmetall



Valmetall ist eine dekorative Gestaltungstechnik auf Wasserbasis für den Innenbereich.

Geeignet für eine täuschend echte Metallic-Optik. Die verschiedenen Farbnuancen des Produktes ermöglichen Wandgestaltungen von hohem ästhetischen Wert und bringen insbesondere das Erscheinungsbild und die nur durch Edelmetalle erzielbare Haptik besonders gut zur Geltung. Die Anwendung auf großen Oberflächen oder punktuell auf einigen Detailflächen verwandelt den Raum in ein raffiniertes und modernes Ambiente.

Verbrauch: 150 - 1050 g/m²/ abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes



Art.-Nr.

Farbton

8900428 Acciaio
8900429 Acciaio
8900424 Bronzo
8900425 Bronzo
8900430 Oro
8900431 Oro
8900432 Antico
8900433 Antico
8900420 Ottone
8900421 Ottone
8900422 Platino
8900423 Platino
8900426 Rame
8900427 Rame
8900434 Ottone Antico
8900435 Ottone Antico

VPE

0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer

Preis

€ 162,83 / eim
€ 304,96 / eim
€ 162,83 / eim
€ 304,96 / eim
€ 156,89 / eim
€ 294,40 / eim
€ 156,89 / eim
€ 294,40 / eim
€ 154,13 / eim
€ 289,17 / eim
€ 216,14 / eim
€ 406,49 / eim
€ 162,83 / eim
€ 304,96 / eim
€ 156,89 / eim
€ 294,40 / eim



Valpaint Metall



Wasserbasierte Metallic Beschichtung nur für den Innenbereich.

Metalli ist ideal für Wand Dekorationen, sowie für Dekorationen auf Türen, Holzgegenständen, Stuccos, uvm. Es ist gebrauchsfertig und in etlichen Gold-, Silber und Perl-Nuancen erhältlich.

Verbrauch: 18 - 26 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8900450	Alluminio	0,1 lt Eimer	€ 12,90 / eim
8900451	Alluminio	0,5 lt Eimer	€ 48,47 / eim
8900454	Argento	0,1 lt Eimer	€ 9,60 / eim
8900455	Argento	0,5 lt Eimer	€ 32,94 / eim
8900446	Oro Ducato	0,1 lt Eimer	€ 16,09 / eim
8900447	Oro Ducato	0,5 lt Eimer	€ 64,56 / eim
8900452	Perla	0,1 lt Eimer	€ 18,50 / eim
8900453	Perla	0,5 lt Eimer	€ 75,35 / eim
8900440	Oro Ricco	0,1 lt Eimer	€ 15,97 / eim
8900441	Oro Ricco	0,5 lt Eimer	€ 63,89 / eim
8900442	Oro Ricco Pallido	0,1 lt Eimer	€ 15,97 / eim
8900443	Oro Ricco Pallido	0,5 lt Eimer	€ 63,89 / eim
8900448	Rame	0,1 lt Eimer	€ 16,40 / eim
8900449	Rame	0,5 lt Eimer	€ 65,32 / eim
8900444	Oro Pallido	0,1 lt Eimer	€ 15,97 / eim
8900445	Oro Pallido	0,5 lt Eimer	€ 63,89 / eim
8900456	Oro Zecchino	0,1 lt Eimer	€ 41,64 / eim
8900457	Oro Zecchino	0,5 lt Eimer	€ 171,85 / eim



Valpaint Polistof



Hochwertige, dekorative Farbbeschichtungen auf Acrylatbasis für innen. Polistof ergibt sehr edle, stoffähnliche Oberflächen. Je nach Ausführung sind Samt-, Jeans - oder Glimmervariationen möglich. Neueste Technologie. Getönt je nach Farbton.

Grundierung: Primer 400 (muss abgetönt werden) Lieferzeit ca. 14 Tage.

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900220	Basis	1 lt Eimer	€ 94,51 / lt
8900221	Basis	5 lt Eimer	€ 86,30 / lt
8900222	Additiv L50 - Zusatz für feinen Glimmer	0,1 lt Eimer	€ 19,97 / eim
8900223	Additiv L50 - Zusatz für feinen Glimmer	0,5 lt Eimer	€ 72,90 / eim



Valpaint Sabulador Lux / Matt

Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind.

Sabulador Lux: Kann lasierend, unifarben (seidenmatt), in gold und silber dargestellt werden.

Sabulador Matt: Exklusiv, dekorative Sandreflex-Gestaltungstechnik für innen, für matte Oberflächen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind.

Verbrauch: 8 - 9 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900070	Basis Sabulador Lux	1 lt Eimer	€ 54,56 / lt
8900071	Basis Sabulador Lux	5 lt Eimer	€ 51,19 / lt
8900066	Basis Sabulador matt	1 lt Eimer	€ 48,33 / lt
8900067	Basis Sabulador matt	5 lt Eimer	€ 41,65 / lt



Valpaint Tönungszuschlag Sabulador

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,35 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,56 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,84 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 1,97 / lt
8900104	Tönungszuschlag E	1 Liter	€ 0,87 / lt
8900105	Tönungszuschlag H	1 Liter	€ 2,84 / lt
8900106	Tönungszuschlag T	1 Liter	€ 0,87 / lt
8900094	Additiv G300 Star	0,1 lt Eimer	€ 50,50 / eim
8900095	Additiv G300 Star	0,25 lt Eimer	€ 93,72 / eim

Valpaint Sabulador Lux Fertigfarbtöne

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8900150	600 Perlmutter gelb	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900151	601 Perlmutter Champ.	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900176	602 Perlmutter Rose	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900177	603 Perlmutter Grün	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900152	604 Perlmutter weiss	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900178	605 Perlmutter blau	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900179	606 Perlmutter silber	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900153	608 Gelbgold	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900154	609 Gold	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900155	610 Bronze	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900156	611 Rotgold	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900157	612 Silber	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt
8900250	614 Weiss	1 lt Eimer	€ 90,81 / lt



Valpaint Meteore 10 Cemento

Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Betonoptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer	€ 35,57 / lt
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer	€ 29,89 / lt
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer	€ 24,21 / lt
8900324	Lasur Meteore 10 C100 OVER	1 lt Eimer	€ 60,81 / lt
8900325	Lasur Meteore 10 C100 OVER	2,5 lt Eimer	€ 53,86 / lt
8900326	Lasur Meteore 10 C100 OVER	5 lt Eimer	€ 48,54 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,84 / lt



Valpaint Meteore 10 Intonaco

Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Betonoptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer	€ 35,57 / lt
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer	€ 29,89 / lt
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer	€ 24,21 / lt
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,35 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,56 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,84 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 1,97 / lt





Valpaint Meteore 10 Marmorizzato

Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Marmoroptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer	€ 35,57 / lt
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer	€ 29,89 / lt
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer	€ 24,21 / lt
8900255	Sabulador Soft Argento	1 lt Eimer	€ 77,60 / eim
8900256	Sabulador Soft Argento	2,5 lt Eimer	€ 174,56 / eim
8900257	Sabulador Soft Argento	5 lt Eimer	€ 337,99 / eim
8900258	Sabulador Soft ORO	1 lt Eimer	€ 109,00 / eim
8900259	Sabulador Soft ORO	2,5 lt Eimer	€ 261,54 / eim
8900260	Sabulador Soft ORO	5 lt Eimer	€ 491,70 / eim
8900096	Tönungszuschlag A	€ 8,57 / ds	
8900097	Tönungszuschlag B	€ 4,16 / ds	
8900098	Tönungszuschlag C	€ 2,18 / ds	
8900099	Tönungszuschlag D	€ 1,50 / ds	



Valpaint Meteore 8

Plastische Beschichtung, ideal für moderne und zeitgenössische Effekte, mit metallischen und perlmuttartigen Nuancen für innen. Die zwei verschiedenen Lame-Strukturdekorpasten in Spezialfarbtönen zur Vervollständigung der Technik sind separat zu bestellen.

Grundierung für lichte Farbtöne: Primer 400.

Grundierung für dunkle Farbtöne: Primer 900.

Verbrauch: Durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900225	Basis Meteore 8	1 lt Eimer	€ 53,05 / lt
8900226	Basis Meteore 8	4 lt Eimer	€ 41,93 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,84 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,56 / lt
8900230	Lame 250 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900231	Lame 251 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900232	Lame 252 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900233	Lame 253 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900234	Lame 254 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900235	Lame 255 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900236	Lame 256 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900237	Lame 257 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900238	Lame 258 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900239	Lame 259 matt	0,25 lt Eimer	€ 29,65 / eim
8900240	Lame 250 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900241	Lame 251 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900242	Lame 252 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900243	Lame 253 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900244	Lame 254 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900245	Lame 255 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900246	Lame 256 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900247	Lame 257 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900248	Lame 258 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim
8900249	Lame 259 matt	1 lt Eimer	€ 105,87 / eim

Valpaint Arteco 7

Hochwertige, dekorative Lasur auf Acrylatbasis mit hellen, feinen Effektteilchen für innen. Geeignete Untergründe sind schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbehandelt sind. Die Untergründe können eben oder gleichmäßig strukturiert sein wie z.B. fest verklebte Wandbeläge (z.B. Rauhfaser- und Glasgewebetapeten).

Additiv 11F P40 1 x 0,28 lt für 2,5 lt Arteco 7

Verbrauch: 7 - 8 m²/l



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900076	Basis Arteco 7	1 lt Eimer	€ 55,60 / lt
8900077	Basis Arteco 7	5 lt Eimer	€ 42,86 / lt
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,35 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,56 / lt
8900141	Braun 11F P40	0,28 lt Eimer	€ 30,80 / eim
8900190	Additiv L50 Gold 300	0,1 lt Eimer	€ 20,49 / eim
8900130	Additiv L 50 Gold 300	0,5 lt Eimer	€ 71,77 / eim
8900191	Additiv L50 Alu 301	0,1 lt Eimer	€ 15,97 / eim
8900131	Additiv L50 Alu 301	0,5 lt Eimer	€ 58,30 / eim
8900192	Additiv L50 Silber 302	0,1 lt Eimer	€ 14,10 / eim
8900132	Additiv L50 Silber 302	0,5 lt Eimer	€ 40,37 / eim
8900193	Additiv L50 Lila 303	0,1 lt Eimer	€ 18,50 / eim
8900133	Additiv L50 Lila 303	0,5 lt Eimer	€ 63,48 / eim
8900194	Additiv L50 Grün 304	0,1 lt Eimer	€ 18,50 / eim
8900134	Additiv L50 Grün 304	0,5 lt Eimer	€ 62,79 / eim
8900195	Additiv L50 Gelb 305	0,1 lt Eimer	€ 18,50 / eim
8900135	Additiv L50 Gelb 305	0,5 lt Eimer	€ 62,79 / eim

Valpaint Valsetin

Stilvolle Seidenlasureffekte für Wand- und Deckengestaltung für innen. Geeignete Untergründe sind vollständig ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit Valpaint Primer 400 im Farbton passend zu Valsetin-Lasur deckend vorbeschichtet sind.

Bei Bestellung des Farbtons muss bekannt gegeben werden, ob Farbton Col. 500 oder Col. 509 als Basis ausgewählt wurde.

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900078	Valsetin Col.500	1 lt Eimer	€ 81,66 / lt
8900079	Valsetin Col.500	4 lt Eimer	€ 75,99 / lt
8900189	Valsetin Hellgold 509	1 lt Eimer	€ 97,88 / lt
8900500	Valsetin Hellgold 509	4 lt Eimer	€ 75,99 / lt
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,35 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,56 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,84 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 1,97 / lt

Valpaint Klondike Corten

Exklusive und sehr dekorative Wandbeschichtung in Rostoptik für den Innen- und Außenbereich. Mit dieser Technik sind Rosteffekte im Innenraum und an Fassadenflächen hochwertig darstellbar.

Primer: Primer 1200. weiß oder abgetönt.

Verbrauch: 2 - 3 m²/l



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900303	Klondike Corten	1 lt Eimer	€ 74,13 / lt
8900304	Klondike Corten	2,5 lt Eimer	€ 66,48 / lt
8900305	Klondike Corten	5 lt Eimer	€ 63,01 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,56 / lt



Valpaint Klondike & Klondike light

Untergrund mit Valpaint Primer 1000 deckend vorbeschichten.

Klondike: Dekorative Lasurtechnik mit Gold-, Silber- oder Metalloxydeffekten für innen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 900 deckend vorbeschichtet sind.

Klondike light: Dekorative Lasurtechnik mit Gold-, Silber- und Metalloxydeffekten für innen. Helles Gegenstück zur klassischen Klondike-Technik. Mit oder ohne Gold- oder Silberadditiven und Star G300 auszurüsten. Die Beimengung dieses Additives ergibt einen Sternenhimmel ähnlichen Glitzereffekt.

Die unten angeführten Additive sind mit allen Klondike Techniken kompatibel. (außer Klondike Corten)

Verbrauch: 4 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900072	Klondike	1 lt Eimer	€ 43,68 / lt
8900073	Klondike	2,5 lt Eimer	€ 34,18 / lt
8900068	Klondike light	1 lt Eimer	€ 47,73 / lt
8900069	Klondike light	2,5 lt Eimer	€ 38,34 / lt



Valpaint Additive Klondike & Klondike light

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900088	Additiv G100 gold	0,1 lt Eimer	€ 25,71 / eim
8900090	Additiv G100 Gold	0,25 lt Eimer	€ 42,63 / eim
8900089	Additiv G200 Silber	0,1 lt Eimer	€ 25,71 / eim
8900091	Additiv G200 Silber	0,25 lt Eimer	€ 42,63 / eim
8900095	Additiv G300 Star	0,25 lt Eimer	€ 93,72 / eim
8900094	Additiv G300 Star	0,1 lt Eimer	€ 50,50 / eim
8900107	Tönungszuschlag per Liter	1 Liter	€ 4,11 / lt



Valpaint Grassello Calce bianco (Rococo Stucco Veneziano)

Hochwertige, hoch diffusionsfähige, dekorative Kalkglätte-Spachteltechnik im venezianischen Stil für innen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen wie Glattputze, Gipskartonplatten, Beton, etc.

Primer: Primer 1200.

Verbrauch: 4 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900092	Rococo Stucco Veneziano	1 lt Eimer	€ 41,00 / lt
8900093	Rococo Stucco Veneziano	4 lt Eimer	€ 31,73 / lt
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,35 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,56 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,84 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 1,97 / lt



Valpaint Mavericks

Hochwertige, dekorative Gestaltungstechnik für innen. Mit Valpaint Mavericks können Leuchtreflex-Gestaltungen mit einem dreidimensionalen Farbspiel, das an die Wellenbewegung des Meeres erinnert, hergestellt werden. Valpaint Mavericks ist diffusionsfähig. Untergrund mit dem Voranstrich Nautilus, passend abgetönt, vorbeschichten.

Verbrauch: 9 - 10 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900291	Nautilus Grundierung	1 lt Eimer	€ 58,73 / lt
8900290	Mavericks	0,5 lt Eimer	€ 39,97 / eim
8900191	Additiv L50 Alu 301	0,1 lt Eimer	€ 15,97 / eim
8900192	Additiv L50 Silber 302	0,1 lt Eimer	€ 14,10 / eim
8900193	Additiv L50 Lila 303	0,1 lt Eimer	€ 18,50 / eim
8900194	Additiv L50 Grün 304	0,1 lt Eimer	€ 18,50 / eim
8900195	Additiv L50 Gelb 305	0,1 lt Eimer	€ 18,50 / eim
8900297	Additiv L 50 Rosa col.306	0,1 lt Eimer	€ 23,13 / eim
8900298	Additiv L 50 Blau col.307	0,1 lt Eimer	€ 23,13 / eim
8900299	Additiv L 50 Bronze col.308	0,1 lt Eimer	€ 23,13 / eim

Valpaint Rococo Travertino

Rococo Travertino ist eine hochwertige Gestaltungstechnik für den Außen- und Innenbereich, die den natürlichen Travertin-Kalkstein mit seiner typischen porigen Struktur und lebendigen Farbigkeit als Vorbild nimmt. Die Basis bildet ein mit Marmorgranulat veredelter Kalkspachtel, in dem die typischen tuffartigen Hohlräume eingearbeitet werden. Für das farbige Finish steht das Überzugsmaterial Valpaint Finix 80 zu Verfügung. Beide Produkte ergeben in der Kombination den Valpaint Travertino Effekt.

Primer: Primer 1200.

Verbrauch: 1 - 1,5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900340	Rococo Travertino	4 lt Eimer	€ 29,31 / lt
8900341	Rococo Travertino	12 lt Eimer	€ 24,56 / lt
8900342	Finix 80	0,75 lt Eimer	€ 72,28 / eim
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,84 / lt



Valpaint Finish V10 Opaco

Beschreibung

Finish V10 ist eine matte Deckbeschichtung zum Schutz und zur Bewahrung und Beibehaltung des natürlichen Oberflächenbilds der dekorativen Technik Juta.

Verbrauch: 14 - 16 m² / l

Art.-Nr.

8900516
8900517

VPE

0,25 lt Eimer
1 lt Eimer

neu

Preis

€ 12,24 / eim
€ 39,78 / eim



Valpaint Cera Lucidante Wachs 420

Beschreibung

Wachs für Valpaint Grassello di Calce Rococo. Nur in dünnen Schichten auftragen.

Verbrauch: 10 - 20 m² / pro Auftrag.

Art.-Nr.

8900400

VPE

1 lt Dose

Preis

€ 63,71 / lt



Valpaint Schablonen

B

Passend für Valpaint Technik Meteore 10 Cementeo Vintage.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900370	nr.200	per Stück	€ 58,37 / stk
8900371	nr.201	per Stück	€ 60,73 / stk
8900372	nr.202	per Stück	€ 38,26 / stk
8900373	nr.203	per Stück	€ 58,37 / stk
8900374	nr.204	per Stück	€ 35,92 / stk
8900375	nr.205	per Stück	€ 53,61 / stk
8900376	nr.206	per Stück	€ 70,26 / stk
8900377	nr.207	per Stück	€ 41,85 / stk
8900378	nr.208	per Stück	€ 82,96 / stk
8900380	nr.210	per Stück	€ 57,11 / stk
8900381	nr.211	per Stück	€ 46,42 / stk
8900382	nr.212	per Stück	€ 46,42 / stk
8900383	nr.213	per Stück	€ 53,61 / stk
8900384	nr.214	per Stück	€ 34,33 / stk
8900385	nr.215 (a+b)	per Stück	€ 116,21 / stk
8900386	nr.216	per Stück	€ 47,57 / stk
8900387	nr.217	per Stück	€ 90,37 / stk
8900388	nr.218 (a+b)	per Stück	€ 50,12 / stk
8900389	nr.219	per Stück	€ 44,19 / stk



Valpaint Black Box mit 16 Techniken

Valpaint Gesamtkatalog mit Einzelprospekten: alle 16 Techniken im praktischen Tragekoffer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900212	Black Box inkl. 16 Kataloge	per Stück	€ 288,41 / stk
8900201	Katalog Arteco 7	per Stück	€ 20,38 / stk
8900203	Katalog Klondike	per Stück	€ 21,78 / stk
8900204	Katalog Klondike light	per Stück	€ 28,72 / stk
8900217	Katalog Klondike Corten	per Stück	€ 21,32 / stk
8900205	Katalog Meteore 8	per Stück	€ 31,17 / stk
8900312	Katalog Meteore 10 Cemento	per Stück	€ 20,28 / stk
8900315	Katalog Meteore Intonaco 10	per Stück	€ 17,15 / stk
8900313	Katalog Marmorizzato	per Stück	€ 17,78 / stk
8900206	Katalog Polistof	per Stück	€ 31,27 / stk
8900207	Katalog Rococo	per Stück	€ 26,07 / stk
8900208	Katalog Sabulador	per Stück	€ 20,38 / stk
8900214	Katalog Sabulador soft	per Stück	€ 33,94 / stk
8900210	Katalog Valsetin	per Stück	€ 28,03 / stk
8900215	Katalog Mavericks	per Stück	€ 41,00 / stk
8900314	Katalog Travertino	per Stück	€ 9,85 / stk
8900199	Katalog Valmetall	per Stück	€ 13,08 / stk
8900211	Leerordner Black Box	per Stück	€ 40,20 / stk



Valpaint PV 77, Duplex Plastikspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
zum Glätten für die Arteco 7 Technik	8900123	per Stück	€ 28,26 / stk



Valpaint PV 84, Plastik Schiffen weiß, groß

zum Ausführen der Valsetin Wischtechnik.
Passend für die Techniken Meteore 8 und Valsetin

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900124	9 cm	per Stück	€ 26,53 / stk



Valpaint PV 85, Plastik Schiffchen weiß, klein

zum Ausführen der Valsetin Wischtechnik.
Passend für die Technik Valsetin

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900125	3 cm	per Stück	€ 10,89 / stk



Valpaint PV 86, Maserboy

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Werkzeug, um ein holzähnliches Muster zu erreichen (z.B. Valsetin) weiters für Meteor 10 und Schalungsoptik.	8900126	per Stück	€ 51,55 / stk



Valpaint PV 94, Effektbürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für die Technik Valsetin	8900119	per Stück	€ 14,95 / stk

Valpaint PV 128, Bürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Klondike oder Artecó 7 auf größeren Flächen	8900136	per Stück	€ 38,92 / stk



Valpaint Effektpinsel PV 76

Passen für die Techniken Artecó, Klondike, Magic light und Sabulador

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
7007016	70 mm	per Stück	€ 13,93 / stk



Valpaint PV 103 Effektpinsel für Klondike, Sabulador, Mavericks,..

Passend für die Techniken Klondike Corten und Mavericks

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900287	120 mm	per Stück	€ 43,32 / stk



Valpaint PV 43 Venezianische Kelle

Passend für die Techniken Klondike, Klondike light, Klondike Corten, Valsetin, Meteore 10, Meteore 8, Rococo und Valmetal

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900196	20 x 8 cm	per Stück	€ 73,80 / stk



Valpaint PV 23, Rollo, Strukturwalze

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Rolle zum Strukturieren des Meteore 10 Compatto Effects	8900332	per Stück	€ 17,27 / stk



Valpaint PV 105, Spazzola, Strukturbrett

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
zur Erstellung der Grundstruktur von Meteore 10, Cemento Large, Cemento Slim, Cemento Rigato, Cemento Levigato. Passend für die Techniken Meterore Cemento und Metore Marmorizzato	8900333	per Stück	€ 43,32 / stk



Valpaint Doppio PV 102

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für die Technik Mavericks	8900288	per Stück	€ 68,46 / stk



Valpaint Kreativtechniken (272)



Valpaint PV 104

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Empfohlene Halterung für die Arbeit aus zwei Dosen Mavericks	8900289	per Stück	€ 42,52 / stk



Valpaint PV 33 Kissen Leder

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
15 x 15 cm, zum Stupfen für Valsetin	8900108	per Stück	€ 98,34 / stk



Valpaint PV 98 Dosenöffner

Art.-Nr.	Preis
8900197	€ 13,32 / stk



Valpaint PV 26, Rollo, Strukturwalze

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900518	23 cm	per Stück	€ 29,84 / stk



Valpaint PV 141, Rollo, Strukturwalze

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900519	18 cm	per Stück	€ 36,11 / stk



Valpaint PV 142, Rollo, Strukturwalze

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900520	6 cm	per Stück	€ 32,03 / stk



Valpaint PV 143 Tampone

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900521	10 x 5 cm	per Stück	€ 15,99 / stk



Valpaint PV 144 Tampone

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900522	4 x 3,2 cm	per Stück	€ 12,46 / stk


DUPLI-COLOR

presto®

MOTIP®

Professionelle Lösungen zum Lackieren, Reparieren und Schützen

vom Systempartner für Farbsprays,
Lackstifte, Spachtel und technische Sprays





Dupli-Color Klarlack

Kristallklarer Überzugslack für Sprühlacke.

Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, Überzugslack

Eigenschaften: transparent, hochwertige Acryl-Qualität, ausgezeichnete Haftung, guter Verlauf, glatte Oberfläche, hervorragende Glanzbeständigkeit, hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität, schnelltrocknend, lichtecht, UV-beständig, witterungs- und schmutzbeständig, kratz-, stoß- und schlagfest, nach Durchtrocknung beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, bedingt Benzinbeständig

Verbrauch: 1 - 2 m² / Dose

Art.-Nr.	Glanzgrad	VPE	Preis
3700132	glänzend	400 ml Dose	€ 9,25 / ds
3700133	matt	400 ml Dose	€ 9,25 / ds



Colormark Ecomarker Kreidebasis

neu

Umweltfreundlicher Markierungsspray auf Kreidebasis

Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, für kurzfristige Markierungen (wenige Tage bis Wochen)

Eigenschaften: leicht mit Wasser zu entfernen, führt zu keiner Beschädigung des markierten Objekts (z.B.: Rasenflächen), hochdeckend und ergiebig, zuverlässig sprühbar bis -20°C, umweltfreundlich

Verbrauch: bis zu 260 m / 500 ml Dose

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3700240	weiss	500 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700241	fluogelb	500 ml Dose	€ 8,40 / ds



Dupli-Color Light-Up Spray

neu

Nachlechtspray mit speziellen,lichtspeichernden Pigmenten

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Anwendung auf glatten, hellen Flächen. Nicht auf mit Kunststoff lackierten Flächen sprühen!

Eigenschaften: Die Nachleuchtdauer beträgt je nach Bestrahlungsintensität und Schichtdicke mehrere Stunden, wobei der maximale Leuchtwert am Anfang liegt und dann langsam abklingt, das Nachleuchten ist nur bei Dunkelheit sichtbar, strahlungsfrei, ausgezeichnete Haftung, schnelltrocknend, guter Verlauf, glatte Oberfläche, vor Gebrauch Dose 3min schütteln!

Verbrauch: 0,5 - 1,0 m² / Dose

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3700103	hell-gelbgrün	400 ml Dose	€ 47,58 / ds



Dupli-Color Rust-Stop 4in1

neu

Aktiver Rostschutz durch effektives 4-in-1 Dickschichtlacksystem

Anwendungsbereich: Außenbereich, haftet nahezu auf allen Untergründen, z.B.: Eisen, blanke und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auch direkt auf festsitzenden Restrost und Altanstrichen. Kann auch auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden.

Eigenschaften: effektive Grundierung, aktiver Rostschutz, hochdeckendes Farbspray, schützende Versiegelung, schnelltrocknend, schützt dauerhaft vor Korrosion, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft, hohe Elastizität, stoß- und schlagregenfest nach Durchtrocknung, UV-beständig, wetterbeständig, wasserfest.

Verbrauch: 1,5 - 2,0 m²/Dose

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
3700248	RAL 9010 Reinweiß	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 16,64 / ds
3700244	RAL 1021 Rapsgelb	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 16,64 / ds
3700246	RAL 7011 Eisengrau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 16,64 / ds
3700245	RAL 6005 Moosgrün	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 16,64 / ds
3700243	RAL 7016 Anthrazitgrau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 16,64 / ds
3700247	RAL 9005 Tiefschwarz	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 16,64 / ds

Dupli-Color Radiator Spray

Temperaturbeständiger Heizkörperspray

Anwendungsbereich: Innenbereich, schnell und einfach anwendbar, ideal für den mobilen Einsatz

Eigenschaften: vor Gebrauch gut schütteln, Temperaturbeständig bis 80°C, hohe Schichtdicken und Ergiebigkeit bei geringer Läuferneigung, schnell trocknend, extrem hohe Pigmentierung, seidenglänzend, weiss

Verbrauch: 0,8 - 1 m² / Dose



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3700111	RAL 9010 reinweiss	400 ml Dose	€ 16,90 / ds

Dupli-Color Aerosol-Art RAL Farbtöne

Schnelltrocknender acrylbasierender Spray in vielen verschiedenen Farbtönen.

Anwendungsbereich: Innenbereich, geeignet auf Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähigen Hartkunststoffen sowie für viele Textilien, sowie für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein.

Eigenschaften: hochwertige Acryl-Qualität, sehr gute Deckkraft, ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien, besonders gut geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten für den Innenbereich, Staubtrocken in 10 min; guter Verlauf, glatte Oberfläche, polierfähige Lackoberfläche, wetterfest, lichtecht, UV-beständig, dauerhaft Farbton- und Glanzbeständig, kratz- stoß- und schlagfest

Verbrauch: 1 - 2 m² / Dose



Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
3700206	RAL 9010 reinweiß	seidenmatt	400 ml Dose	€ 9,20 / ds
3700256	RAL 1015 hellelfenbein	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700137	RAL 1018 zinkgelb	seidenmatt	400 ml Dose	€ 9,20 / ds
3700257	RAL 1021 rapsgelb	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700258	RAL 3000 feuerrot	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700249	RAL 5002 ultramarinblau	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700171	RAL 6002 laubgrün	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700253	RAL 6005 moosgrün	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700254	RAL 7001 silbergrau	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700255	RAL 7016 anthrazitgrau	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700250	RAL 7032 kieselgrau	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700185	RAL 7035 lichtgrau	seidenmatt	400 ml Dose	€ 9,20 / ds
3700186	RAL 7046 telegrau 2	seidenmatt	400 ml Dose	€ 9,20 / ds
3700191	RAL 8011 nussbraun	seidenmatt	400 ml Dose	€ 9,20 / ds
3700252	RAL 8017 schokoladenbraun	seidenmatt	400 ml Dose	€ 8,40 / ds
3700202	RAL 9005 tiefschwarz	seidenmatt	400 ml Dose	€ 9,20 / ds
3700203	RAL 9006 weißaluminium	seidenmatt	400 ml Dose	€ 9,20 / ds
3700209	RAL 9007 graualuminium	seidenmatt	400 ml Dose	€ 9,20 / ds



RenoSafe

Strapazierfähige Innenfarbe für die schnelle und sichere Renovierung

schnell
+
sicher




Dinova

Effiziente Renovierung ohne Nacharbeiten


Schnelle Renovierung • Sicherheit bei Flecken • Wohngesunde Anschlussnutzung



Innenfarbe mit neuestem kationischem Bindemittel

RenoSafe ist die Weiterentwicklung einer der erfolgreichsten lösemittelfreien Isolierfarben. Auf Basis des isolierenden, kationischen Bindemittels konnte eine hoch strapazier- und hoch diffusionsfähige Innenfarbe entwickelt werden. Die Vorteile der bewährten Isolierfarbe wurden dabei mit denen der klassischen Innendispersion vereint. Das Ergebnis ist eine Schnellrenovierfarbe der neuesten Generation mit eingebauter Sicherheit.

Isoliert schnell und sicher alle üblichen Wand- und Deckenflecken



Vereint die Spitzenwerte einer Hochleistungs-Innenfarbe





Dinova AcrylXtrem

neu

Beschreibung

Acryldichtmasse mit sehr hohem Festkörperanteil
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen mit geringer Bewegungseinwirkung, z.B.: zwischen Fenster-/ Türrahmen und Rollladenkästen zum Mauerwerk, Beton oder Putz. Zum Abdichten von Rissen, Löchern und Fugen in Putz, Gasbeton, Gipskarton, Faserzement, Stein und Holz.
Eigenschaften: 30 % weniger Wasser, sehr gute Verarbeitungs- und Haftungseigenschaften, plastoelastisch, haftet auch auf feuchtem Untergrund, schnell überarbeitbar, frühregenfest, hoher Weißgrad, lösemittel- und silikonfrei, emissionsminimiert, minimierte Rissbildung, sehr geringer Schrumpf
310 ml / Kartusche

Art.-Nr.

5005099

VPE

per Stück

Preis

€ 3,60 / stk



Dinova RenoSafe

Isolierende und hoch strapazierfähige Schnellrenovierfarbe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch diffusionsfähige Anstriche zur Renovierung verunreinigter Untergründen durch Nikotin- Ruß- und ausgetrocknete Wasserflecken. Ideal für Räume die schnell wieder benutzbar sein sollen wie Gaststätten, Kantinen, Kindergärten, Küche usw.

Eigenschaften: weiss, stumpfmatt, geruchsarm, hoher Weißgrad, schnelle Trocknung, hohes Deckvermögen, überarbeitbar mit wasserbasierten Beschichtungen, spannungsarm und haftfest, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei

Verbrauch: ca. 145 ml/m²

Art.-Nr.

5005299

Farbton

weiss

VPE

12,5 lt Eimer

Preis

€ 14,35 / lt



Dinova SOL-Rapid



SOL-Rapid - Fusion von Mineral- und Rapid-Technologie
 Nassabriebsbeständigkeit Kl.2, Deckvermögen Kl.1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für hochwertige Wand-Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits-Objektbereich, passend für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze, Gipsputze, Beton-/Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, enorme Ergiebigkeit, hoch diffusionsfähig für gesundes Raumklima, mineralmatt, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei.

Verbrauch: ca.125 ml/m²

Art.-Nr.

5005170

Farbton

weiss

VPE

12,5 lt Eimer

Preis

€ 6,59 / lt

5005172

bunt

12,5 lt Eimer

€ 8,93 / lt



Dinova DinoStar



Hochdeckende Innenwandfarbe für anspruchsvolle Wand- und Deckenanstriche

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 3, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für alle tragfähigen Untergründe wie z.B.: Putze, Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten

Eigenschaften: leichte Verarbeitung, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, hohe Quadratmeterleistung, stumpfmatt, leicht füllend, sehr gues Deckvermögen, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsfähig

Verbrauch: 165 ml/m²

Art.-Nr.

5005152

Preisgruppe

1 + 2

VPE

1 lt Eimer

Preis

€ 12,00 / lt

5005153

1 + 2

2,5 lt Eimer

€ 10,05 / lt

5005154

1 + 2

5 lt Eimer

€ 8,93 / lt

5005155

1 + 2

12,5 lt Eimer

€ 8,15 / lt

5005156

3 + 4

1 lt Eimer

€ 14,57 / lt

5005157

3 + 4

2,5 lt Eimer

€ 13,84 / lt

5005158

3 + 4

5 lt Eimer

€ 10,74 / lt

5005159

3 + 4

12,5 lt Eimer

€ 10,43 / lt

Dinova EuroSmart SL

Tuchmatte Innenwandfarbe mit langer Offenzeit.

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskartonplatten, Putzen, Glasgewebe, Raufaser

Eigenschaften: optimale Ausbesserungseigenschaften, streiflichtunempfindlich, gleichmäßiger Verlauf, tuchmatt, lange Offenzeit, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherefrei, wasserverdünntbar und geruchsarm

Verbrauch: ca. 165 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005283	weiss		12,5 lt Eimer	€ 8,02 / lt
5005285		1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 8,29 / lt

Dinova DinoFlow



Ultramatte Innenfarbe mit Soft-Dry Technologie für ein ansatzfreies Ergebnis.

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 2, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Für ansatzfreie Wand- und Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits- und Objektbereich.

Eigenschaften: matt, weiß, gleichmäßig, edles Oberflächenbild, perfekt ausbesserungsfähig in der Fläche, hohes Nass- und Trockendeckvermögen, diffusionsfähig, emissionsminimiert, weichmacher- und lösemittelfrei.

Verbrauch: 8 m²/l



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005351	weiss	12,5 lt Eimer	€ 7,20 / lt

Dinova EuroMatt



Premium-Innenwandfarbe für ein perfektes Oberflächenbild

Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertigste und scheuerbeständige Wand- und Deckenanstriche im gesamten Innenbereich auch in sensiblen Wohnbereichen. Geeignet für Putze, Gips, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser, usw.

Eigenschaften: höchstes Deckvermögen, weiß, enorme Ergiebigkeit, frei von foggingaktiven Substanzen, stumpfmatt, hervorragende Verarbeitung und Verlauf, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherefrei, wasserverdünntbar und geruchsarm.

Verbrauch: ca. 8 m²/l



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005101	weiss		5 lt Eimer	€ 10,35 / lt
5005102	weiss		12,5 lt Eimer	€ 9,36 / lt
5005120		1 + 2	1 lt Eimer	€ 14,79 / lt
5005121		1 + 2	5 lt Eimer	€ 12,46 / lt
5005122		1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 11,63 / lt
5005123		3 + 4	1 lt Eimer	€ 16,45 / lt
5005124		3 + 4	5 lt Eimer	€ 14,53 / lt
5005125		3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 13,28 / lt





Dinova EuroLatex 20



Seidenglänzende Latexfarbe für den Innenbereich
Nassabriebbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 2

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche in Krankenhäusern, Schulen, öffentliche Gebäuden und den privaten Wohnbereich, geeignet auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, außerordentlich strapazierfähig, lösemittelfrei, geruchsneutral, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, optimale Verarbeitung

Verbrauch: ca.7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005105	weiss		5 lt Eimer	€ 9,89 / lt
5005106	weiss		12,5 lt Eimer	€ 8,94 / lt
5005130		1 + 2	5 lt Eimer	€ 11,73 / lt
5005131		1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 11,24 / lt
5005132		3 + 4	5 lt Eimer	€ 13,94 / lt
5005133		3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 13,46 / lt



Dinova EuroLatex 60



Hochglänzende Latexfarbe für den Innenbereich
Nassabriebbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 2

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche in Krankenhäusern, Schulen, öffentliche Gebäuden und den privaten Wohnbereich, geeignet auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hochglänzend, außerordentlich strapazierfähig, lösemittelfrei, geruchsneutral, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, optimale Verarbeitung

Verbrauch: ca.7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005287	weiss		12,5 lt Eimer	€ 16,46 / lt
5005288		1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 15,85 / lt



Dinova KeraPaint Protect HR

Perfekt für ein hoch reinigungsfähiges Oberflächenfinish
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Ideal geeignet für Bereiche mit erhöhtem Anspruch an die Reinigung z.B.: in Gewerbe- und Bürohäusern, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Sportstätten, usw. Auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen usw.

Eigenschaften: weiß, glatte Oberfläche durch exzellenten Verlauf, ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit, reinigungsfähig mit TÜV Zertifikat, stumpfmatt, Ideal für Flächen mit Streiflichteinfall, tönbar im Pastellbereich, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel-, und weichmacherfrei, geruchsarm

Verbrauch: ca. 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005107	weiss	5 lt Eimer	€ 13,60 / lt
5005108	weiss	12,5 lt Eimer	€ 12,96 / lt

Dinova KeraPaint Color RS



Hochwertige Innenfarbe mit feinsten Keramikpartikeln
 Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl.1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch widerstands- und reinigungsfähige Oberflächen im Buntbereich.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, stumpfmatt, hochwertiges Oberflächenfinish, lösemittelfrei, hohe Farbbrillanz, stumpfmatt, extrem reduzierter "Schreibeffekt", diffusionsfähig, wasserverdünbar und geruchsarm

Verbrauch: ca.110 ml/m²



Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE	Preis
5005168	1 + 2	1 lt Eimer	€ 28,22 / lt
5005169	1 + 2	5 lt Eimer	€ 24,12 / lt
5005143	3 + 4	1 lt Eimer	€ 33,43 / lt
5005138	3 + 4	5 lt Eimer	€ 30,75 / lt
5005175	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 24,28 / lt
5005176	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 29,41 / lt

Dinova Uni-RissGrund FX



Beschreibung

Faserverstärkter Universal-Riss, Haft- und Kontaktgrund

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, einsetzbar auf alten Elastikanstrichen, Dynamische Haarrissüberbrückung, haftvermittelnder Kontaktgrund auf alten und glatten Untergründen, usw.

Eigenschaften: griffige Oberfläche, hervorragende Egalisierung von Mischuntergründen, ideal überarbeitbar mit allen Dinova Endbeschichtungen, exzellentes Eindringvermögen, wetterbeständig, leicht zu verarbeiten, tieftemperaturelastisch, Vor Gebrauch gut aufrühren!

Verbrauch: ca. 300-500 g/m²

Art.-Nr.	VPE	Preis
5005355	18 kg Eimer	€ 7,58 / kg





Dinova Silicon-Grund FZ

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fassadengrundierung mit Filmschutz Anwendungsbereiche: Außenbereich, zum Grundieren und Verfestigen von stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, sowie leicht sandenden mineralischen Flächen. Einsetzbar auf Putzen, Kalksandstein, Ziegel- und Hartbrandstein, Beton und Porenbeton Eigenschaften: transparent, tief eindringend, verfestigt den Untergrund an der Oberfläche, schnell trocknend, alkalibeständig, wasserverdünnbar, mit verkapseltem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall Verbrauch: ca. 100 - 150 ml/m ² abhängig vom Untergrund.	5005013	10 lt Kanister	€ 5,75 / lt



Dinova DinoSil-Quarzit SP

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weißer Silikatquarzgrund und Streichputz Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für gut füllende Beschichtungen auch für rissverschlämmende Grund- und Zwischenbeschichtungen. Geeignet als haftvermittelnder Kontaktgrund und als Grundanstrich vor nachfolgenden Beschichtungen. Eigenschaften: rissverschlämmend, hohe Fülle, hoch diffusionsfähig, Co ₂ -durchlässig, sehr gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen, alkalisch und natürlich schimmelhemmend, kalkmatt, leichte Verarbeitung Verbrauch: ca. 400-500 g/m ² /Anstrich	5005026	18 kg Eimer	€ 5,01 / kg



Dinova DinoPlex Aqua

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserverdünnbare Spezial-Grundierung sowie Transparentüberzug Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Überzug auf Dispersionsfarben und plastischen Beschichtungen für Grundierungen, Sperranstrichen, Lasurfarben und als Zusatzmittel zu Kleister, Kalk- und Leimfarben sowie zum Egalisieren unterschiedlicher Saugfähigkeit Eigenschaften: farblos, seidenglänzend bis glänzend, wetter- und vergilbungsbeständig, wasserabweisend, aber wasserdampfdurchlässig Verbrauch: ca. 30 ml/m ² unverdünntes Konzentrat	5005360	1 lt Eimer	€ 26,19 / lt
	5005361	5 lt Eimer	€ 20,06 / lt
	5005362	10 lt Eimer	€ 19,20 / lt



Dinova Mursil FZ

Siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit Silikatcharakter und vorbeugendem Filmschutz
Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Fassadenbeschichtungen mit wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitiger guter Wasserdampfdurchlässigkeit
Eigenschaften: hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit, beständig gegen Luftschadstoffe, hoher Regenschutz, tuchmatt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall, wetterbeständig, alkaliresistent
Verbrauch: ca. 190 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005292	weiss		12,5 lt Eimer	€ 8,54 / lt
5005293		1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 13,51 / lt
5005294		3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 16,16 / lt



Dinova Silicon-Fassadenfarbe FZ



Siliconharz-Fassadenfarbe der Spitzenklasse mit vorbeugendem Filmschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet auf mineralischen Untergründen sowie für Renovierungsanstrichen auf fest haftenden Silikat- Siliconharz- und matten Dispersionsanstrichen und Kunstharzputzen. Ideal auch als Erst- und Renovierungsbeschichtung von WDVS-Systemen geeignet.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hoher Siliconharzanteil, hoch diffusionsfähig, hoch wasserabweisend, schlagregendicht, matt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, beständig gegen Luftschadstoffe, alkaliresistent

Verbrauch: ca. 170 ml/m²/Anstrich auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005029	weiss		1 lt Eimer	€ 14,56 / lt
5005014	weiss		5 lt Eimer	€ 14,35 / lt
5005015	weiss		12,5 lt Eimer	€ 13,73 / lt
5005030		1 + 2	1 lt Eimer	€ 19,54 / lt
5005031		1 + 2	5 lt Eimer	€ 18,20 / lt
5005032		1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 16,89 / lt
5005033		3 + 4	1 lt Eimer	€ 21,13 / lt
5005034		3 + 4	5 lt Eimer	€ 20,32 / lt
5005035		3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 19,34 / lt

Dinova Faloxan FZ



Siliconharz-Fassadenfarbe mit Hybrid-Technologie

Anwendungsbereiche: Außenbereich, hochwertige Fassadenbeschichtung mit neuartigem Hybrid-Bindemittel, einsetzbar auf fest haftenden Fassadenfarbenstrichen und Kunstharzputzen. Ideal auch für die Beschichtung von WDVS-Systemen geeignet.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit, große Farbtonvielfalt, für WDVS-Systeme empfohlen, matt, hervorragende Kuppen- und Kantenabdeckung,

Verbrauch: ca. 170 ml/m²/Anstrich auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005005	weiss		5 lt Eimer	€ 13,71 / lt
5005006	weiss		12,5 lt Eimer	€ 13,11 / lt
5005090	Basis	1 + 2	1 lt Eimer	€ 19,70 / lt
5005036	Basis	1 + 2	5 lt Eimer	€ 17,12 / lt
5005037	Basis	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 15,88 / lt
5005091	Basis	3 + 4	1 lt Eimer	€ 21,71 / lt
5005038	Basis	3 + 4	5 lt Eimer	€ 18,96 / lt
5005039	Basis	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 17,72 / lt

Dinova SI-Fusion FZ



Silicon-Hybrid-Fassadenfarbe mit Nano-Keramik-Technologie

Anwendungsbereiche: Außenbereich, bietet Langezeitschutz gegen Verschmutzungen, Vergrauung und negativem Feuchteinfluss. Ideal für alle Bereiche mit erhöhter Umwelt- und Witterungsbelastung. Bestens geeignet für mineralische Untergründe, sowie Renovierungsanstriche auf fest haftenden Silikat-, Siliconharz-, und Dispersionsanstrichen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, schnelle Rücktrocknung der Fassade, nicht thermoplastisch, extrem reduzierte Verschmutzungsneigung, hohe Farbtonstabilität, mineralmatt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, extrem reduziertes Quellverhalten.

Verbrauch: ca. 170 ml/m² pro Beschichtung auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005009	weiss		5 lt Eimer	€ 13,32 / lt
5005010	weiss		12,5 lt Eimer	€ 12,69 / lt
5005048		1 + 2	5 lt Eimer	€ 19,39 / lt
5005049		1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 18,14 / lt
5005056		3 + 4	5 lt Eimer	€ 20,99 / lt
5005055		3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 20,04 / lt



Dinova EuroPaint



100% Reinacrylat Hausfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universell einsetzbar auf vielen Untergründen wie tragfähigen Altanstrichen, Holzbauteilen, NE-Metallen, Beton, Hart-PVC und Putzen

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen, unempfindlich gegen aggressive Industrieabgase, geprüfter CO₂-Schutz, hohe Farbtonstabilität, strukturerhaltend, dünn-schichtig, extrem wetterbeständig, hoch wasserabweisend, schmutzunempfindlich

Verbrauch: ca. 125 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005301	weiss		12,5 lt Eimer	€ 14,89 / lt
5005303		1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 17,13 / lt
5005305		3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 18,43 / lt



Sigma Grundierungen und Lacke (220)

Sigma Haftprimer Aqua



Universeller Haftvermittler mit aktivem Korrosionsschutz. Neue Gebindegröße auch in 1 Liter erhältlich.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auch für kritische Untergründe wie Zink, Aluminium, Eisen, Stahl, und Hartkunststoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe. Auch mit lösemittelhaltigen Lacken überarbeitbar.

Eigenschaften: weiß, schützt aktiv vor Korrosion, diffusionsoffen, elastisch, wasserverdünnbar, fest haftend, hitzebeständig bis max. 90°C.

Verbrauch: ca. 90 - 120 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9271127	weiss	1 lt Dose	€ 23,57 / ds
9271125	weiss	2,5 lt Dose	€ 20,65 / lt
9271126	bunt	1 lt Dose	€ 26,40 / lt
9271124	bunt	2,5 lt Dose	€ 26,40 / lt

Sigma Contour Aqua-PU Matt



Matter, wasserverdünnbarer Lack auf Basis eines Polyurethan-modifizierten Acrylats.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtung, geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, NE-Metallen, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hoch kratz- und stoßbeständig, blockfest, geruchsarm, lange Offenzeit, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, hervorragender Verlauf, schnelltrocknend, nicht vergilbend, matte Oberfläche

Verbrauch: ca. 95 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9270090	weiss		1 lt Dose	€ 32,99 / lt
9270091	weiss		2,5 lt Dose	€ 31,01 / lt
9270092	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 36,60 / ds
9270093	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 34,73 / lt
9270102	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 39,24 / ds
9270103	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 36,89 / lt

Sigma Contour Aqua-PU Satin



Seidenglänzender, wasserverdünnbarer Acryl-Lack auf Polyurethan-Basis

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtungen, geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, für vorgrundierte Heizkörper, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, sehr gute Handschweißbeständigkeit, sehr harte, kratz- und stoßbeständige Oberfläche, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, blockfest, leichte Verarbeitung, hervorragender Verlauf, schnelltrocknend, vergilbungsfrei, geruchsarm

Verbrauch: ca. 100 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9270000	weiss		1 lt Dose	€ 32,43 / lt
9270002	weiss		2,5 lt Dose	€ 30,45 / lt
9270005	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 36,65 / ds
9270006	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 34,42 / lt
9270007	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 39,30 / ds
9270008	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 36,54 / lt

Sigma Contour Aqua-PU Spray Primer



Hochwertige Grundbeschichtung, speziell modifiziert für die Airless Spritzapplikation, wasserverdünnbar, auf Alkydemulsionsbasis.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für schnelle und rationelle Durchführung haftvermittelnder Grund- und Zwischenbeschichtung im Airless-Spritzverfahren auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffe, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Vorbehandlung. Besonders für Objekte mit einer hohen Anzahl gleicher Bauteile (Türstöcke, Türen, Rahmen, Zargen, etc.) Das Produkt ist gebrauchsfertig und unverdünnt zu verarbeiten.

Eigenschaften: hervorragende Spritzbarkeit, sehr gute Fülleigenschaften, gute Schleifbarkeit, exzellenter Verlauf, sehr gutes Deckvermögen, hervorragende Haftung, geruchsarm, schnelltrocknend.

Verbrauch: ca. 170 ml/m² (je nach Untergrund)



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9270085	weiss	5 lt Dose	€ 21,21 / lt
9270086	bunt	5 lt Dose	€ 34,19 / lt



Sigma Contour Aqua-PU Spray Satin



Hoch kratz- und abriebbeständiger Airless-Spritzlack auf Polyurethan-Acrylat-Basis

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für schnelle und rationelle Durchführung anspruchsvoller Zwischen- und Schlussbeschichtungen. Besonders für Objekte mit einer hohen Anzahl gleicher Bauteile (Türblatt, Türzargen, etc.) Das Produkt ist gebrauchsfertig und unverdünnt zu verarbeiten.

Eigenschaften: hervorragende Spritzbarkeit, deckend in einer Schicht, hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit, sehr gute Handschweißbeständigkeit, geruchsarm, spritznebelreduziert, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, schnell trocknend, Zeitersparnis bis zu 30% im Vergleich zur Pinselapplikation, dezenter Seidenglanz, vergilbungsbeständig.

Verbrauch: ca. 170 - 250 ml/m² (je nach Untergrund)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9270080	weiss	5 lt Dose	€ 29,69 / lt
9270081	bunt	5 lt Dose	€ 36,10 / lt



Sigma Allgrund



Antikorrosiver, matter Alkydharzlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Grund- und Zwischenbeschichtung auf entrostetem Eisen, Stahl, Zink, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Blei, Hart-PVC, Grundierung für Heizkörper

Eigenschaften: matt, weiß, sehr gute Haftung, hervorragender Korrosionsschutz durch aktive Pigmente, schnelltrocknend

Verbrauch: 150 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9020126	weiss	1 lt Dose	€ 38,16 / lt
9020125	weiss	2,5 lt Dose	€ 31,72 / lt



Sigma Xpress Vorlack



Schnell überlackierbarer, lösemittelhaltiger Primer/Vorlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Grund- und Zwischenbeschichtung geeignet auf Holz, Metall und Kunststoff

Eigenschaften: matt, extrem schnelle Trocknung (überstreichbar nach 3 Stunden), optimaler Weißgrad, gute Fülle, guter Verlauf, leichte Verarbeitung, gut schleifbar

Verbrauch: ca. 70 - 90 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9240030	weiss	1 lt Dose	€ 39,96 / lt
9240031	weiss	2,5 lt Dose	€ 37,85 / lt
9240032	bunt	1 lt Dose	€ 42,85 / ds
9240033	bunt	2,5 lt Dose	€ 40,87 / lt



Sigma Xpress Satin



Schnelltrocknender, lösemittelhaltiger, seidenglänzender Alkydharzlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universell einsetzbar wie z.B.: Türen, Türzargen, Fenster, Treppenwangen, Geländer, Rolladenleisten, usw.

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, extrem schnelle Trocknung, griffest nach ca. 2 Std, überstreichbar nach 6 Std, sehr gute Witterungsbeständigkeit

Verbrauch: ca. 70 - 90 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9240015	weiss	1 lt Dose	€ 42,25 / lt
9240016	weiss	2,5 lt Dose	€ 40,19 / lt
9240017	bunt	1 lt Dose	€ 48,45 / ds
9240018	bunt	2,5 lt Dose	€ 45,88 / lt

Sigma Weißlack Satin 2,5 l

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochwertiger, aromatenfreier Maler-Weißlack auf Alkydharzbasis Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für anspruchsvolle Weißlackierungen, geeignet auf Holzbauteilen, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, aromatenfrei, hoher Weißgrad, sehr gutes Deckvermögen, sehr gute Strapazier- und Reinigungsfähigkeit, leichte Verarbeitung, sehr gutes Standvermögen, gute Kantenabdeckung Verbrauch: ca.70 ml/m ²	9367503	2,5 lt Dose	€ 32,44 / lt



Sigma Sigmastar Satin

Seidenglänzender, aromatenfreier Alkydharz-Weiß und Buntlack
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für hochwertige Schlussbeschichtungen auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, usw.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, aromatenfrei, High-solid Technologie, hervorragender, gleichmäßiger Verlauf, lange Offenzeit, gute Kantenabdeckung, gute Strapazier- und Reinigungsfähigkeit
Verbrauch: 80 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9020004	weiss		1 lt Dose	€ 25,16 / ds
9020005	weiss		2,5 lt Dose	€ 24,26 / lt
9350002	bunt	1 + 2	0,5 lt Dose	€ 18,29 / ds
9350004	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 28,60 / ds
9350005	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 27,19 / lt
9350006	bunt	3 + 4	0,5 lt Dose	€ 20,21 / ds
9350007	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 31,11 / ds
9350008	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 29,54 / lt

Sigma Contour PU Satin

Hoch kratz- und abriebbeständiger Premium-Buntlack auf Polyurethan-Alkydharzbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für anspruchsvolle Schlusslackierungen auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, leicht zu verarbeiten, hohe Wetterbeständigkeit, hohe Weißstabilität, hoch kratz- und abriebfest, beständig gegen übliche Haushaltsreiniger, sehr guter Verlauf, sehr hohe Deckkraft und Kantenabdeckung
Verbrauch: ca.70 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9271100	weiss		1 lt Dose	€ 33,46 / lt
9271101	weiss		2,5 lt Dose	€ 31,65 / lt
9271102	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 34,61 / ds
9271103	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 32,99 / lt
9271104	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 40,81 / ds
9271105	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 39,42 / lt

Sigma Contour Protect PU Satin

Extrem witterungsbeständiger, hoch kratz- und abriebfester PU-Alkydharzlack
Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, NE-Metalle, usw.
Eigenschaften: ganzjährig einsetzbar (Verarbeitung ab 0°C Untergrundtemperatur) bis zu 10 Jahre glanzstabil, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft und Kantenabdeckung, hoch kratz- und abriebfest, leicht zu verarbeiten, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, beständig gegen haushaltsübliche Reiniger
Verbrauch: ca. 70 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9271120	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 45,36 / lt
9271121	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 47,30 / lt



Sigma Amarol Triol satin Power Tech 3



Hoch wetterbeständiges, ventilierendes Ein-Topf-System

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, feuchteregulierend, ventilierend, vorbeugend schmutzabweisend, abgestimmte Elastizität, optimaler Wetterschutz, schnelle Trocknung, sehr gute Kantenabdeckung, hohes Standvermögen, hohe Füllkraft, lösemittelverdünbar

Verbrauch: ca. 70 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9300050	weiss		1 lt Dose	€ 29,25 / lt
9300051	weiss		2,5 lt Dose	€ 26,78 / lt
9300060	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 31,30 / lt
9300061	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 33,97 / lt
9300062	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 33,59 / lt
9300063	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 35,75 / lt



Sigma Amarol Triol Aqua satin



Seidenglänzendes Eintopf-System für Holzfenster und Außentüren auf Acrylatbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: nicht vergilbend, glanzstabil, dauerelastisch, blockfest, gute Kantenabdeckung, leicht zu verarbeiten, umweltschonend.

Verbrauch: 90 ml / m² (je nach Untergrund) Nach 1 Std. staubtrocken, nach ca. 5 Std. überstreichbar.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9300018	weiss		2,5 lt Dose	€ 32,60 / lt
9300078	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 33,97 / lt
9300079	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 35,75 / lt



Sigmetal Zinccoat 3in1



Seidenglänzender Dickschichtlack im Ein-Topf-System

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Flächen aus Zink, verzinktem Metall, Eisen, Hart-Kunststoffen, Kupfer, Aluminium.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, rationelles Eintopfsystem, sehr gute Haftung, schnelle Trocknung, hohe Schichtstärken möglich, sehr gute Kantenabdeckung, antikorrosiv, hitzebeständig (bis 80°C)

Verbrauch: ca. 120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9440031	weiss		1 lt Dose	€ 38,45 / ds
9440032	weiss		2,5 lt Dose	€ 36,60 / lt
9440035	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 39,96 / ds
9440036	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 35,08 / lt
9440037	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 42,66 / ds
9440038	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 37,37 / lt

Sigma Verdünnung 20-02



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezielles aromatenfreies, farbloses Reinigungsmittel für Alkydharzelacke.	9160001	1 lt Kanister	€ 15,49 / ka

Sigma Verdünnung 91-88



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezielles, fabrloses Reinigungsmittelgeeignet für Sigma Zinccoat 3in1 und Sigma Allgrund.	9160003	1 lt Dose	€ 16,21 / lt



Lass' den
Regen doch
kommen!



Sigma Siloxan All Season. Regenbeständig nach 20 Minuten!

Unbeständiges Wetter? Kein Problem, Dank der innovativen Quick Rain Resistance Technologie sind Beschichtungsflächen schon nach 20 Minuten* regenfest. Sigma Siloxan All Season ist selbst bei Temperaturen von 2 °C bis 35 °C und einer Luftfeuchte von bis zu 90% einfach und sicher zu verarbeiten ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sigma-Händler und unter www.sigmacoatings.de

* bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit



Ihr Ergebnis zählt. Sigma.



Sigma Rissgrund 5-in-1

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universelle, rissarmierende Spezialgrundierung Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, remineralisierende, haftvermittelnde, rissüberbrückende, faserarmierend und strukturagelierende Grund und Zwischenbeschichtungen. Hervorragend geeignet für alle tragfähigen Untergründe wie z.B.: Dispersions- und elastische Anstriche, Silikat-, Silikon- und Kunstharzputzen, Beton, mineralische Putze, WDV-Systeme. Eigenschaften: weiß, remineralisierend, haftvermittelnd, rissüberbrückend, faserarmiert, strukturegalisierend, sehr gut füllend, wasserverdünnbar Verbrauch: ca. 400-800 g/m ² je nach Untergrund	4116786	20 kg Eimer	€ 9,06 / kg



Sigma Gel-Tiefgrund If

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gelartig eingestellter, wasserbasierter, lösemittelfreier Tiefgrund Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Untergrundvorbereitung von stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen, für Beschichtungsaufbauten aller Art auf Basis von Kunststoffdispersion. Eigenschaften: gelartig eingestellt, daher nahezu tropffreie Verarbeitung möglich, sehr guter Grundiereffekt, lösemittelfrei, umweltfreundlich, farblos Verbrauch: 150 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	4116637	10 lt Eimer	€ 3,62 / lt



Sigma Silicat Fix Aqua

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Grundierungs- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis. Neu auch im 5 Liter Gebinde verfügbar! Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Grundierung sandender, poröser, stark oder ungleichmäßig saugender mineralischer Untergründe und tragfähiger Altanstriche Eigenschaften: transparent, verfestigend, tief eindringend verkieselt unlösbar mit dem Untergrund, hoch wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend, bis zu 1:1 mit Wasser verdünnbar, umweltfreundlich, baubiologisch einwandfrei Verbrauch: ca. 100-250 ml/m ²	4116689	5 lt Kanister	€ 8,28 / lt
	4116688	10 lt Kanister	€ 8,28 / lt



Sigma Expert

Supermatte, Wand- und Deckenfarbe auf 100% Reinacrylat-Basis
 Nassabriebklasse 1, Deckvermögen Kl. 2

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, unter extremen Lichtbedingungen ansatz- und streifenfrei zu verarbeiten, problemlos bei Ausbesserungsarbeiten, sehr lange Offenzeit, geruchsarm und emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig
Verbrauch: 100 - 120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4116538	weiss/wn		2,5 lt Eimer	€ 11,76 / lt
4116537	weiss/wn		5 lt Eimer	€ 11,30 / lt
4116539	weiss/wn		12,5 lt Eimer	€ 10,42 / lt
4116543	bunt	1 + 2	2,5 lt Eimer	€ 13,54 / lt
4116544	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 13,08 / lt
4116545	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 12,19 / lt
4116546	bunt	3 + 4	2,5 lt Eimer	€ 15,90 / lt
4116547	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 15,45 / lt
4116548	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 14,54 / lt

Sigma BrandiRapid

Beschreibung

Doppeldeckende, matte Dispersionsfarbe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertige, hochdeckende Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften: weiß, in der Regel nur ein Anstrich nötig, optimales Deckvermögen, lufthygienisch einwandfrei, hoch diffusionsfähig, spannungsarm.

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Art.-Nr.

4116700

VPE

12,5 lt Eimer
ab 16 Eimer

Preis

€ 7,75 / lt
€ 7,01 / lt

Sigma BrandiColor



Sehr gut deckende, stumpfmatte Dispersionsfarbe

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 3, Deckvermögen Kl. 2 lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochdeckende Wand- und Deckenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, lösemittel und weichmacherfrei, leicht füllend, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, wasserverdünntbar

Verbrauch: ca. 140 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4116737	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 12,08 / lt
4116752	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 9,97 / lt
4116733	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 8,57 / lt
4116738	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 13,61 / lt
4116753	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 11,65 / lt
4116734	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 10,48 / lt

Sigma Polymatt, stumpfmatt



Hochwertige, stumpfmatte, doppeldeckende Kunststoffdispersionsfarbe

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, doppeldeckend, lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis), hoch diffusionsfähig

Verbrauch: ca. 130 ml/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4116401	weiss		5 lt Eimer	€ 11,71 / lt
4116400	weiss		12,5 lt Eimer ab 16 Eimer	€ 10,75 / lt € 10,02 / lt
4116414	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 13,60 / lt
4116413	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 12,34 / lt
4116415	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 15,36 / lt
4116435	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 13,75 / lt

Sigma Polysatin, seidenmatt



Hochwertige, seidenmatte, doppeldeckende Kunststoffdispersionsfarbe

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 2

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Neu- und Renovierungsanstriche mit seidenmattem Oberflächenfinish

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, lufthygienisch einwandfrei, hoch deckend, sehr leicht zu verarbeiten, sehr hoher Weißgrad, diffusionsfähig, strukturerhaltend, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4116501	weiss		5 lt Eimer	€ 12,14 / lt
4116500	weiss		12,5 lt Eimer ab 16 Eimer	€ 11,30 / lt € 10,55 / lt
4116520	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 14,32 / lt
4116513	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 12,80 / lt
4116521	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 16,27 / lt
4116535	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 14,18 / lt



Sigma Renova Isofarbe Aqua, weiß



Beschreibung

Wasserverdünnbare, isolierende Grund- und Deckenbeschichtung
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur umweltschonenden
Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee- Russ- und Fettflecken.

Eigenschaften: weiß, hervorragende Isolierung, geruchsarm, sehr
leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung, sehr hoher Weißgrad, für die
Renovierung von Akustikdecken geeignet, stumpfmatt

Verbrauch: ca. 9 m²/l Beschichtung bei glattem Untergrund

Art.-Nr.

4116763
4116762

VPE

5 lt Eimer
12,5 lt Eimer

Preis

€ 25,09 / lt
€ 23,21 / lt



Sigma Eurosil



Leicht füllende silikonharzmodifizierte Fassadenfarbe mit Silikatcharakter

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige, hoch diffusionsfähige Fassadenbeschichtungen speziell auf
mineralischen Putzen.

Eigenschaften: in vielen Farbtönen erhältlich, hoch wetterbeständig, schlagregendicht, hochdiffusionsfähig, leicht füllend,
hervorragende Kuppenabdeckung, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, optimaler Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
mit Sigma A+F Safe

Verbrauch: ca. 160 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4116716	bunt	1	12,5 lt Eimer	€ 13,75 / lt
4116717	bunt	2	12,5 lt Eimer	€ 13,75 / lt
4116718	bunt	3	12,5 lt Eimer	€ 14,58 / lt
4116719	bunt	4	12,5 lt Eimer	€ 14,58 / lt



Sigma Siloxan All Season, matt



Allwetter Silikonharz-Fassadenfarbe mit exzellenter Witterungsbeständigkeit und geringer Schmutzanhaftung.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, hervorragend geeignet für die Renovierung von Wärmedämm-Verbundsystemen
und historischen Bauwerken, die dem Denkmalschutz unterliegen.

Eigenschaften: weiss und abgetönt erhältlich, frühregenfest nach 20 min, hervorragende Witterungsbeständigkeit, geringe
Schmutzanhaftung, 30% weniger Gewicht durch Light & Easy Technology, sehr leicht zu verarbeiten, sehr hoch
diffusionsfähig, CO₂-durchlässig, spannungsarm, mikroporös (nicht filmbildend)

Verbrauch: 150 - 180 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4213924	weiss		1 lt Eimer	€ 20,63 / eim
4213916	weiss		5 lt Eimer	€ 18,84 / lt
4213917	weiss		12,5 lt Eimer	€ 16,39 / lt
4213926	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 20,02 / lt
4213918	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 20,02 / lt
4213919	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 17,56 / lt
4213927	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 23,57 / lt
4213920	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 23,57 / lt
4213921	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 21,11 / lt



Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe, matt



Hochwertige, mineralische, hoch diffusionsfähige Silikatfarbe auf Kieselol/Wasserglas Basis.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche von tragfähigen, silikat-,
dispersions- und silikonharzgebundenen Anstrichen und Putzen

Eigenschaften: hervorragende Haftung, mineralisch matt, lichtecht pigmentiert, leicht zu verarbeiten, hoch
wasserabweisend, lösemittel- und weichmacherfrei. Hervorragend geeignet für die Renovierung von Altbauten und
historischen Gebäuden.

Verbrauch: ca. 200 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4116668	weiss		12,5 lt Eimer	€ 10,13 / lt
4116662	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 13,88 / lt
4116663	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 14,83 / lt

Sigma Fungisol

Beschreibung

Wasserverdünnbares, farbloses Desinfektionsmittel zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Untergründen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für die unterstützende Reinigung und Desinfektion bei Algen- und Schimmelbefall

Eigenschaften: farblos, wasserverdünnbares Desinfektionsmittel, sehr ergiebig, bis 1:4 wasserverdünnbar, enthält keine ausdampfenden Wirkstoffe, erfordert kein Nachwaschen.

Verbrauch: ca. 50 - 150 ml/m²

Art.-Nr.

4116671
4116672

VPE

2,5 lt Kanister
1 lt Kanister

Preis

€ 22,34 / lt
€ 24,41 / lt



Sigmatex Superlatex

Beschreibung

Matte Kunststoffspersionsfarbe auf Vinylacetat-Copolymer-Basis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für dünnfilmige Beschichtungen auf glatten und strukturierten Untergründen.

Einsetzbar auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften: in vielen Farbtönen erhältlich, wasserverdünnbar, umweltschonend, wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, hoch wetterbeständig, leicht zu verarbeiten, spannungsarm

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Art.-Nr.

9310002
9310009
9310008

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose
10 lt Dose

Preis

€ 19,08 / lt
€ 16,01 / lt
€ 14,87 / lt



Sigma Bravasol

Wasserverdünnbare, seidenmatte 1K-Methacrylatbeschichtung für mineralische Bodenflächen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich mit normaler Gehbelastung, hohe Abriebfestigkeit, für Beton, Zementestrich, Putz, Mauerwerk, usw.

Eigenschaften: hohe Abriebsfestigkeit, sehr gute Reinigungsfähigkeit, schnelle Trocknung, gute UV-Beständigkeit, umweltschonend, nicht geeignet für befahrene Anwendungsbereiche (Garagen) und auf Flächen mit Dauernassbelastung.

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Art.-Nr.

9020114 bunt
9020115 bunt
9020116 bunt
9020117 bunt

Farbton

Preisgruppe

1 + 2
1 + 2
3 + 4
3 + 4

VPE

5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
5 lt Eimer
12,5 lt Eimer

Preis

€ 24,52 / lt
€ 22,61 / lt
€ 28,08 / lt
€ 26,57 / lt



Sigma Aqua Perl A&F

Wasserabweisende, hoch diffusionsfähige Silikonharz-Fassadenfarbe mit ABERLEFFEKT.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige feuchtigkeitsregulierende Fassadenbeschichtungen, an die wasserabweisende, aber langlebige Anforderungen gestellt werden. Einsetzbar auf mineralischen Untergründen, alten tragfähigen Silikat-, Silikonharz- oder Dispersionsfarbenanstrichen und Putzen.

Eigenschaften: wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, mikroporös, wetterbeständig, speziell algizid und fungizid ausgerüstet, spannungsarm, sehr leicht zu verarbeiten, alkaliresistent, wasserverdünnbar, weiß und abgetönt erhältlich

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Art.-Nr.

4213407 weiß
4213406 weiß
4213405 weiß
4213411 bunt
4213412 bunt
4213413 bunt
4213414 bunt
4213415 bunt
4213416 bunt

Farbton

Preisgruppe

1 + 2
1 + 2
1 + 2
3 + 4
3 + 4
3 + 4

VPE

1 lt Eimer
5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
1 lt Dose
5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
1 lt Dose
5 lt Eimer
12,5 lt Eimer

Preis

€ 19,29 / eim
€ 18,33 / lt
€ 12,16 / lt
€ 18,45 / ds
€ 19,51 / lt
€ 13,33 / lt
€ 22,98 / ds
€ 23,24 / lt
€ 16,43 / lt



Der skandinavische Holzschutz-Experte:

Qualität für Profis!



Unser Original in wasserbasiert – GORI 89 AQUA-GEL.

Die wasserbasierte Version unseres Klassikers GORI 88 ist geruchsarm, schnelltrocknend und dank ihrer thixotropen Konsistenz angenehm zu verarbeiten. Und natürlich bietet sie auch den gewohnt exzellenten UV-Schutz.

Probieren Sie es aus!



GORI 28 Imprägniergrund

Vorbeugender 2-fach Schutz gegen Bläue und holzerstörende Pilze im Außenbereich. Farbloses, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel, verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche. Nicht in Wohnräumen verwenden.

Verbrauch: 7-11 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740504	farblos	0,75 lt Dose	€ 15,88 / ds
9740505	farblos	2,5 lt Dose	€ 17,22 / lt
9740506	farblos	5 lt Dose	€ 14,62 / lt



GORI 21 Woodprimer



Wasserbasierter, Sperr- und Isoliergrund für außen und innen. Innen als tuchmatte Endbeschichtung für Decken- und Wandflächen aus Holz. Verarbeitungsfertig, auch spritzbar mit Airlessgerät.

Verbrauch: 5-8 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740672	weiss	0,75 lt Dose	€ 31,60 / ds
9740670	weiss	5 lt Dose	€ 34,07 / lt



GORI 33 Sensitiv-Lasur



Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, einsetzbar auf allen Hölzern, speziell auch für sensible Bereiche wie Kindergärten, Krankenhäuser, etc.

Eigenschaften: seidenglänzend, wasserbasierend, sehr ergiebig, leicht zu verarbeiten, schnelltrockend

Verbrauch: ca. 12 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 4 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740510	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,75 / ds
9740748	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,12 / lt
9740749	bunt	5 lt Dose	€ 25,94 / lt
9740590	Weiss lasierend	2,5 lt Dose	€ 26,36 / lt
9740591	Weiss lasierend	5 lt Dose	€ 22,98 / lt



GORI 89 Aqua-Gel



Gori 89 Aqua-Gel die leistungsstarke Mittelschichtlasur auf Wasserbasis für den Außenbereich mit Filmschutz. Tropfgehemmte, offenporige, feuchtigkeitsregulierende Holzlasur mit einem exzellenten UV- und Wetterschutz. Für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich wie Fenster, Außentüren, Holzfassaden, Dachuntersichten und mehr. Nicht geeignet für Holzterrassen, Balkonböden, Gartenparkett etc. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 12 m²/l

Überstreichbar: nach 4-6 Std.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740760	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,02 / ds
9740761	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,43 / lt
9740762	bunt	5 lt Dose	€ 26,16 / lt





GORI 99 Holzfassaden-Farbe



Der Holz-Fassadenspezialist. Wasserbasierte, hochdeckende, diffusionsoffene Wetterschutzfarbe mit Filmschutz für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, im Außenbereich für extrem haltbare Anstriche, blockfest und isoliert wasserlösliche Holzinhaltstoffe. Deckende Aufhellung von dunklem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-Lasur. Abtönbar in RAL- und NCS-Farbtönen.

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 12 m²/l/Anstrich.

Überstreichbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740520	bunt	0,75 lt Dose	€ 23,96 / ds
9740752	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,57 / lt
9740753	bunt	5 lt Dose	€ 26,35 / lt
9740754	bunt	10 lt Dose	€ 24,08 / lt



GORI 05 Rapid-Holz-Öl



Das Vielseitige "auf Wasserbasis". Für innen und außen mit Anti-Rutscheffekt, schnelltrocknendes, offenporiges, seidenmattes Holz-Öl mit wasserabperlendem Effekt für Terrassen, Gartenmöbel, Pergolen, Holzfußböden, Wandpaneelen, etc. aus Hart- und Weichholz sowie Thermoholz. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 18-20 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach ca. 1 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740673	farblos	0,75 lt Dose	€ 22,93 / ds
9740674	farblos	2,5 lt Dose	€ 24,19 / lt
9740675	bunt	0,75 lt Dose	€ 22,93 / ds
9740676	bunt	2,5 lt Dose	€ 24,19 / lt



GORI 17 Imprägniergrund

Vorbeugender 2-fach Schutz gegen Bläue und holzerstörende Pilze im Außenbereich. Farbloses, wasserverdünnbares Holzschutzmittel, verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche. Nicht in Wohnräumen verwenden!

Verbrauch: 7-11 m²/l

Überstreichbar: nach ca. 4 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740500	farblos	0,75 lt Dose	€ 17,81 / ds
9740501	farblos	2,5 lt Dose	€ 18,96 / lt
9740502	farblos	5 lt Dose	€ 16,19 / lt



GORI 66 Allround-Lasur



Der Klassiker. Offenporige, transparente Dünnschichtlasur für den Außenbereich mit Filmschutz, für alle senkrechten Flächen und Holzarten, auch Holzfenster und Türen, hervorragender Wetterschutz, abschuppende Abwitterung - kein Abblättern oder Risse.

In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 7-12 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach ca. 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740535	bunt	0,75 lt Dose	€ 20,20 / ds
9740757	bunt	2,5 lt Dose	€ 26,16 / lt
9740758	bunt	5 lt Dose	€ 22,76 / lt

GORI 88 Compact-Holzfarbe



Das Original in deckend. Deckende, diffusionsoffene, wasserabweisende Holzschutzfarbe mit Filmschutz für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich für extrem haltbare Anstriche, kein Ablättern und Abplatzen, deckende Aufhellung von dunklem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-Lasur, abtönbar in RAL- und NCS-Farbtönen.

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: 7-10 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740555	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,99 / ds
9740755	bunt	2,5 lt Dose	€ 30,57 / lt
9740756	bunt	5 lt Dose	€ 27,18 / lt

GORI 88 Compact-Lasur



Das Original in transparent. Offenporige, feuchtigkeitsregulierende, wasserabweisende tixotrope Mittelschichtlasur für den Außenbereich mit Filmschutz, abschuppende Abwitterung - kein Ablättern oder Reißen, für alle senkrechten Flächen, auch Holzfenster und Türen, sehr ergiebig, exzellenter Witterungs- und UV-Schutz.

In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: ca.13 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740545	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,99 / ds
9740750	bunt	2,5 lt Dose	€ 30,57 / lt
9740751	bunt	5 lt Dose	€ 27,18 / lt

GORI 170 X-TREM VS



Extrem wetterbeständige, lösemittelhaltige, hoch transparente Dünnschichtlasur, lange offene Zeit für ein gleichmäßiges Lasurbild, mit fungiziden Wirkstoffen, nur für den Außenbereich, hoher UV-Schutz. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 10-14 m²/l/Anstrich

Überarbeitbar: nach 16 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740680	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,30 / ds
9740681	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,09 / lt
9740687	bunt	5 lt Dose	€ 27,57 / lt

GORI 190 X-TREM DS



Extrem schnelltrocknende, lösemittelhaltige, hoch transparente Dickschichtlasur für Fenster und Außentüren und deren Innenseiten. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 9-13 m²/l/Anstrich

Überarbeitbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740690	bunt	0,75 lt Dose	€ 31,17 / ds
9740691	bunt	2,5 lt Dose	€ 34,50 / lt

Chromos Parkettlacke und -öle (132)



Chromoden 2K-Parkettöl

Chromoden 2K-Parkettöl ist eine transparente Imprägnierung von Holz- und Parkettböden, wodurch die Farbe und Struktur des Holzes betont wird.

Eigenschaften: Seidiger Glanz, geeignet für Baezimmer, Schwimmbäder und Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, extreme Trocknung, durch die Zweikomponenten Formulierung beständig gegen mildere Chemikalien, sehr stabil in stark frequentierten Bereichen. Leicht zu verarbeiten

Trocknung: staubtrocken nach 4-6 Stunden, überarbeitbar nach 24 Stunden

Verbrauch: 15-30 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
3322040	natur	1 lt Dose	€ 63,67 / ds
3322041	weiss	1 lt Dose	€ 63,67 / ds
3322042	Härter	0,2 lt Dose	€ 11,85 / ds



Chromoden Aqua 1K Primer PU-P 70

Wasserverdünnbare, farblose 1K-Polyurethan-Parkett Grundierung im System mit Chromoden Aqua 1K-PU Parkettlack.

Eigenschaften: extra Verfüllung der Poren und kleineren Fugen, hart und gut schleifbar, verhindert das Aufstehen der Holzfasern.

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 2-3 Stunden.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322027	farblos	5 lt Kanister	€ 24,02 / lt



Chromoden Aqua 1K Parkettlack 340 matt

Wasserverdünnbarer, farbloser 1K-Polyurethan-Parkettlack für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, wenn eine matte Oberfläche in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.

Eigenschaften: Haltbar und Verschleißbeständig, hohe Härte, beständig gegenüber milderer Chemikalien.

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322030	farblos	1 lt Kanister	€ 32,51 / ka
3322031	farblos	5 lt Kanister	€ 31,25 / lt



Chromoden Aqua 1K Parkettlack 360 seidenmatt

Wasserverdünnbarer, farbloser 1K-Polyurethan-Parkettlack für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, wenn eine seidenmatte Oberfläche in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.

Eigenschaften: Haltbar und Verschleißbeständig, hohe Härte, beständig gegenüber milderer Chemikalien.

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322028	farblos	1 lt Kanister	€ 32,51 / ka
3322029	farblos	5 lt Kanister	€ 31,25 / lt



Chromoden Aqua 2K Primer PU-P Grundlack

Wasserverdünnbare, farblose 2K-Polyurethan-Parkett Grundierung im System der Parkettbehandlung Chromoden Aqua Parkettlacke verwendbar.

Eigenschaften: gleicht die Farbe des Parketts aus, ein minimum an aufstehenden Holzfasern, hervorragende Oberflächenfülle, einfach zu mischen im Verhältnis 100:10

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 2-3 Stunden.

Verbrauch: Spachtelauftrag: 16-25 m²/l, Pinsel- oder Walzenauftrag: 10-12 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322032	farblos	5 lt Kanister	€ 22,76 / lt

Chromoden Aqua 2K Parkettlack 540 matt

Wasserverdünnbarer, farbloser 2K-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zugaben für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.

Eigenschaften: matt, extrem haltbar und verschleißbeständig, hohe Härte, leicht zu pflegen und beständig gegenüber milderer Chemikalien, unverdünnt anwenden

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht



Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3322049	farblos	Komp.A Parkettlack	1 lt Dose	€ 29,15 / lt
3322048	farblos	Komp.A Parkettlack	5 lt Kanister	€ 30,18 / lt
3322052		Komp.B Härter	0,5 lt Dose	€ 37,90 / ds

Chromoden Aqua 2K Parkettlack 560 seidenmatt

Wasserverdünnbarer, farbloser 2K-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zugaben für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.

Eigenschaften: seidenmatt, extrem haltbar und verschleißbeständig, hohe Härte, leicht zu pflegen und beständig gegenüber milderer Chemikalien, unverdünnt anwenden

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht



Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3322047	farblos	Komp.A Parkettlack	1 lt Dose	€ 29,15 / lt
3322046	farblos	Komp.A Parkettlack	5 lt Kanister	€ 30,18 / lt
3322052		Komp.B Härter	0,5 lt Dose	€ 37,90 / ds

Chromoden Aqua 2K Parkett 590 glänzend

Wasserverdünnbarer, farbloser 2K-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zugaben für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.

Eigenschaften: glänzend, extrem haltbar und verschleißbeständig, hohe Härte, leicht zu pflegen und beständig gegenüber milderer Chemikalien, unverdünnt anwenden

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht



Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3322045	farblos	Komp.A Parkettlack	1 lt Dose	€ 29,46 / lt
3322044	farblos	Komp.A Parkettlack	5 lt Kanister	€ 30,18 / lt
3322052		Komp.B Härter	0,5 lt Dose	€ 37,90 / ds

Chromoden Aqua 2K PU-Parkettlack 505 Invisible

Wasserverdünnbarer, farbloser 2K-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zugaben für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.

Eigenschaften: durch die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen ist die nahezu unsichtbare Schicht kratzfest, natürliche Optik und Haptik von unbehandeltem Holz, langlebigkeit und hohe Abriebfestigkeit, extrem haltbar und verschleißbeständig, hohe Härte, leicht zu pflegen und beständig gegenüber milderer Chemikalien, System ohne Grundierung

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht



Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3322051	farblos	Komp.A Parkettlack	5 lt Kanister	€ 30,18 / lt
3322052		Komp.B Härter	0,5 lt Dose	€ 37,90 / ds



Chromoden Aqua Verzögerer

Beschreibung

Mischung von Spezialadditiven für Chromoden Aqua Parkettlacke. **Eigenschaften:** als Zugabe zu den Chromoden Aqua Lacken bei höheren Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit und beim Lackieren größerer Oberflächen, weil er das Vergießen verbessert, einfache Handhabung, praktische Verpackung, wird beim Lackieren der letzten Schicht von Aqua Lacke hinzugefügt. **Anwendung:** max. 5 % in der letzten Schicht Chromoden Aqua Lacke. Die Mischung von Lack und Verzögerer gut umrühren und vor dem Lackieren einige Minuten stehen lassen.

Art.-Nr.

3322053

VPE

0,25 lt Flasche

Preis

€ 4,86 / fl



Chromoden Aqua Fugenkittlösung F22

Beschreibung

Schnelltrocknende, farblose 1K-Flüssigkeit für das grobe Kitten bzw. Versiegeln von Fugen und kleineren Rissen vor der Oberflächenbehandlung von Holzuntergründen mit Polyurethan- oder anderen Lacken. **Trocknung:** ca. 60 Minuten (abhängig von der Auftragsmenge)

Art.-Nr.

3322025

VPE

5 lt Kanister

Preis

€ 17,18 / lt



Chromoden Aqua Fugengel G29

Beschreibung

Wasserverdünnbares 1K-Gel zur Füllung von Rissen und Beschädigungen auf der Holzoberfläche. **Trocknung:** griffest nach 15-20 Minuten, überarbeitbar nach 30-45 Minuten

Art.-Nr.

3322026

VPE

1 lt Dose

Preis

€ 34,35 / lt



DIE NEUE STREIFEN-TECHNOLOGIE

iQ-Therm 2.0

iQ-Therm 2.0 ist ein Update der erstmals 2009 vorgestellten, kapillaraktiven Innendämmung iQ-Therm. Es ist hoch wärmedämmend, robust bei der Verarbeitung und im Betrieb, führt zu einer deutlich gesteigerten Wohnqualität und ist auch garantiert schimmelfest.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Flexible Streifentechnologie
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Leichter Zuschnitt und Einbau
- ✓ NEU! Nur ein Produkt als Klebemörtel und Dünnschichtputz: iQ M universal
- ✓ Einbau Wand für Wand oder auch nur an einzelnen Wänden möglich
- ✓ Sehr gute Wärmedämmung
- ✓ Sehr geringe Tauwasserbildung bei guter Trocknungsleistung
- ✓ Sehr anwendungssicheres System
- ✓ Spürbare Verbesserung des Raumklimas
- ✓ Hygienischer Mindestwärmeschutz automatisch erfüllt
- ✓ Garantierte Schimmelpilzfreiheit
- ✓ Nahezu freie Oberflächengestaltung mit diffusionsoffenen Wandbeschichtungs-Systemen
- ✓ Spart Energiekosten und schützt die Umwelt



Remmers IQ-Therm 2.0

neu

Mineralvlieskaschierte Streifen aus Polyuretan-Hartschaum zur Erstellung kapillaraktiver Innendämmung.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, energetische Aufwertung, Schimmelsanierung und -prophylaxe im Gebäudebestand, Herstellung des hygienischen Mindestwärmeschutzes der bestehenden Bausubstanz, Verbesserung des Raumklimas durch erhöhte Wand-Oberflächen-Temperatur

Eigenschaften: streifenförmig, hoch wärmedämmend, dampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv im System, Lambda-Bemessungen im Einbauzustand jeweils ca. 0,003 W/(mK), leichte Verarbeitung
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6701130	1,175 mm x 125 mm x 30 mm	per Stück	€ 6,08 / stk
6701131	1,175 mm x 125 mm x 50 mm	per Stück	€ 8,57 / stk
6701132	1,175 mm x 125 mm x 80 mm	per Stück	€ 13,11 / stk
6701133	1,175 mm x 125 mm x 120 mm	per Stück	€ 18,38 / stk



Remmers IQ-Therm 2.0 L15 Laibungsplatte

neu

Laibungsplatte im IQ-Therm-2.0-System

Anwendungsbereiche: energetische Aufwertung für den Innenbereich, Schimmelsanierung und -prophylaxe im Gebäudebestand, Herstellung des hygienischen Mindestwärmeschutzes der bestehenden Bausubstanz.

Eigenschaften: hoch wärmedämmend, Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) ca. 0,027 W/(m*K), geringe Aufbauhöhe, leichte Verarbeitung, Wärmedämmstoff nach DIN 4108-10

Verbrauch: ca. 2,8 Platten / m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6701144	1200 mm x 300 mm x 15 mm	per Stück	€ 12,87 / stk



Remmers IQ-Therm 2.0 K50 Keilplatte

neu

Keilförmige Innendämmplatte im IQ-Therm 2.0 System

Anwendungsbereiche: energetische Aufwertung für den Innenbereich, Schimmelsanierung und -prophylaxe im Gebäudebestand, Herstellung des hygienischen Mindestwärmeschutzes der bestehenden Bausubstanz.

Eigenschaften: hoch wärmedämmend, Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) ca. 0,027 W/(m*K), geringe Aufbauhöhe, leichte Verarbeitung, Wärmedämmstoff nach DIN 4108-10

Verbrauch: ca. 1,4 Platten / m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6701145	1200 mm x 600 mm x 50/10 mm	per Stück	€ 38,07 / stk

Remmers IQ M universal

neu

Beschreibung

Universeller Ansatzkleber und Dünnschichtputz im IQ-Therm 2.0 System

Anwendungsbereiche: Verkleben von IQ-Therm 2.0 Innendämmstreifen am Untergrund und untereinander (Lagerfugen), Putzfähige, insbesondere mineralische Untergründe, Armierungs- und Dünnschichtputz im IQ-Therm-2.0-System

Eigenschaften: Schimmelwidrig, Sulfatbeständig, Wasserdampfdiffusionsoffen, hoch kapillaraktiv, Feuchtigkeitsunempfindlich, hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung.

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke

Art.-Nr.

6701134

VPE

20 kg Stück

Preis

€ 3,33 / kg



Remmers IQ Top

neu

Beschreibung

Klimaregulierungsgputz

Anwendungsbereiche: Armierungs- und Oberputz im IQ-Therm 2.0-System, energetische Verbesserung von Außenwänden

Eigenschaften: Klimaregulierend, wasserdampfdurchlässig, hoch kapillaraktiv, hohes Feuchtespeichervermögen, einlagige Auftragsdicke bis 10 mm, zweilagige Auftragsdicke bis 15 mm.

Verbrauch: ca. 6 kg / m² / cm Schichtdicke

Art.-Nr.

6701135

VPE

20 kg Stück

Preis

€ 4,64 / kg



Remmers IQ Tex 6,5/100

neu

Beschreibung

Armierungsgewebe aus E-Glas

Anwendungsbereiche: Aufnahme von Untergrundbewegungen, Innendämmsystem im IQ-Therm, Sanierputzsysteme

Eigenschaften: Dauerelastisch, verrottungsfest, alkalibeständig, schiebefest, zugfest, weichmacherfrei

Maße: 50 lfm

Art.-Nr.

6701136

VPE

per Stück

Preis

€ 202,91 / stk



Remmers WP Sulfatex

Beschreibung

Starre, mineralische Dichtungsschlämme mit hohem Sulfatwiderstand.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für nachträgliche Keller-Innenabdichtungen, Sockelabdichtungen, etc.

Eigenschaften: druckwasserdicht, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt, sehr gute Haftung zum Untergrund, wasserdampfdiffusionsoffen

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.

6700904

VPE

25 kg Sack

Preis

€ 6,75 / kg



Remmers MB 2K

Beschreibung

Zweikomponentige multifunktionale Bauwerksabdichtung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Schnellabdichtungen, Neubauabdichtungen, Horizontalabdichtungen - in und unter Wänden, usw.

Eigenschaften: mehr als 3mm geprüfte Rissüberbrückung, schnelle Durchtrocknung, geprüft radondicht, bitumenfrei, druckwasserdicht, hohe Haftzugfestigkeit, hochflexibel, etc.

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.

6701105

VPE

25 kg Eimer

Preis

€ 9,40 / kg



Remmers MB 1K rapid

B

Einkomponentige multifunktionale Bauwerksabdichtung.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Neuabdichtungen, Einbautiefen 3m im Erdreich, Querschnittsabdichtung, Sockel- und Putzabdichtung, nachträgliche Abdichtung im Bestand, Haftbrücke auf Altbitumen

Eigenschaften: ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar, sehr emissionsarm, hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend, druckwasserdicht, überstreichbar- und überputzbar, Frost-Taubeständig

Verbrauch: mind. 1,3 kg/m²/mm Trockenschichtdicke



Art.-Nr.

6701142

6701140

6701141

Bezeichnung

ADD Rapid

1K Rapid

1K Rapid

VPE

5 kg Eimer

10 kg Eimer

25 kg Eimer

Preis

€ 10,70 / kg

€ 10,91 / kg

€ 10,09 / kg





Remmers MB 2K [eco]

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Multifunktionale Bauwerksabdichtung auf Basis nachwachsender Rohstoffe.	6701143	25 kg Eimer	€ 12,30 / kg
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet als Schnellabdichtung, Neubauabdichtung, Außenliegende streifenförmige Arbeitsfugenabdichtung für Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen drückendes Wasser. Außerdem geeignet für Sockel- und Fußabdichtungen und als Haftbrücke auf Altbitumen.			
Eigenschaften: sehr emissionsarm, schnelle Druchtrocknung, lösemittelfrei, bitumenfrei, druckwasserdicht, geprüft radondicht, hohe Haftzugfestigkeit, hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend, schlämm-, streich-, spachtel und spritzfähig, UV-beständig			
Verbrauch: ca. 1,15 kg/m ² /mm Trockenschichtdicke			



Remmers Kiesol



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelfreies, verfestigendes Verkieselungskonzentrat 1K	6700960	1 kg Kanister	€ 19,08 / kg
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Sand-/Kalksandstein, mineralische Putze	6700901	5 kg Kanister	€ 12,60 / kg
	6700902	10 kg Kanister	€ 13,58 / kg
	6700903	30 kg Kanister	€ 11,06 / kg
	Eigenschaften: festigend, porenverendend, wasserabweisend, mauersalzhemmend, verbessert die Haftung, Abrieb- und Oberflächenfestigkeit, erhöht die Beständigkeit gegen chemische Angriffe		
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.			



Remmers Kiesol C+

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Silancreme für Horizontalsperren gegen aufsteigende Mauerwerksfeuchtigkeit	6700910	5 lt Eimer	€ 107,97 / lt
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Sand-/ Kalksandstein, nachträgliche Querschnittsabdichtung von Mauerwerk drucklos bis DFG 95%			
Eigenschaften: inverse Formulierung für schnelle Wirkung, sehr gut penetrierend, hydrophobierend, hohe Ergiebigkeit			
Den genauen Verbrauch entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.			



Remmers WP DS Level



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dichtspachtel mit hohem Sulfatwiderstand	6700964	25 kg Sack ab 36 Säcken	€ 2,95 / kg € 2,65 / kg
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für wasserdichte Reparaturen von Fehlstellen, Fugen- und Flächenspachtel, Herstellung von Dichtungskehlen, Egalisierung unter Abdichtungen			
Eigenschaften: spannungsarm, sehr gute Haftung zum Untergrund, Schichtdicke einlagig bis 50 mm, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt			
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.			

Remmers SP Prep



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Vorspritzmörtel nach WTA Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Untergrundvorbereitung vor dem Aufbringen mineralischer Putze und zur Egalisierung unterschiedlichen Saugverhaltens des Untergrundes Eigenschaften: hohe Untergrundhaftung, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700905	30 kg Sack	€ 2,31 / kg



Remmers SP Level



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Salzspeichernder Porengrundputz im Sanierputz-System für feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, feuchte- und schadsalzbelastete Wandflächen und Mauerwerk, Altbauten, Keller und Fassaden Eigenschaften: hohes Salzspeichervermögen, wasserdampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv, maschinengänig, einlagige Auftragsdicken 10 bis 40 mm Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700907	20 kg Sack	€ 3,54 / kg



Remmers Betofix RM

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnellreparaturmörtel PCC (RM) zur Instandsetzung von Betonbauwerken Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Betonersatz für die nicht statische relevante Instandsetzung, Ausbessern von Ausbrüchen, Poren und Fehlstellen Eigenschaften: frühfest, besonders schwindarm, gute Überkopfverarbeitbarkeit, filz- und spachtelbar, frost-tausalzbeständig Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700981	25 kg Sack	€ 4,73 / kg



Remmers Betofix R4



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Faserverstärkter PCC-Trockenmörtel zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich Eigenschaften: hoher Chlorideindringwiderstand, sulfatbeständig, hoher Karbonatisierungswiderstand, frost-tausalzbeständig, gutes Wasserrückhaltevermögen, besonders schwindarm Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6701115	25 kg Sack	€ 2,69 / kg



Remmers Primer H



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Grundierung mit hydrophobierender Wirkung Anwendungsbereiche: Außenbereich, für saugende mineralische Untergründe Eigenschaften: saugfähigkeitsegalisierend, alkalibeständig, lösemittelhaltig, hohes Eindringvermögen Verbrauch: ca. 200-400 ml/m ²	6701118	5 lt Kanister	€ 16,12 / lt





Remmers Funcosil SNL



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farblose, hydrophobierende, lösemittelhaltige Imprägnierung auf Silan/Siloxanbasis	6701000	1 lt Kanister	€ 15,89 / lt
Anwendungsbereiche: Außenbereich, Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung, Nachbehandlung / Auffrischung von hydrophoben Flächen, nachträgliche Imprägnierung von Mineralfarbenbeschichtungen Eigenschaften: verbessert die Frost-/Tausalzbeständigkeit, hoch wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, ausgezeichnetes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibeständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6701001	5 lt Kanister	€ 15,16 / lt
	6701002	10 lt Kanister	€ 14,40 / lt
	6701003	30 lt Kanister	€ 12,70 / lt



Remmers Multi Fill [basic]



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Füll- und Flächenspachtel	6701093	5 kg Sack	€ 13,26 / kg
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Spachtel für Oberflächen, Fehlstellen und Fugen von mineralischen Baustoffen und Ausbauplatten, Fassaden unter wasserabweisenden Anstrichen Eigenschaften: schnell abbindend, wasserdampfdurchlässig, gutes Haftvermögen, ansatzlos (auf Null) ausziehbar, spannungsarm, schleifbar, colorierbar, wasser-, wetter-, und frostbeständig Verbrauch: ca. 1 kg/m ² /mm	6701094	20 kg Sack	€ 6,61 / kg



Remmers Clean FP



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Reiniger-Paste zur Entfernung urbaner Verschmutzungen	6700992	1 kg Eimer	€ 13,40 / kg
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für mineralische Baustoffe, ausgenommen Kalksandsteine und glasierte Flächen, entfernt starke urbane Verschmutzungen (Ruß, Staub, Industrieschmutz, etc.) Eigenschaften: hohe Reinigungskraft, pastöse Form, standfest an senkrechten Flächen, rationeller Auftrag Verbrauch: ca. 100 ml/m ²	6700993	5 kg Eimer	€ 11,66 / kg
	6700994	30 kg Eimer	€ 9,96 / kg



Remmers Funcosil OFS



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Oleo- und hydrophobierende, wässrige Schmutzimpregnierung und Pflegeleichtausrüstung	6701012	5 lt Kanister	€ 18,14 / lt
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, Pflegemittel für mit Funcosil OFS imprägnierte Oberflächen, mineralische Baustoffe, Fußboden- und Wandbereich Eigenschaften: öl-, fett-, und schmutzabweisend, wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, alkalibeständig, lösemittelfrei Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt	6701013	30 lt Kanister	€ 15,97 / lt

Remmers Power Protect First-Aid-Kit

Beschreibung

Set zur Eliminierung von Schimmel und sofortigen Bindung von Sporen

Anwendungsbereiche: Innenbereich, sofortige Bindung von Schimmelpilzsporen, Eliminieren von Schimmelpilzen auf mineralischen und anderen alkoholbeständigen Untergründen, temporärer Gesundheitsschutz vor Schimmelsanierungsmaßnahmen

Eigenschaften: verhindert Sporenemissionen in die Raumluft, alkoholbasiert, Depotwirkung bis zur Schimmelsanierung, wirkt schnell und selbstständig, tiefenwirksam

Art.-Nr.

6701108

VPE

per Stück

Preis

€ 138,38 / stk



Bodenbeschichtung leicht gemacht

Die einfachen Systeme
für jede Flächengröße



Remmers Bodenbeschichtung (385)

Remmers Epoxy Primer PF

neu

Beschreibung

Pigmentierte Grundierung und Basisschicht

Eigenschaften: mechanisch belastbar, sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich, weichmacher- nonyl-, und alkyphenolfrei, im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich, als Grundierung ohne Abstreuerung unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet.

Genauere Angaben zur Zubereitung und Verarbeitung entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.

6703606
6703609

VPE

12 kg Dose
30 kg Dose

Preis

€ 18,24 / kg
€ 17,30 / kg



Remmers Epoxy BS 2000 NEW

neu

Wasserbasierte, pigmentierte 2K-Grundierung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Haftbrücke auf nicht oder schwach saugenden Untergründen z.B.: Altbeschichtungen

Eigenschaften: hervorragende Haftung auf vielen Untergründen, wasserdampfdiffusionsfähig, Lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, im ausreagiertem Zustand physiologisch unbedenklich
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr. Farbton

6701311 : RAL 7001, silbergrau Set inkl.Härter
6701308 : RAL 7001, silbergrau Set inkl.Härter
6701309 : RAL 7032, kieselgrau Set inkl.Härter
6701310 : RAL 7032, kieselgrau Set inkl.Härter

VPE

5 kg Dose
10 kg Dose
5 kg Dose
10 kg Dose

Preis

€ 23,69 / kg
€ 19,67 / kg
€ 23,69 / kg
€ 19,67 / kg



Remmers Epoxy BS 4000

Wasserbasierte, pigmentierte Ausgleichs- und Basisbeschichtung.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Grundierung und Basisbeschichtung in den Remmers Boden Systemen

Eigenschaften: hoch füllbar, ideale Basis für gleichmäßige Flockenbeläge, wasserdampfdiffusionsfähig, Frost- und tauwechselbeständig, Systemprüfung rückwärtige Durchfeuchtung, weichmacher- nonyl-, und alkydphenolfrei, Im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr. Farbton

6703568 : kieselgrau
6703563 : lichtgrau
6703565 : silbergrau
6703561 : Sonderfarbton
6703594 : kieselgrau
6703589 : lichtgrau
6703591 : silbergrau
6703587 : Sonderfarbton

VPE

10 kg Dose
10 kg Dose
10 kg Dose
10 kg Dose
25 kg Dose
25 kg Dose
25 kg Dose
25 kg Dose

Preis

€ 20,03 / kg
€ 20,03 / kg
€ 20,03 / kg
€ 26,03 / kg
€ 17,86 / kg
€ 17,86 / kg
€ 17,86 / kg
€ 23,23 / kg



Remmers Epoxy BS 3000 SG -seidenglänzend

Wasserbasierte, pigmentierte, seidenglänzende 2K Epoxidharzbeschichtung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Versiegelung in Remmers WDD-Systemen

Eigenschaften: seidenglänzend, rutschhemmend ausrüstbar, wasserdampfdiffusionsfähig, lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich, Staplerfest daher besonders preiswert für Hallen, Fahrwege, Lager.

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr. Farbton

6701812 : kieselgrau, ca. RAL 7032, Set inkl.Härter
6701814 : silbergrau, ca. RAL 7001, Set inkl.Härter
6701820 : Sonderfarbtöne, Mindestbestellmenge 20 kg.
6701832 : kieselgrau, ca.RAL 7032, Set inkl.Härter
6701834 : silbergrau, ca.RAL 7001, Set inkl.Härter
6701836 : Sonderfarbtöne, Mindestbestellmenge 20 kg.
6701800 : BS 3000 SG Farbtonkoll. - Komp.A
6701810 : BS 3000 SG Farbtonkoll.- Komp.B (Härter) für 10 kg
6701830 : BS 3000 SG Farbtonkoll.- Komp.B (Härter) für 10kg

VPE

5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
10 kg Dose
10 kg Dose
10 kg Dose
4 kg Dose
1 kg Dose
2 kg Dose

Preis

€ 32,60 / kg
€ 32,60 / kg
€ 30,22 / kg
€ 27,95 / kg
€ 27,95 / kg
€ 28,27 / kg
€ 30,98 / kg
€ 33,37 / kg
€ 27,95 / kg





Rememrs Epoxy Color Top

Pigmentierte Rollbeschichtung bzw. Kopfversiegelung

Eigenschaften: hohe Sicherheit gegen Carbambildung, gute Deckkraft auf Einstreubelägen, mechanisch belastbar, chemisch belastbar, weichmacher- nonyl-, und alkylphenolfrei, im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich
Genauere Angaben zur Zubereitung und Verarbeitung entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6703572	kieselgrau	10 kg Dose	€ 19,09 / kg
6703575	lichtgrau	10 kg Dose	€ 17,17 / kg
6703570	silbergrau	10 kg Dose	€ 19,09 / kg
6703559	Sonderfarbton	10 kg Dose	€ 23,95 / kg
6703598	kieselgrau	30 kg Dose	€ 17,17 / kg
6703600	lichtgrau	30 kg Dose	€ 17,17 / kg
6703603	silbergrau	30 kg Dose	€ 17,17 / kg
6703595	Sonderfarbton	30 kg Dose	€ 22,03 / kg



Remmers Selectmix SBL DF

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Spezieller Füllstoff für geeignete Remmers Epoxidharzsysteme Eigenschaften: hohe Füllgrade auch bei geringen Schichtdicken möglich, staubarm	6700596	10 kg Sack	€ 6,77 / kg



Remmers Add 250

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Polymergranulat zur rutschhemmenden Einstellung von Versiegelungen Eigenschaften: farbneutral, leicht einrührbar	6700787	0,25 kg Dose	€ 38,38 / ds



Remmers Epoxy UV 100 TX

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: transparente Fixierschicht für Flockenbeläge, Porenverschluss für Epoxidharzestriche Eigenschaften: standfest und vergilbungsarm	6701561 6701563 6701562	1 kg Dose 2,5 kg Dose 10 kg Dose	€ 36,54 / kg € 37,26 / kg € 31,96 / kg



Remmers Epoxy Flex Fill

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
2-komponentiges flexibles Epoxidharz, lösemittel- und weichmacherfrei, elastisches, flexibles Klebe- und Ausgleichharz für alle Flocken-Böden, Auftrag auch in mehreren mm-Schichten möglich, selbstnivellierend und für Sand- oder Colorsandeinstreuung geeignet. Verbrauch: ca. 400-700 g/m ² inkl. Härter	6700536	10 kg Eimer	€ 38,19 / kg



Remmers Selectmix 0/10

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Füllstoffmischung mit spezieller Sieblinie geeignet für Remmers Systeme z.B.: Hohlkehlenmörtel, Reparaturmörtel Eigenschaften: universell einsetzbar, Erreichung hoher Festigkeiten, leicht glättbar und selbstverdichtend	6700590	10 kg Eimer	€ 5,75 / kg

Remmers Bodenbeschichtung (385)

Remmers Colorid Collection

neu

Mehrfarbige Farbflocken zu vollsatten Einstreuung in Remmers-Bodenbeschichtungen.

Verbrauch: je nach Anwendung ca 0,5 - 1,0 kg / m²

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
6701174	mittel	schwarz-anthrazit	10 kg Kart.	€ 29,40 / kg
6701175	mittel	lichtgrau-weiß	10 kg Kart.	€ 29,40 / kg
6701176	mittel	mix af grau-gesprenkelt	10 kg Kart.	€ 29,40 / kg
6701177	mittel	sonderfarbton	10 kg Kart.	€ 30,75 / kg



Remmers Colorflakes

neu

Ein- oder mehrfarbige Farbflocken zur Kontrasteinstreuung in allen Remmers-Bodenbeschichtungen.

Verbrauch: je nach Anwendung, ca. 0,5-1,0 kg/m²

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
6703580	mittel	Blau-Weiß	0,5 kg Kart.	€ 31,73 / krt
6703582	mittel	Grau	0,5 kg Kart.	€ 31,73 / krt
6703581	mittel	Grau-Blau	0,5 kg Kart.	€ 31,73 / krt
6700795	mittel	Schwarz	0,5 kg Kart.	€ 31,73 / krt
6700796	mittel	Weiß	0,5 kg Kart.	€ 31,73 / krt



Remmers Sedimentflocken

neu

Ein- oder mehrfarbige Farbflocken zu vollsatten Einstreuung in allen Remmers-Bodenbeschichtungen.

Verbrauch: je nach Anwendung, ca. 0,5-1,0 kg/m²

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
6701178	klein	Achat	10 kg Kart.	€ 23,36 / kg
6701179	klein	Quarzit	10 kg Kart.	€ 23,36 / kg
6701180	klein	Sonderfarbton	10 kg Kart.	€ 23,36 / kg



Remmers Ceramix 07

B

Anwendungsbereiche: Colorierter Quarzsand, geeignet als Einstreusand in Remmers-Systemen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701617	lichtgrau	25 kg Sack	€ 3,14 / kg
6701618	silbergrau	25 kg Sack	€ 3,14 / kg
6701621	rotbraun	25 kg Sack	€ 3,14 / kg
6701622	terra	25 kg Sack	€ 3,14 / kg



Remmers ADD TX NEU

 neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Polymermodifiziertes Thixotropiermittel	6703577	1 kg Kart.	€ 38,17 / kg
Anwendungsbereiche: geeignet für alle Epoxidharz- und Polyurthansysteme	6703576	10 kg Kart.	€ 37,47 / kg
Eigenschaften: staubarm, leicht dosierbar, leicht einrührbar			
Verbrauch: Je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel			



Remmers Bodenbeschichtung (385)



Remmers PUR Aqua Top 500 2K M



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparente, seidenmatte Versiegelung	6700741	1 kg Dose	€ 55,05 / kg
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Versiegelung auf allen Remmers Epoxy und PUR Beschichtungen sowie zum Fixieren und Versiegeln von Remmers Flockenbelägen. Kein UV-Blocker enthalten!	6700743	10 kg Dose	€ 37,31 / kg
Eigenschaften: seidenmatt, rutschhemmend, lichtecht, wasserdampfdiffusionsfähig			



Remmers PUR Aqua Top 2K SG



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparente, seidengänzende Versiegelung	6700616	1 kg Dose	€ 46,27 / kg
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich auf allen Epoxy und PUR Beschichtungen sowie zum Fixieren und Versiegeln von Remmers Flockenbelägen. Langsame Zugabe bei hoher Drehzahl der B-Komponente, sonst kann Klumpenbildung entstehen.			
Eigenschaften: seidenglänzend, lichtecht, wasserdampfdiffusionsfähig			



Remmers Epoxy UV 100

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Vergilbungsarmes, transparentes Epoxidharz	6700677	2,5 kg Dose	€ 37,26 / kg
Anwendungsbereiche: Bindemittel für Dekorkiesbeläge, Kopfversiegelung für Einstreubeläge, Fixierschicht von vollsatt eingestreuten Flockenbelägen, transparente Beschichtung	6700669	10 kg Dose	€ 29,75 / kg
Eigenschaften: vergilbungsarm, mechanisch belastbar, weichmacher- nonyl-, und alkydphenolfrei Genauere Angaben zur Anwendung entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.			



Remmers Hohlkehlnprofile

Hohlkehlen sind vorgefertigte Profile zur Herstellung eines dauerhaft dichten und sauberen Boden-Wandanschlusses.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6700956	30 x 60 mm, 2 lfm	2 lfm	€ 18,62 / lfm
6700957	30 x 100 mm, 2 lfm	2 lfm	€ 18,51 / lfm



Remmers Eckprofile

Eckprofile passend zu Hohlkehlnprofilen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6700890	Hohlkehl-Eckprofil innen, Höhe 30-60 mm	per Stück	€ 14,68 / stk
6700891	Hohlkehl-Eckprofil außen, Höhe 30-60 mm	per Stück	€ 13,73 / stk
6700892	Hohlkehl-Eckprofil innen, Höhe 30-100 mm	per Stück	€ 18,59 / stk
6700893	Hohlkehl-Eckprofil außen, Höhe 30-100 mm	per Stück	€ 14,84 / stk



Remmers Epoxy BH 100

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universell einsetzbares, transparentes Epoxidharz	6701598	1 kg Dose	€ 47,50 / kg
Anwendungsbereiche: Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht, Herstellung druckfester Mörtel, Fließbeläge, Basisschicht für Einstreubelege, Kopfversiegelung für Einstreubeläge	6700533	10 kg Dose	€ 28,08 / kg
Eigenschaften: hoch füllbar, mechanisch belastbar, gute Penetrationsfähigkeit, chemisch belastbar, weichmacher- nonyl-, und alkydphenolfrei, im ausreagiertem Zustand physiologisch unbedenklich			

Remmers Epoxy MT 100



Beschreibung

Schnelle Grundierung für mattfeuchte Untergründe
Anwendungsbereiche: Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht für restfeuchte Untergründe, Basisschicht für Einstreubeläge

Eigenschaften: Untergrundtolerant bis 6% Restfeuchte, gute Haftung auf schwach saugenden Untergründen, schnell erhärtend / überstreichbar, Durchhärtung ab +5°C, mechanisch und chemisch belastbar, Lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, im ausreagiertem Zustand physiologisch unbedenklich

Art.-Nr.

6700810
6700811

VPE

2,5 kg Dose
10 kg Dose

Preis

€ 42,29 / kg
€ 34,58 / kg



Remmers Epoxy ST 100

Beschreibung

Transparentes Grundier- und Mörtelharz
Anwendungsbereiche: Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht, Herstellung von druckfesten Mörtel, Fließbelägen, Basisschicht für Einstreubeläge

Eigenschaften: mechanisch belastbar, chemisch belastbar, gute Penetrationsfähigkeiten, weichmacher- nonyl-, und alkylphenolfrei.

Art.-Nr.

6701850

VPE

25 kg Eimer

Preis

€ 15,23 / kg



Remmers Quarzsand



Feuergetrocknete Quarzsandmischung als Einstreusand in Remmers-Systemen.

Eigenschaften: gewaschen, feuergetrocknet, staubfrei

Art.-Nr.

6701604
6700641
6701607

Bezeichnung

Quarzsand 0,1 - 0,4 mm
Quarzsand 0,3 - 0,9 mm
Quarzsand 0,7 - 1,2 mm

VPE

25 kg Sack
25 kg Sack
25 kg Sack

Preis

€ 1,63 / kg
€ 1,38 / kg
€ 1,53 / kg



Remmers Epoxy OS Color



Beschreibung

Pigmentierte Beschichtung
Eigenschaften: mechanisch und chemischbelastbar, befahrbar mit Handhubwagen und Flurförderfahrzeugen, Lackverträglichkeitsprüfung
 Mindestbestellmenge 100 kg.

Art.-Nr.

6700589

VPE

25 kg Dose

Preis

€ 22,58 / kg



Remmers Epoxy AS Color



Beschreibung

Ableitfähige Beschichtung
Eigenschaften: ableitfähig, mechanisch und chemisch belastbar, Lackverträglichkeitsprüfung, optional rutschhemmend, befahrbar mit Handhubwagen und Flurförderfahrzeugen
 Mindestbestellmenge / Farbton 100 kg.

Art.-Nr.

6700593

VPE

25 kg Dose

Preis

€ 28,08 / kg



Remmers Kupferlitze



Beschreibung

Selbstklebendes Kupferband, Systembestandteil elektrisch leitfähiger Systeme
Rolle: 25 lfm/ Rolle

Art.-Nr.

6700785

VPE

per Rolle

Preis

€ 34,25 / rl



Remmers Bodenbeschichtung (385)



Remmers Epoxy CF 100

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Set für kraftschlüssige Rissverfüllung	6700672	1,5 kg Set	€ 59,20 / set
Anwendungsbereiche: kraftschlüssiges Verfüllen von Rissen und Scheinfugen			
Eigenschaften: sehr schnell erhärtend, tiefentemperaturhärtend, gute Penetrationsfähigkeit			



Remmers Epoxirolle

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
25 cm ohne Bügel	6700926	per Stück	€ 13,91 / stk



Remmers Stachelwalze ohne Bügel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
25 cm	6700935	per Stück	€ 83,98 / stk



Remmers Moosgummischieber

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6700941	Moosgummischieber 45 cm	per Stück	€ 4,78 / stk
6700954	Halterung für Moosgummischieber	per Stück	€ 7,53 / stk



Remmers Aufstreichspachtel Typ 777

Art.-Nr.	VPE	Preis
6700949	per Stück	€ 41,61 / stk



Remmers Zahnleiste Nr.22

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
ergibt ca. 500-700 g Auftragsmenge	6700950	per Stück	€ 11,85 / stk



Remmers Zahnleiste Nr.25

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ergibt ca. 1,5-2 kg Auftragsmenge	6700951	per Stück	€ 8,57 / stk



Remmers Schlingenwalze

Art.-Nr.	VPE	Preis
6700953	per Stück	€ 42,54 / stk

Remmers Nagelschuhe spitz 25mm

Art.-Nr.
6700936

VPE
Paar

Preis
€ 100,91 / paar



Remmers Estrich-Wellenverbinder


Beschreibung

Wellenverbinder aus Metall zur Verankerung von Bewegungsfugen zur Sanierung brüchiger Unterbodenstellen.
100 stk. / Pkg.

Art.-Nr.
7008623

VPE
1 pkg Packung

Preis
€ 12,63 / pkg





Remmers Induline GW-360

Beschreibung

Wasserbasierte, lasierende Grundierung mit Filmkonservierer
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile z.B.: Klappläden, Profildreher, nicht maßhaltige Holzbauteile z.B.: Zäune, Fachwerk, Carport, nicht anwendbar im Bodenbereich, für professionelle Verarbeitung
Eigenschaften: hervorragende (Nass-) Haftung, gute Porenbenetzung, verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten, gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung, witterungsbeständig
Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr.

6700421
6700324

VPE

5 lt Eimer
20 lt Eimer

Preis

€ 15,68 / lt
€ 14,61 / lt



Remmers Induline LW-700-20

Wasserbasierte, lasierende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, ein- und mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: guter Verlauf, erhöhte Blockfestigkeit, hohe UV- & Farbtonbeständigkeit, vergilbungsarm, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, hohe Brillanz, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination
Verbrauch: ca. 150 - 275 ml/m²

Art.-Nr.

6700032
6700033

Glanzgrad

matt
matt

VPE

5 lt Dose
20 lt Eimer

Preis

€ 24,15 / lt
€ 22,95 / lt



Remmers Induline GW-201

Beschreibung

Wasserbasiertes, weißes Grundierkonzentrat mit Filmkonservierer
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: wirtschaftlich: Konzentrat wird mit Wasser tauch- oder flutfähig eingestellt, vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe, gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz, gute Porenbenetzung, hervorragende (Nass-) Haftung, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung
Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr.

6700039

VPE

20 lt Eimer

Preis

€ 23,15 / lt



Remmers Induline ZW-400

Beschreibung

Wasserbasierter, deckender Isolierfüller für das Spritzverfahren
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, bei Feuchtebelastung nicht auf waagrechten Flächen anwenden, Konstruktion muss wasserabweisend sein, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: sehr gute Haftung zum Untergrund, gute Fülle auf der Fläche, hohe Porenfülle, schnelle Trocknung, gute Schleifbarkeit, sehr gute Deckkraft, sehr hohe Sicherheit gegen Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe, sehr hohe Sicherheit gegen Oberflächenstörungen aufgrund holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z.B.: Lärche)
Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Art.-Nr.

6700042

VPE

20 lt Eimer

Preis

€ 24,07 / lt

Remmers Induline OW-800

Beschreibung

Wasserbasierte Zwischen- und Schlussbeschichtung für eine geölte Optik von maßhaltigen Bauteilen zum Tauchen und Fluten

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige Holzbauteile, geschützte Konstruktionen z.B.: Holz-Alu-Fenster, besonders geeignet für Nadelhölzer, nicht für direkt bewitterte Außenflächen an maßhaltigen Holzbauteilen geeignet, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: schnelltrocknend, geölt wirkende, natürlich matte Oberfläche, angenehme Haptik, keine Neigung zur Selbstentzündung, wie bei oxidativ trocknenden Produkten, frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden.

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Art.-Nr.

6700044

VPE

20 lt Eimer

Preis

€ 22,27 / lt



Remmers Induline DW-601/20 Aqua Stopp

Wasserbasierte deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Ein- und Mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: matt, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft, frühe Gebrauchstauglichkeit, erhöhte Blockfestigkeit, frühe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z.B. Winterbaute, unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten Grund- & Zwischenbeschichtungen, angenehme Haptik, vergilbungs- und kreidearm, hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, geringe Verschmutzungsneigung

Verbrauch: ca. 150 - 325 ml/m² abhängig von Spritzapplikation

Art.-Nr.

6700320 weiß
6700283 bunt
6700296 bunt
6700297 bunt

Glanzgrad

matt
matt
matt
matt

VPE

20 lt Eimer
2,5 lt Dose
5 lt Dose
20 lt Dose

Preis

€ 22,88 / lt
€ 26,79 / lt
€ 25,71 / lt
€ 24,84 / lt



Remmers Induline DW-601/50 Aqua Stopp

Wasserbasierte deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Ein- und Mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: seidenglänzend, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft, frühe Gebrauchstauglichkeit, erhöhte Blockfestigkeit, frühe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z.B. Winterbaute, unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten Grund- & Zwischenbeschichtungen, angenehme Haptik, vergilbungs- und kreidearm, hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, geringe Verschmutzungsneigung

Verbrauch: ca. 150 - 325 ml/m² abhängig von Spritzapplikation

Art.-Nr.

6700070 seidenglänzend
6700327 seidenglänzend
6700059 seidenglänzend

Glanzgrad

seidenglänzend
seidenglänzend
seidenglänzend

VPE

2,5 lt Dose
5 lt Dose
20 lt Eimer

Preis

€ 26,79 / lt
€ 25,71 / lt
€ 24,84 / lt





Remmers Induline OW-815

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserbasierter Oberflächenschutz für Terrassendielen	6700098	5 lt Dose	€ 23,01 / lt
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, Terrassendielen und Gartenmöbel aus Holz, bei exotischen Hölzern bitten wir um Rücksprache mit dem Sefra / Remmers Technik Service, für professionelle Verarbeiter	6700099	20 lt Dose	€ 21,22 / lt
Eigenschaften: lange Haltbarkeit durch speziellen UV-Absorber und Ligninstabilisatoren, wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung, schnell trocknend, blättert nicht ab, sehr gute Haftung zum Untergrund			
Verbrauch: ca. 60-80 ml/m ² Anstrich abhängig vom Saugverhalten des Holzes			



Remmers Induline SW-910

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farbloser Hirnholzschutz auf Wasserbasis	6700346	2,5 lt Eimer	€ 42,53 / lt
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Feuchteschutz für Schnitt- und Hirnholzflächen, Kantenbeschichtung &-versiegelung für Plattenwerkstoffe, Vollflächiger Feuchteschutz für Haustürfüllungen aus MDF-Exterior, Vollflächige Absperrung schadstoffbelasteter Hölzer im Innenbereich und im System mit PU-Holzverfestigung, für professionelle Verarbeiter			
Eigenschaften: filmbildend, wasserabweisend, elastisch, diffusionshemmend, wirksame Begrenzung feuchtebedingter Volumenzunahme der behandelten Hölzer, Überarbeitbar mit handelsüblichen Anstrichsystemen.			
Verbrauch: ca. 100 ml/m ²			



Remmers Induline V-Fugenschutz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Elastischer Feuchteschutz für Brüstungsfugen von Holzfenstern und -türen	6700166	250 ml Stück	€ 22,17 / stk
Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Unterstützung des Feuchteschutzes im Hirnholzbereich, Schutz der Brüstungsfuge, für professionelle Verarbeiter			
Eigenschaften: leichte Verarbeitung, Erhalt der V-Fugenoptik, doppelter Feuchteschutz: Versiegelung und Penetration in den Untergrund, mit allen wasserbasierten Induline Beschichtungsprodukten verträglich.			
Verbrauch: ca. 10 ml / lfm bei 2mm V-Fugen			



Remmers Induline AF-920-Acryl-Fugenschutz HS

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Acryldispersion mit speziellen Hilfsstoffen	6700273	310 ml Stück	€ 16,21 / stk
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Verschließen von schmalen Riss-, Schnitt- und Gehrungsfugen im Holz- und Fensterbauhandwerk, für professionelle Verarbeiter			
Eigenschaften: sehr hoher Festkörperanteil: schwundarm & frühbeständig gegen Trockenrisse, leichte Verarbeitung, mit den üblichen wasserbasierten Lack- und Lasursystemen beschichtbar, trocknet zu einem transparenten Film auf, guter Haftuntergrund für nachfolgende Beschichtungen			
Verbrauch: 5 ml / lfm bei 2 x 2 mm Fugenquerschnitt			

Remmers Induline Schnellspachtel

Beschreibung

1K-Spachtel auf Dispersionsbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Reparaturarbeiten, Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz, Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen, zum Ausfüllen von porigen Untergründen und Fehlstellen, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: schnell trocknend bei geringem Schwund, gut schleifbar, gute Füllkraft, lösemittelfrei und umweltgerecht

Verbrauch: nach Bedarf

Art.-Nr.

6700167

VPE

0,4 kg Tube

Preis

€ 10,98 / tb





Remmers Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1



Schnell trocknende wasserbasierte Premium-Holzschutz-Lasur für den professionellen Einsatz.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für Hölzer ohne Erdkontakt, nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen geeignet.

Eigenschaften: Dünnschichtlasur, 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur, schützt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam gegenüber Bläuepilzen, durch den Schutz vor Witterungseinflüssen wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert, erhöhter Festkörperanteil bewirkt physikalische Sicherheit gegen Wespenfraß, Filmschutz gegen Schimmel und Algen, wasserbasiert, schnelle Trocknung: zwei Anstriche an einem Tag, Nachbehandlung ohne Schleifen, dringt tief ein, atmungsaktiv

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verbrauch: ca. 197 - 216 m² / l / Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700481	bunt	0,75 lt Dose	€ 20,07 / ds
6700482	bunt	2,5 lt Dose	€ 22,07 / lt
6700483	bunt	5 lt Dose	€ 18,69 / lt



Remmers Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+

Dekoratives, wasserbasiertes Medium-Solid-Lasur-Gel mit sehr hohem UV-Schutz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, farblos UV+ auch als Nutzschrift über pigmentierten Varianten des Produktes für dauerhafte helle Hölzer, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen geeignet, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: tropfgehemmt, wetter- und UV-beständig, hoher UV-Schutz auch für helle Farbtöne und farblosen UV+, seidenmatt, schmutzabweisend und pflegeleicht, blockfest, guter Verlauf, frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden, elastisch

Verbrauch: ca. 100 ml / m² / Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701150	bunt	0,75 lt Dose	€ 20,39 / ds
6701151	bunt	2,5 lt Dose	€ 22,01 / lt
6701152	bunt	5 lt Dose	€ 21,47 / lt



Remmers Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

Wasserbasiertes, Eintopf-Beschichtungssystem mit Isolierwirkung für hochwertige Holzkonstruktionen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzdecken und Vertäfelungen, tragfähige Altanstriche, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen, nur für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: wasserbasiert, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen in einem, ventilierend, blockfest, isolierend gegenüber Holzinhaltsstoffen, rostinhibierend für Schrauben- & Nägelköpfe, sehr gute Wetterbeständigkeit & kreidearm, vermindert Nikotinverfärbung, sehr gute Haftung zum Untergrund, vergilbungsarm

Verbrauch: ca. 100 - 120 m² / l / Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700493	weiss (RAL 9016)	2,5 lt Dose	€ 31,84 / lt
6700494	weiss (RAL 9016)	20 lt Dose	€ 27,16 / lt



Remmers Aqua AG-26-Allgrund

Haftgrund für Metalle, Hartkunststoffe & Holz, mit Rostschutz & isolierend gegen Holzinhaltsstoffe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grund-, und Zwischenbeschichtung, Metalluntergründe z.B.: verzinkter Stahl, Aluminium, Kupfer; Hartkunststoffe, inhaltsstoffreiche Hölzer z.B.: Esche, Eiche, Hevea; Massivhölzer & Furniere, nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Nicht für eloxiertes Aluminium und frisch feuerverzinkten Stahl, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: sehr gute Haftung zum Untergrund, Korrosionsschutz, vermindert Gelbverfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe bei hellen Deckanstrichen, vielfältig überlackierbar, lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild

Verbrauch: richtet sich nach der Art der Anwendung, genaue Angaben entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701246	weiss	2,5 lt Eimer	€ 26,31 / lt
6701247	weiss	5 lt Eimer	€ 25,46 / lt
6701249	weiss	20 lt Eimer	€ 23,33 / lt

Remmers Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]

Langlebige Vergrauungslasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz in sensiblen Bereichen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht für Beschichtung von Bodenflächen geeignet.

Eigenschaften: natürliche Grautöne für Holz, dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, tropfgehemmt, guter Verlauf, Farbtöne sind untereinander mischbar, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebände, vegan

Verbrauch: ca. 60 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742003	farblos	2,5 lt Dose	€ 30,18 / lt
6742005	farblos	20 lt Dose	€ 24,79 / lt
6742006	bunt	2,5 lt Dose	€ 30,18 / lt
6742008	bunt	20 lt Dose	€ 24,79 / lt



Remmers Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur [eco]

Langlebige, tuchmatte Lasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz in sensiblen Bereichen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht für Beschichtung von Bodenflächen geeignet.

Eigenschaften: wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, blockfest, tropfgehemmt, guter Verlauf, wetter- und UV-beständig, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), geprüfte Bienenverträglichkeit, Farbtöne sind untereinander mischbar, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebände, vegan

Verbrauch: ca. 60 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742016	farblos	2,5 lt Dose	€ 28,61 / lt
6742018	farblos	20 lt Dose	€ 23,61 / lt
6742020	bunt	2,5 lt Dose	€ 28,64 / lt
6742022	bunt	20 lt Dose	€ 23,61 / lt



Remmers Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe [eco]

Langlebige, tuchmatte, strukturerhaltende Deckfarbe mit isolierenden Eigenschaften auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz in sensiblen Bereichen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Auf Stühlen, Bänken usw anschließend Schutzanstrich mit Aqua OML-48/tm eco im Mischverhältnis 1:1 mit dem entsprechendem Farbton, dies verhindert ein Abfärben, nur für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, blockfest, tropfgehemmt, edle Oberfläche in tuchmatt, guter Verlauf, elastisch, blättert nicht ab, wetter- und UV-beständig, vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe, aus Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 70%), geprüfte Bienenverträglichkeit, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebände, vegan

Verbrauch: ca. 75 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742036	RAL 9016	2,5 lt Dose	€ 28,35 / lt
6742030	bunt	2,5 lt Dose	€ 28,35 / lt



Remmers Eco (216)



Remmers HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe, schützt in einem Arbeitsgang

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Holzböden- & treppen, Tisch- & Arbeitsplatten, hochwertige Massivmöbel, Korkböden, Paneele und Leisten, Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, nicht für gebleichte Hölzer, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: 3 in 1-Öl: Beize, Öl & Wachsversiegelung, lebensmittelecht, DIN-71-3 Sicherheit von Kinderspielzeugen, Rutschhemmend R9, langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig, gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen (Kaffe, Cola, usw.), vegan

Verbrauch: ca. 50 - 70 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742057	farblos	0,75 lt Dose	€ 32,46 / ds
6742058	farblos	2,5 lt Dose	€ 37,91 / lt
6742059	farblos	10 lt Dose	€ 31,57 / lt
6742056	natur	0,75 lt Dose	€ 32,34 / ds
6742051	weiss	0,75 lt Dose	€ 32,46 / ds
6742055	silbergrau	0,75 lt Dose	€ 32,34 / ds
6742050	eiche	0,75 lt Dose	€ 32,46 / ds
6742053	teak	0,75 lt Dose	€ 32,46 / ds
6742052	nussbaum	0,75 lt Dose	€ 32,46 / ds
6742054	ebenhholz	0,75 lt Dose	€ 32,34 / ds
6742060	bunt	0,75 lt Dose	€ 49,77 / ds
6742061	bunt	2,5 lt Dose	€ 47,93 / ds
6742062	bunt	10 lt Dose	€ 41,81 / ds



Remmers Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco]

Wasserbasierte, strapazierfähige 1K-Versiegelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für den zweimaligen Auftrag.

Anwendungsbereiche: Innenbereich und Dachunteransichten, geeignet für Holz im nicht direkt bewitterten Außenbereich, Möbel & Innenausbau, Holzböden & -treppen, Tisch- & Arbeitsplatten, Terrassenmöbel in geschützter Aussenbewitterung

Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, abriebbeständig & kratzfest, chemikalienbeständig, rutschhemmend, hydrophobierend, sehr geringe Neigung zum Aufglänzen, natürliche Optik und Haptik, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), vegan, VOC-frei & geruchsmild

Verbrauch: ca. 70 - 90 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742043	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,16 / lt
6742044	bunt	5 lt Dose	€ 32,00 / lt
6742045	bunt	20 lt Dose	€ 29,11 / lt
6742040	farblos	0,75 lt Dose	€ 25,16 / ds
6742041	farblos	5 lt Dose	€ 32,00 / lt
6742042	farblos	20 lt Dose	€ 29,11 / lt



Remmers Aqua ML-69/sm-Multi-Lack 3in1

Wasserbasiertes Eintopf-Lacksystem mit geprüfem Korrosionsschutz und isolierend gegen Holzinhaltsstoffe.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grund-, Zwischen- & Schlussbeschichtung, geeignet für Metalluntergründe (Eisen, verzinkter Stahl, nicht eloxiertes Aluminium und Zink), Hart-PVC, nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, nicht für Bodenflächen geeignet, nur für professionelle Verarbeiter.

Eigenschaften: sehr gute Haftung zum Untergrund, Korrosionsschutz C3 lang und C4 mittel, rostinhibierend für Schrauben und Nägelköpfe, isolierend gegenüber Holzinhaltsstoffen, vergilbungs- und kreidungsarm, gute Kantenabdeckung, sehr geringe Verschmutzungsneigung, hervorragend witterungsbeständig, lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild

Verbrauch: genaue Angaben entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701272	bunt	0,75 lt Dose	€ 32,30 / ds
6701273	bunt	2,5 lt Dose	€ 30,86 / lt
6701274	bunt	5 lt Dose	€ 29,42 / lt
6701275	bunt	20 lt Dose	€ 27,69 / lt
6701260	RAL 9016	0,75 lt Eimer	€ 32,30 / eim
6701261	RAL 9016	2,5 lt Eimer	€ 30,86 / lt
6701262	RAL 9016	5 lt Eimer	€ 27,69 / lt
6701263	RAL 9016	20 lt Eimer	€ 29,42 / lt

Remmers Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv

Beschreibung

Trocknungsverzögerer für wasserbasierte Lasuren, Anstriche und Lacke.

Anwendungsbereiche: geeignet als Offenzeitverlängerung für wasserbasierte Anstrichsysteme, insbesondere bei Anwendungen im Streich- und Rollverfahren, zur Vermeidung von Ansätzen bei höherer Temperatur und/oder niedriger, relativer Luftfeuchtigkeit, große Flächen, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: trocknungsverzögernd, verlaufoptimierend, ermöglicht ansatzfreie Verarbeitung, reduziert die Viskosität

Verbrauch: 3 - 5 % Zugabe zu wasserbasierten Anstrichen

Art.-Nr.

6742071

VPE

1 lt Dose

Preis

€ 34,89 / lt





Remmers Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller [iac]

Sehr gut schleifbarer, schwerflammbarer 1K-Pigmentfüller mit raumluftreinigender Wirkung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Vorbereitung von deckend pigmentierten Lackierungen, Massivholz und Holzwerkstoffe, Möbel & Innenausbau, Inhaltstoffreiche Hölzer & Feuchträume (in Verbindung mit Aqua VGA-485), Haftvermittelnd auf GFK, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: Indoor air-cleaning: reduziert dauerhaft den Formaldehyd-Gehalt in der Raumlucht, Einkomponentig: einfach & wirtschaftliche Handhabung, sehr gutes Füll-, Stell- & Deckvermögen, sehr schnelle Trocknung und ausgezeichnete Schleifbarkeit, geruchsarm, schwerentflammbar, lichtecht

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701222	weiss	20 lt Eimer	€ 18,52 / lt
6701223	weiss	440 lt Eimer	€ 18,03 / lt



Remmers Aqua CL-440/30-Colorlack



Schwerentflammbarer, lichtechter, beständiger 1K-Colorlack

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Holz und Holzwerkstoffe, hochwertige Möbel, Innenausbau: z.B.: Paneele, Leisten, Verkleidungen und Innentüren, Ideal auf Oberflächen die mit Remmers Aqua-Füllern vorbereitet sind, als Glaslack (in Verbindung mit Aqua VGA-485), für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: einkomponentig, zur Verarbeitung auch an senkrechten Flächen, guter Verlauf, hohes Deckvermögen, schnelle Trocknung, schnell ab stapelbar, gute chemikalienbeständigkeit, gute Beständigkeit gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes, schwerentflammbar, lichtecht

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6701225	RAL 9016	halbmatt	20 lt Eimer	€ 18,61 / lt
6701226	RAL 9016	halbmatt	440 lt Eimer	€ 18,61 / lt
6701228	RAL 9010	halbmatt	20 lt Eimer	€ 18,61 / lt
6701229	RAL 9010	halbmatt	440 lt Eimer	€ 18,61 / lt
6701250	bunt	halbmatt	0,75 lt Dose	€ 34,99 / ds
6701251	bunt	halbmatt	2,5 lt Dose	€ 30,90 / lt
6701252	bunt	halbmatt	5 lt Dose	€ 27,32 / lt



Remmers PUR SL-210/10-Schichtlack



Schwerentflammbarer 2K-Schichtlack insbesondere für öffentliche Einrichtung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Krankenhaus, Praxiseinrichtungen, Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen, Möbel, Küche- und Badmöbel, Schiffsinnausbau, Massivhölzer und Furniere.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, gute Schleifbarkeit, guter Verlauf, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, lichtecht, aromatenfrei, schwer entflammbar, wirkt nicht zytotoxisch (nicht zellschädigend)

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml / m²

Art.-Nr.	Glanzgrad	VPE	Preis
6701202	stumpfmatt	20 lt Eimer	€ 14,29 / lt
6701203	stumpfmatt	440 lt Eimer	€ 14,29 / lt
6701205	matt	20 lt Eimer	€ 14,29 / lt
6701206	matt	440 lt Eimer	€ 14,29 / lt



Remmers PUR RHE-217-Rohholz-Effektlack

Beschreibung

2K-Schichtlack für Naturholzeffekte auf hellen und dunklen Hölzern.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Massivhölzer und Furniere, hochwertige Möbel, Küchen- und Badmöbel, gebleichte Hölzer, Hölzer die nicht angefeuert werden sollen.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, lichtecht, keine Untergrundanfeuerung.

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml / m²

Art.-Nr.	VPE	Preis
6701211	20 lt Eimer	€ 13,91 / lt

Remmers Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Verbesserung von Beständigkeiten & Glashaftung ausgewählter 1K-Aqua-Lacke</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für farbige Gestaltung von Glashinterseiten, Verbesserung von Lackbeständigkeiten, Möbel- und Ladenbau.</p> <p>Eigenschaften: deutliche Verbesserung der Lackhaftung auf Glas, unkomplizierte Handhabung, keine Topfzeiten (nach 8 Std. besitzt der Lack wieder 1K Eigenschaften), isocyanatfrei, unkomplizierte Handhabung</p> <p>Mischverhältnis: 2 % auf den anwendungsfertigen Lack</p>	6701248	0,5 lt Eimer	€ 35,59 / eim



Remmers PUR H-280-Härter

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Lichtechtes Isocyanat zur Härtung von PUR-Lacken</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Härtung der 2K-PUR Lacke im angegebenen Mischverhältnis, geeignet für gebleichte Hölzer, für professionelle Verarbeiter</p> <p>Eigenschaften: lichtecht, aromatenfrei, nicht schulungspflichtig gem. EU-Verordnung 2020/1149</p>	6701212	1 lt Eimer	€ 26,76 / lt



Remmers V-890-Verdünnung

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Schnelle Verdünnung & Reinigung der Arbeitsgeräte</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Verdünnung für 2K-PUR-Produkte, Einstellung von NC-Beizen, Reinigung von Arbeitsgeräten, für professionelle Verarbeiter</p> <p>Eigenschaften: aromatenfrei, gute Reinigungswirkung</p>	6701220	30 lt Eimer	€ 9,52 / lt





www.weber.at

MINERALISCH GLATT NATURWEISS

- Webercal 178 -

Ausgezeichnet mit dem blauen Engel.
Mineralische, feuchteregulierende,
schimmelpilzhemmende
Kalkputzglätte.



Rigips Riplano Meister

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Riplano Meister ist eine auf Naturgips basierende kunststoffvergütete universelle Glätt- und Fugenspachtel.	1225516	12,5 kg Sack	€ 26,76 / sa
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken sowie Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonlatten mit Bewehrungstreifen.	1225515	25 kg Sack	€ 47,57 / sa
Eigenschaften: naturweiß, fällt wenig ein und trocknet bis 20mm rissfrei			
Mischverhältnis: ca. 1,3 kg/1 Liter Wasser			
Verarbeitungszeit: ca. 60 min. bei 20°C			
Verbrauch: ca. 0,90 kg Pulver/m ² /mm			



Rigips Rimano Glet XL

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Feine, helle, kunststoffvergütete Gipsspachtelmasse	1225508	25 kg Sack	€ 50,19 / sa
Anwendungsbereich: Innenbereich, zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen, besonders geeignet für Betonfertig-Elemente als Porenverschluss oder mit Rikombi in Kontakt als Haftbrücke			
Eigenschaften: naturweiß, geschmeidig zu verarbeiten, kann einlagig oder zweilagig verarbeitet werden			
Verbrauch: ca. 0,90 kg Pulver/m ² /mm			
Verarbeitungszeit: ca. 90 min. bei 20°C			



Rigips Rimano 6-30 Fertigtünch

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Einlagiger Handputz zum glätten auf sauberen, trockenen und saugendem Untergrund.	1225503	25 kg Sack	€ 29,90 / sa
Anwendungsbereiche: Innenbereich, als Untergrund für Anstriche, Tapeten und Verfliesung im Dünnbettklebverfahren geeignet.			
Eigenschaften: besonders gutes Atmungsvermögen, daher ausgezeichneter Feuchtigkeitsregulator für Raumluft, naturweiß, leicht zu verarbeiten			
Verbrauch: ca. 0,8 kg Pulver/m ² /mm			
Verarbeitungszeit: ca. 60 min bei 20°C			



Rigips Fugenfüller Super

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fugenfüller Super ist ein feiner, kunststoffvergüteter Fugenfüller für Gipskartonplatten	1225511	5 kg Sack	€ 16,85 / sa
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum verspachteln von Fugen- und Anschlüssen von Gipskartonplatten mit Rigips Bewehrungstreifen. Zur Vollflächigen Verspachtelung von Gipskartonoberflächen bis Oberflächen-Qualitätsstufe Q3.	1225512	25 kg Sack	€ 70,48 / sa
Verbrauch: ca. 0,90 kg Pulver/m ² /mm			
Verarbeitungszeit: ca. 60 min. bei 20°C			



Rigips Eckschutzschiene Alu 24x24mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Stangenlänge: 2,60 m	8662302	2,6 lfm ab 50 Stück	€ 1,12 / lfm € 0,83 / lfm





Rigips Alu Kantenschutz-Abschlussprofil 13x24 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
"Lichtensteiner" Stangenlänge: 2,50 m	8662325	2,5 lfm	€ 1,65 / lfm



Rigips AquaBead - Kantenschutz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Selbstklebender Kantenschutz für 90°-Ecken. Eigenschaften: er besteht aus einem papierumanteltem Kunststoffkern, der an den Schenkel-Enden mit Löchern perforiert ist. Der Kleber wird durch Einsprühen mit Wasser aktiviert. Er wird direkt auf die Gipskartonplatte geklebt und fest angedrückt - steigert Produktivität und verringert den Spachtelmasseverbrauch in der Endbearbeitung. Stangenlänge: 2,70 m	8662324	2,7 lfm ab 50 Stück	€ 3,79 / lfm € 3,35 / lfm



Rigips AquaBead Flex Pro 85 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Selbstklebender Kantenschutz für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung. Eigenschaften: der Kleber wird durch Einsprühen mit Wasser aktiviert. Er wird direkt auf die Gipskartonplatte geklebt und fest angedrückt. Breiter Flansch deckt grosse Spalten sowie unregelmäßige Abschlüsse sauber ab - praktisch von der Rolle abzuschneiden. Besonders robust und langlebig, Rissbildung in Innenkanten nicht möglich, Erstellung aller Winkel dank extrem hoher Beweglichkeit	8662327	25 lfm ab 10 Rollen	€ 109,23 / rl € 99,94 / rl



Rigips PVC-Bewegungsprofil "Magic Corner", weiß

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
PVC-Bewegungsprofil mit Weich-PVC-Mittelteil zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Profil beidseitig vollflächig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anspachteln und zusätzlich mit verzinkten Klammern befestigen.	8662328	75 lfm	€ 444,93 / rl



Rigips Habito Flex 83 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Innovativer Kantenschutz für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung, breiter Flansch deckt große Spalten sowie unregelmäßige Abschlüsse sauber ab - praktisch von der Rolle abzuschneiden.	8662314	30 lfm ab 10 Rollen	€ 129,80 / rl € 118,59 / rl



Rigips Aquabead Ltrim

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kantenschutz für Anschlüsse, besonders schlag- und stoßfest, Anschlüsse an beliebigen Untergründen wie Mauerwerk, Glas oder Beton möglich. Stangenlänge: 3 m	8662315	3 lfm	€ 3,78 / lfm



Weber Promix Airless Lite

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Neu im Programm die innovative & besonders ergiebige, verarbeitungsfähige weiße Spritz- und Feinspachtelmasse mit mineralischen Leichtfüllstoffen für die maschinelle und händische Verarbeitung im Innenraum.	3701008	20 kg Eimer	€ 1,85 / kg



Weber ProMix Airless G

neu

Beschreibung

Grobe, besonders weiße, gebrauchsfertige und lufttrocknende Spritzspachtelmasse.

Anwendungsbereiche: Innenbereich auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen.

Eigenschaften: kann maschinell und händisch per Rolle verarbeitet werden, verarbeitungsfertig, liefert besonders glatte, weiße und spannungsfreie Oberfläche, Auftragsstärke bis zu 5 mm, Plopp Effekt - Masse ploppt rückstandslos in die Maschine, einfaches und müheloses schleifen

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Art.-Nr.

3701006

VPE

27 kg Eimer

Preis

€ 1,90 / kg



Weber.cal 286

Beschreibung

Mineralischer, verarbeitungsfertiger Kalkputz zur Herstellung feiner, widerstandsfähiger Putzoberflächen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Renovierputz auf tragfähigen, rissfreien Altputzen.

Eigenschaften: schimmelpilzhemmend, antiseptisch, verarbeitungsfertig, sorgt für ein gutes Raumklima - VOC frei, naturweiß, wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, Konservierungsmittelfrei

Verbrauch: bei 2 mm Dicke ca.3,6 kg/m²

Art.-Nr.

3701005

VPE

20 kg Eimer

Preis

€ 6,05 / kg



Weber.cal 178

Beschreibung

Mineralische Kalk-Putzglätte zur Herstellung einer glatten Oberfläche

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Oberputz für streich- und tapezierfähige Oberflächen

Eigenschaften: schimmelpilzhemmend, hoch Wasserdampfdurchlässig, feuchteregulierend, leicht zu glätten, naturweiß.

Verbrauch: bei 1mm Dicke ca. 1 kg/m²

Art.-Nr.


3701004

VPE


25 kg Sack

Preis


€ 1,42 / kg



DIE ARDEX APP Raum für deine Vision



- Verbrauchsrechner
- Aufbauberater
- Außendienstsuche
- Händlerstandortsuche



Building tomorrow



Sefra

inkl. Aufbauberater!

Finde deine Sefra Filiale mit ein paar Klicks

ARDEX P 4 READY - Multifunktionsgrundierung**Beschreibung**

Multifunktionsgrundierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe wie z.B.: Beton, Zement-, Kalkzementputze, Dispersionsanstriche uvm.

Eigenschaften: schnell trocknend, lösemittelfrei, einkomponentig, tropf- und spritzreduzierte Konsistenz, leicht auftragbar

Verbrauch: ca. 130 - 500 g/m²/je nach Untergrundbeschaffenheit

Art.-Nr.

1231099
1231098

VPE

2 kg Eimer
8 kg Eimer

Preis

€ 33,90 / eim
€ 122,00 / eim

**ARDEX P 82 - Kunstharz-Voranstrich****Beschreibung**

2K-Kunstharz-Voranstrich im Set

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Voranstrich und Haftbrücke auf glattem dichtem Untergrund wie z.B.: vorgefertigte Betonböden, verdichtete Zementestriche unter Spachtelmassen, Spanplatten, Holz, Kunstharzbeschichtungen, Lack-, Öl- und Plastikanstriche uvm.

Eigenschaften: lösemittelfrei, ersetzt Neoprene-Voranstrich, gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung, zweikomponentig

Trockenzeit: ca. 60 Minuten; **Verarbeitbar:** 60 Minuten

Verbrauch: ca. 100 - 200 g/m²

Art.-Nr.

1240400

VPE

2 kg Dose

Preis

€ 67,20 / ds

**ARDEX P 51 - Haft- und Grundierdispersion****Beschreibung**

Haft- und Grundierdispersion (Konzentrat)

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Eigenschaften: Konzentrat, lösemittelfrei, verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

Verbrauch: richtet sich nach der Anwendung - siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.

1240200
1240100

VPE

1 kg Kanister
5 kg Kanister

Preis

€ 33,50 / ka
€ 98,50 / ka

**ARDEX R 4 RAPID - Universal Schnellspachtel****Beschreibung**

Universal-Schnellspachtel

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten und Spachteln von Wand-, und Decken- und Bodenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wand- und Bodenbelägen auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Eigenschaften: schnelle Trocknung durch ARDURAPID-Plus-Effekt, haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung, auf Null ausziehbar

Verbrauch: 1,1 kg/m²/mm

Überarbeitbar: nach 45 - 60 min

Art.-Nr.

1240721

VPE

2,5 kg Eimer

Preis

€ 33,45 / eim

**ARDEX A 815 - Universalspachtelmasse für Wand und Decke****Beschreibung**

Universalspachtelmasse auf Gips-Basis für Wand und Decke.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum vollflächigen Spachteln von Wand- und Deckenflächen sowie zum Schließen der Fugen von Gipsplatten. Als Untergrund zur Aufnahme von geeigneten Farbanstrichen und Tapezierarbeiten.

Eigenschaften: sehr gut schleifbar, für Schichtdicken bis 10 mm, verarbeitungsfreundlich

Verarbeitungszeit: ca. 50 bis 60 Minuten.

Art.-Nr.

1231090

VPE

25 kg Sack

Preis

€ 32,25 / sa





ARDEX A 826 - Finishspachtel



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße Finishspachtel auf Gips-Kunststoff-Basis	1239200	5 kg Sack	€ 21,65 / sa
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum glätten von Wand- und Deckenflächen mit Finish-Charakter, für die Aufnahme von Lack- und Dispersionsfarben sowie Tapeten.	1239300	12,5 kg Sack	€ 44,00 / sa
Eigenschaften: hohe Flächenleistung, sehr gut schleifbar, weißes Pulver, hohe Füllkraft und lässt sich leicht und zügig mit einmaligem Spachteln auch mehrere Zentimeter dick auftragen, ansatzlos auf Null ausziehbar	1239100	25 kg Sack	€ 68,75 / sa
Verbrauch: 0,9 kg/m ² /mm			



ARDEX A 828 - Wandfüller und Flächenspachtel



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße Wandfüller und Flächenspachtel aus Gips-Kunststoff-Basis	1238200	5 kg Sack	€ 19,80 / sa
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Spachteln von Wand- und Deckenflächen auf Zement-, Gipsputzen und Putzen von rohem Mauerwerk, Füllen von Rissen, Löchern, Schlitzten sowie Fugen bei Gips-, Gipskartonplatten, Betonfertigteildecken und Gasbeton, uvm.	1238300	12,5 kg Sack	€ 40,50 / sa
Eigenschaften: zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an, fällt nicht ein, bleibt rissfrei, sehr gut schleifbar, hohe Füllkraft, diffusionsoffen	1238100	25 kg Sack	€ 56,75 / sa
Verbrauch: 1 kg/m ² /mm			



ARDEX A 828 READY - Flächen- und Fugenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Sofort gebrauchsfertige Dispersionsleichtspachtelmasse	1239302	18 kg Eimer	€ 70,20 / eim
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Spachteln von Wand- und Deckenflächen auf Zement-, Gipsputz und Putzen von rohem Mauerwerk, zum Herstellen von Oberflächen der Ausführungsstufen 1-4 nach ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten.			
Eigenschaften: weiß, airlessfähig (nur für Flächenauftrag), hohe Standfestigkeit, verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel, auf Null ausziehbar, sehr gut schleifbar, hervorragende Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.			
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m ² /mm			



ARDEX A 828 COMFORT - Ultra Leichtspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ultra-Leichtspachtel auf Gips-Kunststoffbasis mit Leichtfüllstoffen	1239303	15 kg Sack	€ 39,90 / sa
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen, Füllen von Fugen bei Gips- und Gipsfaserplatten, sowie auf tragfähigen Dispersionsfarben und Latexfarben ohne Voranstrich uvm.			
Eigenschaften: verarbeitbar als Hand- und Rollspachtel, gute Nachbearbeitung ohne schleifen, gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit, Nullauszug möglich, komfortables Anrühren von größeren Mengen, hohe Ergiebigkeit, beliebige Schichtdicke			
Verbrauch: ca. 0,7 kg/m ² /mm			



ARDEX RF - Kartuschenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße, gebrauchsfertige Kartuschenspachtel	1239304	310 ml Stück	€ 5,60 / stk
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Kratzern. Zum Schließen von gering dehnungsbeanspruchten Anschlussfugen, wie Fußleisten, Fenster und Tüzzargen. Auf allen Untergründen wie Holz, Beton, Putz, Mauerwerk, Gipsplatten anwendbar.			
Eigenschaften: schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke, überstreichbar, flexibel, lösemittelfrei, schleifbar			

ARDEX R 1 - Renovierungsspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Renovierungsspachtel mit ARDURAPID®-Effekt Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen, uvm. Eigenschaften: enthält Zement, kombiniert die Vorteile einer Dispersionspachtelmasse mit der raschen Trocknung einer Schnellspachtel, spannungsarm und rissfrei, Schichtdicken bis 10mm, fällt nicht ein, leicht zu verarbeiten, hervorragende Haftung, glättbar auch ohne Filzen, sehr ergiebig Verbrauch: ca. 0,8 kg/m ² /mm	1240720	10 kg Sack	€ 41,50 / sa

**ARDEX F 11 - Fassadenspachtel**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fassadenspachtel auf Weißzement-Basis Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten, Ausbessern und Spachteln von Fassaden, Wand- und Deckenflächen. Beschichten und Ausgleichen der Oberflächen von Sichtbeton, rohem Mauerwerk und Putz, uvm. Eigenschaften: dampfdiffusionsoffen, für Schichtdicken bis 5 mm geeignet, spannungsarm, optimal für die Aufnahme von Silikatfarben, mit Sand streckbar Verbrauch: ca. 1,2 kg Pulver/m ² /mm	1235200 1235100	5 kg Sack 25 kg Sack	€ 27,10 / sa € 95,75 / sa

**ARDEX W 820 - Universal Spachtelmasse**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universal Wandspachtelmasse Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen, zum Füllen von Fugen und Spachteln von Trockenbausystemen und Betonfertigteildecken, uvm. Eigenschaften: weißes Pulver aus Gips, speziellen Additiven, Füllstoffen und Kunststoffen, diffusionsoffen, verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel, variable Wassereinstellung, hohe Standfestigkeit, Nullauszug möglich Verbrauch: ca. 1 kg/m ² /je nach Mischverhältnis und Auftragsstufe unterschiedlich	1242014	25 kg Sack	€ 65,00 / sa

**ARDEX B 10 - Betonfeinspachtel**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Betonfeinspachtel Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten und Ausbessern und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Betonbauteilen, Finish-Spachtelung nach Betonreparaturarbeiten uvm. Eigenschaften: graues Pulver, zementhaltig, wasser- und wetterbeständig, kunststoffvergütet, ansatzlos auf Null ausziehbar Verbrauch: ca. 1,2 kg/m ² /mm	1231102	25 kg Sack	€ 111,25 / sa

**ARDEX B 12 - Betonspachtel**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Betonspachtel auf Zement-Basis Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Beton-Fertigteilen, Zement-, oder Kalkzementputz undrohem Mauerwerk. Eigenschaften: graues Pulver auf Zement-Basis, geschmeidigpastöser, standfester Mörtel, dampfdiffusionsoffen, wasser-, und wetterbeständig Verbrauch: ca. 1,2 kg/m ² /mm	1231100	25 kg Sack	€ 79,00 / sa





ARDEX K 15 - Glätt- und Nivilliermasse



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Glätt- und Nivilliermasse</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, Boden, zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, und Calciumsulfatestrichen sowie anderen Untergründen, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, uvm.</p> <p>Eigenschaften: graues Pulver mit Spezialzementen, ausgewählten mineralischen Füllstoffen und gut dispergierten Kunststoffen, selbstglättend, pumpfähig, rissfrei, selbst in dicken Schichten</p> <p>Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm</p>	1237100	25 kg Sack	€ 67,50 / sa



ARDEX A 45 NEU - Standfeste Fein-Füllmasse



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Standfeste Fein-Füllmasse auf Zement-Basis</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen, zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.</p> <p>Eigenschaften: graues Pulver, schnell erhärtend, schnell trocknend, schnell verlegereif auch auf dicken Schichten, mit ARDURAPID®-Effekt der eine schnelle hydraulische Erhärtung und vollständige kristalline Wasserbindung bewirkt</p> <p>Verbrauch: ca. 1,25 kg/m²/mm</p>	1240701	12,5 kg Sack	€ 40,25 / sa



ARDEX K 301 - Außenspachtelmasse



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Außenspachtelmasse</p> <p>Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Herstellen von Nutzsichten in Lagerräumen, Werkstätten, Produktionshallen, Garagen auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen, Zum Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen.</p> <p>Eigenschaften: graues Pulver mit Spezialzement, gut dispergierbaren Kunststoffen, ausgewählten Füllstoffen und speziellen Additiven, für Schichtdicken von 2 bis 20 mm, selbstglättend, pumpfähig, schnell begehbar und schnell belastbar</p> <p>Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm</p>	1240800	25 kg Sack	€ 94,00 / sa



ARDEX A 46 - standfeste Außenspachtelmasse



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Standfeste Außenspachtelmasse</p> <p>Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzten, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen sowie zur Herstellung von Gefälle-Ausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, uvm.</p> <p>Eigenschaften: frost- und tausalzbeständig, filz- und glättbar, graues Pulver mit Spezialzementen, gut dispergierbaren Kunststoffen, ausgewählten Füllstoffen und Additiven</p> <p>Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm</p>	1240710	25 kg Sack	€ 81,75 / sa



ARDEX AF 2224 - Universalklebstoff


Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Universeller Klebstoff mit breitem Anwendungsspektrum</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, Boden, Dispersionsklebstoff zum Verkleben von PVC, Linoleum-Belägen, Kautschukbelägen bis 2,5 mm, Textilbelägen, Nadelvliesbeläge, Quarzvinylplatten uvm.</p> <p>Eigenschaften: hohe Scherfestigkeit, sehr emissionsarm</p> <p>Verbrauch: ca. 250 - 550 g/m² je nach verwendeter Zahnspachtel</p>	1239305	12 kg Eimer	€ 73,20 / eim

ARDEX CA 20 P - SMP Montagekleber

SMP-Montagekleber

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Verkleben von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz- und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, Parkettelementen uvm.**Eigenschaften:** silanmodifizierte Polymere, lösemittel- und wasserfrei, hohe Klebkraft, schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge, sehr emissionsarm**Verbrauch:** 30 - 40 ml/lfm/je nach Zuschnitt der Düse

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
1240500	weiss	310 ml Stück	€ 22,90 / stk
1240501	grau	310 ml Stück	€ 22,90 / stk



pandOMO

AN ARDEX BRAND



Building tomorrow



Natürlicher Kalk-Lehm-Putz für ein gesundes Raumklima

Mit ARDEX und PANDOMO zur perfekt gestalteten Oberfläche.
www.ardex.at

open your space



PANDOMO Clay (120)

PANDOMO Deco Primer

Beschreibung

Weisspigmentierte Grundierung für PANDOMO Clay

Anwendungsbereiche: Innenbereich, gut deckende Grundierung und Haftbrücke für nachfolgende Spachteltechniken mit PANDOMO Clay Feinputz auf Kalk-Lehmbasis auf Untergründen wie z.B.: mineralischen Putzen, Gipskartonplatten sowie Latex- und Acrylfarben.

Eigenschaften: weiß, lösemittelfrei, gebrauchsfertig, gute Deckkraft, erleichtert das Aufbringen der nachfolgenden Beschichtung.

Verbrauch: ca. 200 g/m²

Art.-Nr.

1242140

VPE

5 kg Eimer



Preis

€ 147,90 / eim



PANDOMO Clay

Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandflächen

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Erstellung von mineralisch einzigartigen Oberflächen. Kann im Zusammenspiel mit einem entsprechenden Systemaufbau das natürliche Raumklima fördern und unterstützen.

Eigenschaften: in vielen natürlichen Fertigfarbtönen erhältlich, gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung, basierend auf natürlichen Rohstoffen, sehr gute Wasserdampfaufnahme und feuchteregulierende Eigenschaften.

Verbrauch: ca. 700 g/m²/Auftragsschicht

* = Bestellware

Art.-Nr. | Farbton

1242151	C01 Wool White
1242145	C02 Sand Stone
1242152	C03 Creamy Cappuccino*
1242153	C04 Dawn Grey*
1242148	C05 Timeless Grey
1242154	C06 Urban Grey*
1242155	C07 Snow Blue*
1242146	C08 Dreamy Sky
1242156	C09 Coastal Blue*
1242157	C10 Sicilian Pistachio*
1242149	C11 Gentle Green
1242160	C12 Dark Moss*
1242158	C13 Cherry Blossom*
1242159	C14 Velvet Rose*
1242147	C15 Wild Mauve
1242161	C16 Cool Glacier*
1242150	C17 Stone Grey
1242162	C18 Earthy Violet*

VPE

20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer

Preis

€ 322,40 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 415,60 / eim
€ 415,60 / eim
€ 377,80 / eim
€ 377,80 / eim
€ 415,60 / eim
€ 415,60 / eim
€ 368,50 / eim
€ 415,60 / eim



PANDOMO Clay Finish

Beschreibung

Oberflächenfinish auf Bienenwachsbasis

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Schutz und zur Farbintensivierung von PANDOMO Clay Wandflächen.

Eigenschaften: polierfähig, gebrauchsfertig, atmungsaktiv, wischbeständig, nach Trocknung nicht wasserlöslich, frei von Ölen

Verbrauch: ca. 50-80 g/m²/je nach Untergrundbeschaffenheit

Art.-Nr.

1242141

VPE

1 kg Eimer



Preis

€ 75,55 / eim



Molto-Produkte (340)



Molto Moltofill das Original



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Füll- und Spachtelmasse zur universellen Anwendung im Innenbereich .	1221100	0,5 kg Packung ab 18 Packungen	€ 3,72 / pkg € 3,36 / pkg
Eigenschaften: einfach anzuwenden, hohe Füllkraft und Standfestigkeit, quillt-, reißt und schrumpft nicht.	1221200	1 kg Stück ab 12 Stück	€ 5,93 / stk € 5,34 / stk
Verbrauch: ca. 0,9 kg/m ² /mm	1221500	2 kg Stück	€ 11,03 / stk
	1221300	5 kg Sack	€ 26,05 / sa



Molto Innen-Reparatur Moltofill 330 gr



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fertigspachtel für kleine Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich .	1229101	0,33 kg Tube ab 12 Tuben	€ 6,17 / tb € 5,54 / tb
Eigenschaften: weiß, direkt aus der Tube zu verarbeiten, schleifbar, überstreichbar, im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.			



Molto Aussen Moltofill

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spachtelpulver auf Zementbasis, universell im Außen- und Innenbereich einsetzbar.	1222100	1 kg Packung ab 12 Packungen	€ 7,60 / pkg € 6,85 / pkg
Eigenschaften: weiß, hohe Anfangshaftung, bindet auch auf feuchten Untergründen ab, Abbindung in jeder Schichtstärke, Filzbar, wetter- und wasserfest, unterwasserbeständig	1222300	2 kg Stück	€ 20,12 / stk
Verbrauch: ca. 1 kg reicht für ca. 1m ²	1222200	5 kg Sack	€ 31,23 / sa



Molto Moltopix Tapetenablöser



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Einfaches und schnelles Entfernen von Tapeten aller Art und Leimfarbenanstrichen.	8533250	0,5 lt Flasche ab 12 Flaschen	€ 8,70 / fl € 7,82 / fl
Eigenschaften: farblos, geruchsarm, gute Penetrationsfähigkeit, optimale Löseeigenschaften			



Molto Schimmel Entferner BP



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen von Schimmel, Pilzen und Algen.	4621404	0,5 lt Flasche	€ 17,40 / fl
Anwendungsbereiche: Innenbereich, anwendbar auf Mörtel, Fliesen, Fugen, Stein, Gips, Holz, Kunststoff, Gewebe, etc.			
Eigenschaften: farblos, gebrauchsfertig, frei von Aktivchlor, einfach anzuwenden, farblos auf trocknend, schützt temporär vor neuem Befall. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.			



Molto Schimmel Vernichter

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Desinfektionsmittel zur Beseitigung von Schimmel, Keimen und Bakterien	4621401	0,5 lt Flasche ab 6 Flaschen	€ 18,27 / fl € 17,50 / fl
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für fast alle Untergründe, nicht auf Leimfarben, Pflanzen, Hölzer, Textilien, Kork, Metall oder Leder sprühen.			
Eigenschaften: gelblich, beseitigt Schimmel, bekämpft Keime und Bakterien, reinigt und desinfiziert, Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und die Produktinformation lesen.			

Molto Flecken Blocker

Beschreibung

Zum dauerhaften Abdecken von Flecken an Decken und Wänden.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Isolieren von Nikotin, Wasser, Fett und Rostflecken uvm.

Eigenschaften: isoliert bzw. deckt Flecken ab, verhindert dauerhaftes durchbluten, gebrauchsfertig, einfach zu verarbeiten, überstreichbar, weiß, matt, schnelltrocknend

Art.-Nr.

8536200

VPE

0,25 lt Stück
ab 12 Stück

Preis

€ 12,87 / stk
€ 11,50 / stk



Molto Flächen Spachtel

Beschreibung

Geschmeidige, feine Spachtelmasse zum Glätten großer Flächen im **Innenbereich**, vergütet.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1223200

1223300

VPE

5 kg Stück
ab 4 Stück
10 kg Sack
ab 10 Säcken



Preis

€ 17,66 / stk
€ 15,74 / stk
€ 25,33 / sa
€ 24,05 / sa





**Ab sofort in allen
Sefra Niederlassungen
erhältlich**

DECO WALL & FLOOR

933 1K Deco Wall & Floor plus

Gebinde: 20 kg Gebrauchsfertig
Farbe: tönbar in 28 Farbtönen
Glanzgrad: seidenmatt/matt je nach Siegel



923 Deco Wall & Floor

Gebinde: 4 kg (3 kg Spachtel + 1 kg Zement)
20 kg (15 kg Spachtel + 5 kg Zement)
Farbe: tönbar in 28 Farbtönen
Glanzgrad: seidenmatt/matt je nach Siegel



877 2K Aqua Grundierkonzentrat

Gebinde: 750 g

676 2K Aqua Deco Wall & Floor Siegel

Gebinde: 2,5 kg

Glanzgrad: seidenmatt

677 2K Aqua Nassraumsiegel

Gebinde: 1,3 kg

Glanzgrad: matt



Jaeger Acryl Schnellspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserverdünnbare Feinspachtel	9820853	0,4 kg Dose	€ 9,13 / ds
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Holz, Putz, Beton und Metall	9820854	1,3 kg Stück	€ 12,57 / stk
Eigenschaften: weiß, schnell trocknend, besonders feinkörnig, wasserbasiert, mit Rostinhibitor.	9820855	540 ml Stück	€ 10,51 / stk
Verbrauch: ca. 0,9 kg/m ² bei einer Schichtstärke von 0,5mm			
Überstreichbar: ca. 1-2 Std./ 0,5 mm bei 20°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit			



Jaeger Kronalit Malerspachtel 414

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Moderne 1K Spachtelmasse	9820859	0,4 kg Dose	€ 9,43 / ds
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für alle Arbeiten im Maler- und Lackierbereich, besonders geeignet zum Glätten, Verfüllen und Ausbessern von Beschädigungen auf Holz und grundierten Metallen.	9820860	0,8 kg Dose	€ 14,93 / ds
Eigenschaften: schnell trocknend, schnelle Überarbeitbarkeit, wasserbasiert, gut schleifbar, einfache Verarbeitung, geringer Schrumpf, geruchsfrei.			



Jaeger Kronen Universal Lackspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnelltrocknende 1K Kunstharzspachtel	9820865	0,25 kg Stück	€ 8,25 / stk
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet zum Glätten, Verfüllen und Ausbessern von porigen Untergründen wie z.B.: Holz oder grundiertes Metall			
Eigenschaften: weiß, leicht zu verarbeiten, als Fleck- und Flächenspachtel verwendbar, schnell trocknend, elastischer Film, geringer Schrumpf, gut schleifbar			
Trocknung: überarbeitbar nach ca.4 Std; durchgetrocknet nach ca.24 Std.			



Jaeger Kronalit KH-Spachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnelltrocknender weiße Kunstharz-Lackspachtel	9820850	0,4 kg Dose	€ 14,14 / ds
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für die Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz und grundiertem Metall	9820851	0,8 kg Dose	€ 17,98 / ds
Eigenschaften: weiß, lässt sich gut und geschmeidig verarbeiten, als Fleck- und Flächenspachtel verwendbar, schnell trocknend, gut schleifbar			
Trocknung: überarbeitbar nach ca. 3-4 Std., durchgetrocknet nach ca.24 Std.			



Jaeger 2K-PE Feinspachtel mit Härter

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weißer, elastischer 2K-Feinspachtel auf Polyesterbasis für Metall, Holz oder Beton, zum Ausfüllen kleiner Vertiefungen und Unebenheiten.	9820856	0,25 kg Dose	€ 9,43 / ds
Härterzugabe ca. 3%, für innen und außen.	9820857	1 kg Dose	€ 19,55 / ds
Verarbeitungszeit: ca. 3-5 min	9820858	0,025 kg Stück	€ 4,02 / stk
Überstreichbar: nach ca. 30 min			





Jaeger 1K Deco Wall & Floor

Dekorativer Boden- und Wandspachtel auf Basis hochreaktiver Urethan- Acryl - Hybridharze

Anwendungsbereiche: Innenbereich, dekorativer Spachtel für Boden- und Wandspachtel für Objekt, Büros, Spa und Wellnes.

Eigenschaften: edle Loftoptik, für Wandflächen im Nassbereich geeignet (mit entsprechendem 2K Siegel), sehr gute Wasserresistenz, 1K ready to use, einfache Verarbeitung, geeignet als Wandbeschichtung und Spachtelboden, tönbar in 28 verschiedenen Farbtönen

Verbrauch: ca. 2 - 3,5 kg / in zwei Lagen

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9820845	weiss		20 kg Eimer	€ 30,34 / kg
9820847	bunt	1	20 kg Eimer	€ 34,92 / kg
9820846	bunt	2	20 kg Eimer	€ 35,96 / kg



Jaeger 1K Whiteboardfarbe

Hochwertige 1K-Whiteboardfarbe für beschreibbare Flächen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, beschreibbar mit Whiteboard Stiften und leicht zu reinigen.

Eigenschaften: farblos glänzend, geruchsmild, ausgezeichnete Wetter- und UV-Beständigkeit, leicht zu reinigen, sehr gute Haftung, airless-spritzbar

Verbrauch: 12m²/l

Werkzeugreinigung: Terpentin

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
9820800	1K Whiteboardfarbe	per Rolle	€ 78,40 / eim
9820809	Whiteboardreiniger	250 ml Eimer	€ 10,61 / eim
9820810	Whiteboard-Reinigungstücher	1 pkg Packung	€ 15,13 / pkg



Jaeger Schreib- und Reinigungsset

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Set bestehend aus: Whiteboardreiniger 082 250 ml Mikrofasertuch 4er Set Edding Whiteboardmarker 5 Stk. Jaeger Magnete	9820812	Packung	€ 32,36 / pkg



Jaeger Aqua Schultafellack

Wasserverdünnbarer Lack auf Acryl-/ PU-Basis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, matte Beschichtung zur Herstellung von Schul-, Wand-, und Preistafeln, die mit Kreide beschrieben werden.

Eigenschaften: wetterbeständig, kreidefest, blendfrei, leicht zu verarbeiten und zu reinigen, Deckvermögen Kl.1, beschreibbar nach 3 Tagen

Verdünnung: bei Bedarf mit Wasser

Verbrauch: 8m²/l.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9820823	mattgrün	750 ml Eimer	€ 29,96 / eim
9820825	mattschwarz	750 ml Eimer	€ 29,96 / eim



Jaeger Aqua Magnetfarbe

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserbasierte, graue, Wandfarbe mit ferromagnetischen Pigmenten	9820826	1,5 kg Eimer	€ 31,39 / eim
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für magnetische Funktionswände im Büro, Konferenzräumen, Kindergarten, Schule oder in der Wohnung	9820827	5 kg Eimer	€ 19,45 / kg

Eigenschaften: grau, wasserbasiert, geruchsarm, Magnete können direkt befestigt werden, für Spachtelverarbeitung und Streichen geeignet, mindestens 3 Schichten notwendig

Verbrauch: 500 g/m²

ULTIMATIVER KORROSIONSSCHUTZ AUF WASSERBASIS

NEU!



NOXYDE® PLUS

- Hervorragende Haftung
- Langzeitelastizität
- Hohe Beständigkeit gegen Schmutzaufnahme
- Ultimativer Korrosionsschutz, sogar unter schwierigen Bedingungen
- 200% elastische Beschichtung, die nicht reißt oder abblättert
- Hervorragende Abdeckung von Muttern, Schrauben und Schweißnähten
- Trockener Sprühnebel: spart Vorbereitungs- und Reinigungszeit Grundierung und Deckschicht in einem
- UV-beständig und schlagfest

**≥10 JAHRE
GARANTIE***



GEPRÜFT NACH:
ISO 9227:2017

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.NOXYDE.EU



Rustoleum Cleaner ND 14 zur Reinigung für RO-M System

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Konzentrierter Alkalischer Reiniger und Entfetter. Anwendungsbereiche: geeignet um Öl, Fett, Protein, Schmutz und viele andere Verunreinigungen von alten Beschichtungen, Mineral- oder Metalluntergründen zu beseitigen. Es wird mit einem künstlichen Schwamm oder mit Borsten oder Besen aus Nylon aufgetragen. Kann als Zusatzmittel für Hochdruck (Dampf-) Reiniger eingesetzt werden. Verbrauch: mit einer Verdünnung von 1:20 reicht es für eine Fläche von 500 m ²	2100018	5 lt Kanister	€ 20,62 / lt



Rustoleum Primer 44 HS

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Haftgrundierung für verwitterte Untergründe Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Dächer, Böden und Wände. Imprägnier- und Haftschicht für poröse und ungestrichene Mineraluntergründe. Eigenschaften: gebrauchsfertig, hervorragende Fixierung zur Stabilisierung loser Partikel, verhindert dass poröse Untergründe teure Farben absorbieren, flexible Fabre widersteht Temperaturschwankungen, schnelle Wasserdichtheit (1 Std. nach dem Aufbringen bei 20°C) Verbrauch: ca. 10-15 m ² /l	2100141 2100146	5 lt Dose 20 lt Eimer	€ 27,48 / lt € 26,29 / lt



Rustoleum Noxyde Plus

neu

Ultimativer Korrosionsschutz auf Wasserbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf Eisen, Stahl, Sonderlegierungen, verzinktem und metallisiertem Eisen und Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink. Sowie als Haftgrund verdünnt mit 25% Wasser für leicht oder nicht poröse Untergründe wie Glas, glatte Ziegl, Beton, Keramik, Fliesen uvm.
Eigenschaften: wasserbasiert, enthält Korrosionsschutzpigmente und ist blei-, chromat- und zinkfrei, hervorragende Haftung, hohe Bständigkeit gegen Schmutzaufnahme, 2200% elastische Beschichtung die nicht reißt oder abblättert, hervorragende Abdeckung von Muttern, Schrauben und Schweißnähten
Verbrauch: ca. 240 - 360 g/m²/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100427	20 Weiss	5 kg Dose	€ 22,94 / kg
2100441	RAL 9002 Grauweiß	5 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100447	RAL 7035 Lichtgrau	5 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100451	RAL 7016 Anthrazitgrau	5 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100435	RAL 9004 Signalschwarz	5 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100421	Sonderfarbton	5 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100428	20 Weiss	20 kg Eimer	€ 22,02 / kg
2100442	RAL 9002 Grauweiß	20 kg Eimer	€ 24,16 / kg
2100448	RAL 7035 Lichtgrau	20 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100440	RAL 7032 Kieselgrau	20 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100449	RAL 7001 Silbergrau	20 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100452	RAL 7016 Anthrazitgrau	20 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100430	20 Graugrün	20 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100434	a66	20 kg Dose	€ 22,94 / kg
2100436	RAL 9004 Signalschwarz	20 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100453	10 Rot	20 kg Dose	€ 24,16 / kg
2100420	Sonderfarbton	20 kg Eimer	€ 24,16 / kg

Rustoleum Balkongewebe

Balkonabdichtung zum Einbetten in Noxyde und Noxyde Plus

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
2100270	Rolle, 120 cm breit, 100 m lang	1 lfm	€ 12,41 / lfm
2100271	Rolle, 120 cm breit, 100 m lang	per Rolle	€ 1.134,39 / rl

Rustoleum Dacfill

Dauerhafte wasserdichte Beschichtung für Schragdächer

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Wasserdichtungssystem für Dächer, Sperrstreifen etc. mit einem Gefälle von min. 5%. Bildet eine abriebfeste, gummiartige nahtlose Schicht, die außerdem schwer entzündlich und selbstlöschend ist. Kann zusätzlich mechanisch mit Dacfill-Gewebe verstärkt werden.

Eigenschaften: beständig gegen UV-Strahlen, sauren Regen, Hitze, Frost und Verschmutzungen, sichere und einfache Anwendung durch Pinsel, Roller oder Lackpistole

Verbrauch: ca. 0,6 - 1,5 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100080	schwarz	5 kg Dose	€ 19,13 / kg
2100090	rot	5 kg Dose	€ 19,13 / kg
2100107	weiss	5 kg Dose	€ 19,13 / kg
2100110	grau	5 kg Dose	€ 19,13 / kg
2100117	terrakotta	5 kg Dose	€ 19,13 / kg
2100085	schwarz	25 kg Eimer	€ 18,06 / kg
2100095	rot	25 kg Eimer	€ 18,06 / kg
2100108	weiss	25 kg Eimer	€ 18,06 / kg
2100115	grau	25 kg Eimer	€ 18,06 / kg
2100118	terrakotta	25 kg Eimer	€ 18,06 / kg



Rustoleum DAC Hydro Alu

Beschreibung

Sonnenreflektierender und dauerhafter Dachschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Aluminium Beschichtung für das Dekorieren, die Hitzereflektion und den andauernden Schutz von Metall und den meisten Bitumen Dächern.

Eigenschaften: verhindert starke Erwärmung der Oberfläche, dauerhafte 400% elastische Schicht ohne Nähte oder Fugen, dekoratives Aluminium Finish, widersteht UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, Wasser und Verschmutzungen, garantierte Wasserdichtheit bei Verwenden als Deckschicht auf Dacfill.

Verbrauch: genaue Ergiebigkeit entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	VPE	Preis
2100830	4 lt Dose	€ 28,24 / lt
2100835	20 lt Eimer	€ 28,01 / lt



Rustoleum Fillcoat Waterproofing

Beschreibung

Dicke, elastische, wasserdichte Beschichtung

Anwendungsbereiche: Außenbereich, sofort wasserdichte Beschichtung von Dächern, nicht begehbaren Terrassen, Dahrinnen, Dachgesimsen, Schornsteineinflüssen, uvm.

Eigenschaften: hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen, kann bei allen Wetterbedingungen genutzt werden, bindet und versiegelt verwitterte Oberflächen, fixiert lose Partikel

Verbrauch: 1 - 1,5 l/m²/Schicht

Art.-Nr.	VPE	Preis
2100010	1 lt Dose	€ 32,00 / ds
2100015	5 lt Dose	€ 30,71 / lt



Rustoleum Fillcoat Faser Waterproofing

Beschreibung

Sofort wasserdichte Beschichtung mit rissüberbrückenden Fasern für Dächer

Anwendungsbereiche: Außenbereich, sofort wasserdichte Beschichtung von Dächern, nicht begehbaren Terrassen, Dahrinnen, Dachgesimsen, Schornsteineinflüssen, uvm.

Eigenschaften: repariert Löcher und Risse bis zu 2mm sofort, hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen, kann bei allen Wetterbedingungen genutzt werden, enthält kein Bitumen.

Verbrauch: 1 - 1,5 l/m²/Schicht

Art.-Nr.	VPE	Preis
2100020	1 lt Dose	€ 32,47 / ds
2100025	5 lt Dose	€ 29,83 / lt





Rustoleum Tarmacoat Straßenmakierfarbe



Vielseitig schnell trocknende Bodenfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, sehr schnell trocknende 1K-Mehrweckfabre für Böden und Markierungen. Geeignet für Beton, Asphalt, Pflastersteine, Bitumen, Parkplätze, Linienmarkierung. Nicht geeignet für Garagenböden!

Eigenschaften: regendicht und überstreichbar nach nur einer Stunde, kann auf leicht feuchte Untergründe aufgebracht werden, hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit, Formel auf Wasserbasis, sicher in der Anwendung und praktisch geruchsfrei

Verbrauch: ca. 4 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100289	verkehrsblau RAL 5017	5 lt Dose	€ 36,33 / lt
2100290	mittelgrün RAL 6010	5 lt Dose	€ 36,33 / lt
2100291	verkehrsgelb RAL 1023	5 lt Dose	€ 36,33 / lt
2100292	ziegelrot - englischrot	5 lt Dose	€ 36,33 / lt
2100293	lichtgrau RAL 7035	5 lt Dose	€ 36,33 / lt
2100294	mittelgrau RAL 7005	5 lt Dose	€ 36,33 / lt
2100295	weiss RAL 9016	5 lt Dose	€ 36,33 / lt



Rustoleum Combi Color

Einsicht-System für Metallschutz direkt auf Rost

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundierung und Deckschicht zur Anwendung auf Rost und blankem Metall

Eigenschaften: enthält chromatfreie Rostschutzpigmente für zusätzlichen Korrosionsschutz, hinterlässt keine Nasen oder Pinselstriche, lösemittelhaltig, Terpentinverdünnbar, hohe Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 8,7 m²/l bei 55 µm.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100253	bunt	1 lt Dose	€ 28,19 / lt
2100254	bunt	2,5 lt Dose	€ 26,81 / lt
2100160	Gold	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100161	Aluminium	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100162	RAL 6005	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100165	RAL 9010	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100168	RAL 1018	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100169	RAL 3000	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100170	RAL 7001	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100172	RAL 6001	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100174	RAL 9005	0,25 lt Dose	€ 9,88 / ds
2100180	Gold	0,75 lt Dose	€ 29,07 / ds
2100181	Aluminium	0,75 lt Dose	€ 29,07 / ds
2100201	Aluminium	2,5 lt Dose	€ 28,60 / lt
2100230	bunt	1 lt Dose	€ 30,94 / lt
2100231	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,56 / lt



Rustoleum Alkythane 7500

Beschreibung

Dickschichtige Korrosionsschutz-Metallfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf entsprechend vorbereiteten Metalloberflächen

Eigenschaften: hervorragende Ergiebigkeit und Korrosionsschutz, einfache Anwendung und hervorragende Fließeigenschaften, extrem dauerhaft aufgrund Polyurethan-Additiven, verwendbar bei niedrigen Temperaturen

Verbrauch: ca. 10,5 m²/l

Art.-Nr.	VPE	Preis
2100346	5 lt Dose	€ 27,53 / lt

Rustoleum (381)

Rustoleum Rostschutzgrundierungen 769, rot

Beschreibung

1K Rostschutzgrundierung basierend auf Fischöl

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, speziell für direkte Verarbeitung auf handentrosteten Oberflächen, sowie für die direkte Anwendung auf leicht feuchtem oder trockenem Metall.

Eigenschaften: minimale Oberflächenvorbehandlung erforderlich, dringt tief in den Rost ein für optimalen Schutz, verdrängt Feuchtigkeit und Luft aus der Oberfläche, bewährte Formel auf Fischölbasis seit 1921

Verbrauch: ca. 14 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.

2100029
2100030

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose

Preis

€ 23,21 / ds
€ 20,45 / lt



Rustoleum Rostschutzgrundierung 569 rot und 580 grau

Schnell trocknende Metallgrundierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für blankes und leicht verrostetes Metall

Eigenschaften: nach 2 Stunden überstreichbar, dauerhafter Korrosionsschutz an einem Tag, hervorragende Fließeigenschaften, verlängert die Lebensdauer der Alkythane-Deckschicht

Verbrauch: ca. 12,8 m²/l bei 35µm trocken

Art.-Nr.

2100304 569 rot
2100305 569 rot
2100307 580 grau

Farbton

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose
5 lt Dose

Preis

€ 23,52 / lt
€ 20,79 / lt
€ 20,79 / lt



Rustoleum 2990 Hard Hat Isolierspray 0,50 l

Beschreibung

Isolierspray mit mattweißer Oberfläche

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, kann direkt auf Mörtel, Zement, Holz, Beton, Tapeten, und Altanstrichen verwendet werden.

Eigenschaften: matt, hochpigmentiert, kann als Enbeschichtung eingesetzt werden, isoliert hartnäckige z.B.: Nikotin-, Ruß-, Teer-, und Rostflecken, Graffiti und zahlreiche Farbstoffe, überarbeitbar nach 30 min.

Verbrauch: 2,1 m²/Dose

Art.-Nr.

2100006

VPE

0,5 lt Dose

Preis

€ 15,11 / ds



Rustoleum Galva Zinkspray 2185 0,50 l

Beschreibung

Kathodischer Schutz von blankem und verzinktem Stahl

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, wird eingesetzt auf neuem, blankem oder gestrahltem Stahl oder feuerverzinktem Stahl.

Eigenschaften: schnelltrocknend, zinkreich, auf Epoxidesterharz-Basis, enthält 90% puren Reinzink als Pigment und bietet kathodischen Schutz, binnen Stunden überstreichbar

Verbrauch: 1,4 m²/Dose bei 35µm

Art.-Nr.

2100281

VPE

0,5 lt Dose

Preis

€ 18,19 / ds



Rustoleum Glava Zink-Alu 2117 0,50 l

Beschreibung

Zinkspray mit funkelnden Aluminiumteilchen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, wird eingesetzt auf beschädigten, feuerverzinkten Stahloberflächen.

Eigenschaften: schnelltrocknend, zinkreicher Anstrich mit Epoxidesterharz als Basis, Produkt enthält Reinzink und Aluminium als Pigmente und bietet kathodischen Schutz

Verbrauch: 1,2 m²/Dose bei 35µm

Art.-Nr.

2100282

VPE

0,5 lt Dose

Preis

€ 19,09 / ds



Rustoleum (381)




Rustoleum Verdünnung 7301

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universalverdünnung für Combi Color VbF All.	2100034	1 lt Dose	€ 17,17 / ds



Rustoleum Mathys Topper

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universeller Graffiti-entferner für geschlossene Untergründe	2100840	0,5 lt Dose	€ 22,05 / ds
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, alle mit Anti-Graffiti Beschichtung versehenen Untergründen.	2100839	5 lt Dose	€ 34,08 / lt
Eigenschaften: schnelle und gründliche Wirkung, entfernt Tinte, Spraydosenfarben und Wachsfarbstoffe			
Verbrauch: ca. 4 - 15 m ² /l hängt stark vom Untergrund und der Art des Graffiti ab			



GRAVIHEL

ALL SURFACE COLOUR SOLUTION

- **Hochprofessionelles** Bindemittelmischsystem für kleine Handwerksarbeiten
- **45** universelle Pasten (**20** Pastell, **5** Aluminium, **5** Toner, **6** Perlglanz) und derzeit mehr als **32** verschiedene Bindemittel + **3** Bindemittel für getönte Grundierungen
- **Mehr als 300.000** Formulierungen
- **8** fluoreszierende und **1** phosphoreszierendes Pulverpigment
- Bietet hohe **Flexibilität** und schnelle **Reaktionsfähigkeit**
- **Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis**
- Ideal **anpassbar** an Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget
- **Niedrige Anfangsinvestitionskosten** und **optimales Lagerbestandsniveau**



Für mehr Details und Preise fordern Sie den **Gravihel-Gesamtkatalog** an unter **office@sefra.at**.



Gravihel 1K Alkydgrundierung 20



1K Grundierung basierend auf Alkydbinder zum Schutz der Stahlflächen vor Korrosion. Diese Grundierung zeichnet sich durch schnelle Trocknung (ca.20 min) aus und ist auch für das Tauchen geeignet. Bei einer Trockenfilmstärke von bis zu 25 µm ist nachträgliches Schweißen möglich, ohne das die Qualität der Schweißnaht beeinträchtigt wird.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280476	bunt	1 kg Dose	€ 20,85 / kg
3280477	bunt	3,5 kg Dose	€ 19,91 / kg
3280478	bunt	5 kg Dose	€ 18,86 / kg
3280479	bunt	20 kg Dose	€ 17,72 / kg



Gravihel 2K Epoxygrundierung 50



2K Grundierung basierend auf Epoxy Binder zum Schutz von Stahloberflächen, verzinktem Blech und Aluminium, wo hohe chemische oder mechanische Beständigkeit verlangt wird. Nachfolgender Deckanstrich wird "nass in nass" aufgetragen. Mit entsprechender Deckbeschichtung auch für eine Industrie- oder Meeresatmosphäre geeignet.

Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280480	bunt	1 kg Dose	€ 16,89 / kg
3280481	bunt	3,5 kg Dose	€ 16,50 / kg
3280482	bunt	5 kg Dose	€ 16,11 / kg
3280483	bunt	20 kg Dose	€ 15,37 / kg



Gravihel 1K Alkydlack 201-004



Einkomponentige, schnelltrocknende Deckbeschichtung zum Schutz von Land- und Baumaschinen und industriellen Lackierungen, staubtrocken 20°C=10 Min., Griffest 20°C= 1 Stunde.

Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280400	bunt	1 kg Dose	€ 21,32 / kg
3280401	bunt	3,5 kg Dose	€ 20,35 / kg
3280402	bunt	5 kg Dose	€ 19,38 / kg
3280403	bunt	20 kg Dose	€ 18,11 / kg



Gravihel 1K Alkyd-Einschichtlack 202-014



Einkomponentiger Einschichtlack auf Basis von Alkydbinder, Enthält Zinkphosphat als aktives Korrosionsschutzpigment, das zusätzlich den Korrosionsschutz verbessert. Direkte Anwendung auf Stahlblech, verzinktem Stahl und Aluminium.

Verbrauch: 7,5-9,5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280404	bunt	1 kg Dose	€ 28,74 / kg
3280405	bunt	3,5 kg Dose	€ 27,43 / kg
3280406	bunt	5 kg Dose	€ 26,12 / kg
3280407	bunt	20 kg Dose	€ 24,41 / kg



Gravihel 1K Kunststofflack 301-002



1K-Deckbeschichtung auf Basis eines Vinyl-Acrylbinders für alle Lackierungen im Aussenbereich, wo eine schnelle Trocknung verlangt wird, gute Beständigkeit gg. Steinschlag. Direkte Haftung auf verzinkten Stahl, Baukunststoff (Fenster, Türen) und Aluminium. VOC-konform.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280408	bunt	1 kg Dose	€ 22,25 / kg
3280409	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,24 / kg
3280410	bunt	5 kg Dose	€ 20,22 / kg
3280411	bunt	20 kg Dose	€ 18,90 / kg

Gravihel 1K Kunststofflack 301-003

1K-Deckbeschichtung auf Vinyl-Acryl Basis, für alle Lackierungen im Aussenbereich, wo eine schnelle Trocknung verlangt wird, gute Beständigkeit gg. Steinschlag, kann direkt auf eine verzinkte Oberfläche aufgetragen werden, matt.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280412	bunt	1 kg Dose	€ 22,95 / kg
3280413	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,91 / kg
3280414	bunt	5 kg Dose	€ 20,87 / kg
3280415	bunt	20 kg Dose	€ 19,51 / kg



Gravihel 1K Acryl Decklack 350-005

1K-Deckbeschichtung auf Basis eines Acrylbindersfür. Gute UV-Beständigkeit auch im Außenbereich, gute Beständigkeit gegen Steinschlag, direkte Haftung auf Baukunststoff (Fenster, Türen) und Aluminium.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280416	bunt	1 kg Dose	€ 21,78 / kg
3280417	bunt	3,5 kg Dose	€ 20,79 / kg
3280418	bunt	5 kg Dose	€ 19,80 / kg
3280419	bunt	20 kg Dose	€ 18,51 / kg



Gravihel 2K Pur Decklack 402-001

402-001 = matt. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280420	bunt	1 kg Dose	€ 28,27 / kg
3280421	bunt	3,5 kg Dose	€ 26,99 / kg
3280422	bunt	5 kg Dose	€ 25,70 / kg
3280423	bunt	20 kg Dose	€ 24,02 / kg



Gravihel 2K Pur Decklack 402-002

402-002 = semi-matt/satin. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280424	bunt	1 kg Dose	€ 27,66 / kg
3280425	bunt	3,5 kg Dose	€ 26,40 / kg
3280426	bunt	5 kg Dose	€ 25,14 / kg
3280427	bunt	20 kg Dose	€ 23,50 / kg



Gravihel 2K Pur Decklack 402-003

402-003 = semi-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280428	bunt	1 kg Dose	€ 22,25 / kg
3280429	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,24 / kg
3280430	bunt	5 kg Dose	€ 20,22 / kg
3280431	bunt	20 kg Dose	€ 18,90 / kg



Gravihel (163)



Gravihel 2K Pur Decklack 402-005



402-005 = high-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280432	bunt	1 kg Dose	€ 22,86 / kg
3280433	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,83 / kg
3280434	bunt	5 kg Dose	€ 20,79 / kg
3280435	bunt	20 kg Dose	€ 19,43 / kg



Gravihel 2K Pur Decklack 404-003



404-003 = semi-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz. Kann direkt auf verzinktes Blech aufgetragen werden, Prüfung wegen verschiedener Zinkqualitäten wird empfohlen.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280436	bunt	1 kg Dose	€ 21,63 / kg
3280437	bunt	3,5 kg Dose	€ 20,65 / kg
3280438	bunt	5 kg Dose	€ 19,67 / kg
3280439	bunt	20 kg Dose	€ 18,38 / kg



Gravihel 2K Pur Decklack 404-005



404-005 = high-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz. Kann direkt auf verzinktes Blech aufgetragen werden, Prüfung wegen verschiedener Zinkqualitäten wird empfohlen.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280440	bunt	1 kg Dose	€ 23,15 / kg
3280441	bunt	3,5 kg Dose	€ 22,10 / kg
3280442	bunt	5 kg Dose	€ 21,05 / kg
3280443	bunt	20 kg Dose	€ 19,69 / kg



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 420-013



420-013 = semi-gloss. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, verschiedener Stahlkonstruktionen und Industrielackierungen. Direkte Haftung an Stahl und Kunststoffen (wie PVC-Fenster und -Türen).

Wichtig: Für verzinktes Stahl und Aluminium zwingend unterschiedliche Härter in unterschiedlichen Mischverhältnissen verwenden: Details siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280452	bunt	1 kg Dose	€ 24,26 / kg
3280453	bunt	3,5 kg Dose	€ 23,16 / kg
3280454	bunt	5 kg Dose	€ 22,05 / kg
3280455	bunt	20 kg Dose	€ 20,61 / kg

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 420-015



420-015 = high-gloss. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, verschiedener Stahlkonstruktionen und Industrielackierungen. Direkte Haftung auf Stahl und Kunststoffen (wie PVC-Fenster und -Türen).

Wichtig: Für verzinktes Stahl und Aluminium zwingend unterschiedliche Härter in unterschiedlichen Mischverhältnissen verwenden: Details siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280456	bunt	1 kg Dose	€ 20,79 / kg
3280457	bunt	3,5 kg Dose	€ 20,29 / kg
3280458	bunt	5 kg Dose	€ 19,79 / kg
3280459	bunt	20 kg Dose	€ 18,90 / kg



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 421-011



421-011 = deep matt. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, verschiedener Stahlkonstruktionen und Industrielackierungen, auf verzinktem Blech mit Gravihel 2K Single coat Hardener.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280444	bunt	1 kg Dose	€ 25,15 / kg
3280445	bunt	3,5 kg Dose	€ 24,02 / kg
3280446	bunt	5 kg Dose	€ 22,89 / kg
3280447	bunt	20 kg Dose	€ 21,37 / kg



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 421-012



421-012 = deep matt. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, verschiedener Stahlkonstruktionen und Industrielackierungen, auf verzinktem Blech mit Gravihel 2K Single coat Hardener.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280448	bunt	1 kg Dose	€ 24,99 / kg
3280449	bunt	3,5 kg Dose	€ 23,86 / kg
3280450	bunt	5 kg Dose	€ 22,73 / kg
3280451	bunt	20 kg Dose	€ 21,26 / kg



Gravihel 2K Strukturlack 430



2K-Einschichtbeschichtung mit Struktur mit extremer Witterungs-, chemischer-, UV- und mechanischer Beständigkeit. Nähere Infos siehe Technisches Merkblatt. VOC-Konform.

Verbrauch: 5- 7,5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280472	bunt	1 kg Dose	€ 25,64 / kg
3280473	bunt	3,5 kg Dose	€ 24,48 / kg
3280474	bunt	5 kg Dose	€ 23,31 / kg
3280475	bunt	20 kg Dose	€ 21,79 / kg



Gravihel 2K Epoxylack 500-003



2K-Dickschicht-Top-Beschichtung auf Basis eines Epoxidharzbinders, zum Schutz von Innenflächen die nicht direkt UV-Strahlen ausgesetzt ist. hohe chemische und mechanische Beständigkeit.

Verbrauch: 4-5m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280460	bunt	1 kg Dose	€ 21,63 / kg
3280461	bunt	3,5 kg Dose	€ 20,65 / kg
3280462	bunt	5 kg Dose	€ 19,67 / kg
3280463	bunt	20 kg Dose	€ 18,38 / kg



Gravihel (163)



Gravihel 2K Pur Lack 600-002



Hochwertige 2K-Deckbeschichtung zum Schutz von flachen, Furnierten und massiven Holz-Möbeln. Es ist möglich Klarbinder ohne Pasten direkt auf flache, Furnierte und massive Möbel (3 Schichten) zu sprühen. kein Primer erforderlich.

Verbrauch: 5-6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280464	bunt	1 kg Dose	€ 28,89 / kg
3280465	bunt	3,5 kg Dose	€ 27,28 / kg
3280466	bunt	5 kg Dose	€ 25,98 / kg
3280467	bunt	20 kg Dose	€ 24,29 / kg



Gravihel 2K Pur Basislack 701-001



Im System mit Gravihel 2:1 Clearcoat Anti Scratch wird Gravihel Basecoat für die anspruchsvollen Bedingungen Zweige mit hohem Wetter, mechnaischen, chemischen und UV-Schutz eingesetzt. Nähere Infos siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 9-10 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280468	bunt	1 kg Dose	€ 27,04 / kg
3280469	bunt	3,5 kg Dose	€ 26,39 / kg
3280470	bunt	5 kg Dose	€ 25,73 / kg
3280471	bunt	20 kg Dose	€ 24,57 / kg



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 800-011



2K-Einschichtbeschichtung für den direkten Einsatz auf Glas, Rückseite von Glasoberflächen (Küche, Glasoberflächen im Bad, Wellness,..) VOC-Konform.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280484	bunt	1 kg Dose	€ 27,50 / kg
3280485	bunt	3,5 kg Dose	€ 26,62 / kg
3280486	bunt	5 kg Dose	€ 25,73 / kg
3280487	bunt	20 kg Dose	€ 24,52 / kg



Gravihel Spraydose 1K



In vielen Qualitäten und Farbtönen verfügbar. Für eine einfache, zeitsparende Verarbeitung, hervorragende Zerstäubung, leichte Vermischung und VOC-konform.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280369	bunt 400 ml	Stück	€ 14,91 / stk



Gravihel Spraydose 2K



In vielen Qualitäten und Farbtönen verfügbar. Für eine einfache, zeitsparende Verarbeitung, hervorragende Zerstäubung, leichte Vermischung und VOC-konform.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280371	bunt, 400 ml	Stück	€ 28,82 / stk



Gravihel Antisilikon Reiniger

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280196	5 lt Dose	€ 7,47 / lt

Gravihel 2K-Härter Normal

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280188	1 lt Dose	€ 16,00 / lt
3280375	5 lt Dose	€ 15,42 / lt



Gravihel 2K-Epoxi-Härter

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280191	1 lt Dose	€ 10,76 / lt
3280377	5 lt Dose	€ 10,40 / lt



Gravihel 2K-ESS-Härter Single Coat

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280374	1 lt Dose	€ 40,12 / lt



Gravihel 2K-Verdünner

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280192	1 lt Dose	€ 11,26 / lt
3280381	5 lt Dose	€ 7,02 / lt



Gravihel 2K-Epoxi-Verdünner

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280194	1 lt Dose	€ 8,06 / lt
3280587	5 lt Dose	€ 10,59 / lt



Gravihel Vinyl-Verdünner

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280198	1 lt Dose	€ 10,28 / lt
3280384	5 lt Dose	€ 6,40 / lt



TROCKEN UND SCHIMMELFREI

Feuchte und Schimmelpilze verhindern

redstone

www.redstone.de

Die redstone Secco-Linie

Systemprodukte für die einfache und sichere Feuchtesanierung



Secco Horizontalsperren-Sticks

Mit wasserabweisendem Wirkstoff getränkte Faserstäbchen gegen aufsteigende Feuchtigkeit



Secco Activepor

Sockel- und Entfeuchtungsputz zur schnellen Entfeuchtung nasser und salzbelasteter Wände



Secco Due

Mineralischer 1K-Hybridmörtel zum wasserdichten Schlämmen und Spachteln im Innen- und Außenbereich



Secco One

Mineralische 2K-Bauwerksabdichtung zur bitumen- und lösemittelfreien Abdichtung für waagerechte und senkrechte Flächen

redstone Klima Paramur

Kapillaraktive Kalziumsilikatplatte zur Feuchteregulierung und Schimmelsanierung im Innenbereich

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Verhinderung von Schimmelpilzwachstum, zur Aufnahme von zu hohen Raumluftfeuchten, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung

Eigenschaften: schimmelhemmend, feuchteregulierend, kapillarakktiv, diffusionsoffen, geschliffene Oberfläche

Wärmeleitfähigkeit: 0,075 W/(m.K), nicht brennbar (A1).

Abmessungen: 1000 x 500 mm



Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6610015	25 mm	1 Stück	€ 28,00 / stk
6610016	30 mm	1 Stück	€ 33,15 / stk
6610017	50 mm	1 Stück	€ 54,19 / stk

redstone Klima Paramur Laibungsplatte**Beschreibung**

Kleinteilige, mineralische Dämmplatte aus Kalziumsilikat, passend im Klima Paramur System.

Abmessung: 500 x 250 x 15 mm

Art.-Nr.

6610019

VPE

per Stück

Preis

€ 15,45 / stk

**redstone Klima Paramur Keilplatte****Beschreibung**

Mineralischer Anschlusskeil aus Kalziumsilikat passend im Klima Paramur System.

Abmessung: 625 x 250 x 28/5 mm

Art.-Nr.

6610018

VPE

per Stück

Preis

€ 22,55 / stk

**redstone Systemkleber****Beschreibung**

Feuchteregulierender Dünnbettmörtel zum Verkleben

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Innendämmplatten auf mineralischen Untergründen.

Eigenschaften: hochwertiger Klebemörtel, hydraulisch erhärtend, leicht und schnell verarbeitbar, hohe Ausführungssicherheit, für Wände und Decken im Innenbereich, Topfzeit ca. 2 Std; hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung, für mineralische Untergründe und Beläge im Trocken- und Feuchtebereich, wasserfest, witterungs- und wärmebeständig

Verbrauch: ca. 5 - 6 m² / Sack

Art.-Nr.

6610103

VPE

25 kg Sack

Preis

€ 3,50 / kg

**redstone Spezialkleber SB****Beschreibung**

Sulfatbeständiger Dünnbettmörtel zum Verkleben

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Innendämmplatten auf gipshaltigen und allen mineralischen Untergründen

Eigenschaften: hochwertiger Klebemörtel, hydraulisch erhärtend, leicht und schnell verarbeitbar, hohe Ausführungssicherheit, für Wände und Decken im Innenbereich, mineralfaserfrei, Topfzeit ca. 2 Std., hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung, für gipshaltige Untergründe im Trockenbereich, wasserfest, witterungs- und wärmebeständig.

Verbrauch: ca. 5 - 6 m² / Sack

Art.-Nr.

6610104

VPE

25 kg Sack

Preis

€ 5,45 / kg





redstone Pura light

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Mineralischer, sulfatbeständiger Leichtklebe- und Amierungsmörtel</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Kambettverklebung von Mineraldämmplatten, zum Herstellen von Gewebespachtelungen und Armierungslagen, zum Herstellen von gefilzten und geglätteten Oberflächen, zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten und Schadstellen im Untergrund.</p> <p>Eigenschaften: mineralisch, sulfatbeständig, feuchteregulierend, hydraulisch erhärtend, leicht zu verarbeiten (mit einer geeigneten Kelle und maschinell), hohe Ergiebigkeit, Farbe: weiß</p> <p>Verbrauch: ca. 0,90 - 1,0 kg/m²/mm</p>	6610007	20 kg Sack	€ 3,51 / kg



redstone Spachtelmasse

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Mineralischer, weißer, diffusionsoffener Füll- und Flächenspachtel</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf mineralischen Untergründen, zum Verspachteln (Egalisieren) der Stoßfugenbereiche, zum Fixieren von korrosionsfreien Eckschutzschienen, zum Glätten, Ausbessern, Beschichten</p> <p>Eigenschaften: diffusionsoffen, kapillarleitend, hydraulisch erhärtend, hoch alkalisch, vergütet, spannungsarm (rissfrei austrocknend), leicht verarbeitbar, stark füllend, chromatarm</p> <p>Verbrauch: ca. 0,5 kg/m bei Fugenverspachtelungen, ca. 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtstärke</p>	6610105	20 kg Sack	€ 4,14 / kg



redstone Komprimierband 15 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Speziell imprägniertes vorkomprimiertes Dichtungsband</p> <p>Einsatzgebiete: Herstellung von Luftdichtheit bei allen Bewegungsfugen und zur Entkopplung der Innendämmung</p> <p>Eigenschaften: verschleißt Fugen durch Aufquellen, schall- und wärmedämmend, einseitig selbstklebend.</p>	6610107	per Rolle	€ 16,57 / rl



redstone Redo Reparaturbeton

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Vergüteter Füll-, Egalisierungs- und Korrosionsschutzmörtel zur Instandsetzung von Betonbauteilen und Mauerwerk.</p> <p>Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Verfüllung und Egalisierung von Ausbrüchen in unbegrenzter Schichtstärke in Mauerwerk, unbewehrtem und bewehrtem Beton ohne separaten Korrosionsschutzanstrich, nicht zur Verarbeitung auf Gipsputzen und Gipsbauteilen</p> <p>Eigenschaften: schützt Bewehrungsstahl vor Korrosion ohne zusätzlichen Korrosionsschutzanstrich, Korrosionsschutz, Haftschlämme für Bewehrungsstahl und Beton / Mauerwerk, rissfrei und schrumpffrei aushärtend, wasserdich und chloridfrei, standfeste, cremige und geschmeidige Konsistenz, sehr gute Glättbarkeit der Oberfläche, lässt sich gut "über Kopf" verarbeiten, kein Verbräunen bzw. Vergilben</p> <p>Verbrauch: ca. 1,3 kg / m² je 1 mm Schichtdicke</p>	6610108	15 kg Eimer	€ 5,16 / kg

neu

redstone Secco Stopfmörtel**Beschreibung**

Quellfähiger, schnell abbindender Stopfmörtel zum Verschließen von Undichtigkeiten und Wassereinbrüchen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum schnellen Verschließen von Undichtigkeiten bei Wassereinbrüchen an Beton- und Mauerwerksflächen. Zum Abdichten von Rohr- und Leitungsdurchführungen.

Eigenschaften: mineralisch, extrem schnelle Aushärtung, quillt während der Erhärtung leicht auf, sehr gute Haftung auf mineralischen Untergründen.

Verbrauch: ca. 2 kg / l Hohlraum

Art.-Nr.

6610109

VPE

15 kg Eimer

neu

Preis

€ 8,05 / kg

**redstone Secco One****Beschreibung**

Mineralische, kälteflexible und rissüberbrückende 2K-Abdichtungsmasse

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet als schnelle Bauwerks- und Kellerabdichtung für alle tragfähigen Untergründe wie z.B.: Wände, Böden, Sockel, Wasserbehälter, Becken, etc. zweilagig zu verwenden, für Sanierungen von alten Bitumenabdichtungen geeignet

Eigenschaften: zweikomponentig, lösemittel- und bitumenfrei, umweltverträglich, alterungs- und UV-beständig, flexibel und druckbelastbar, regenfest nach ca. 2 Std, belastbar nach 16 Std, überputzbar und überstreichbar (Siloxan/Acylatfarben), radonundurchlässig

Verbrauch: ca. 3,2 - 4,5 kg / m² je nach Anwendungsfall

Art.-Nr.

6610025

VPE

25 kg Eimer

Preis

€ 8,68 / kg

**redstone Secco Activepor****Beschreibung**

Sockel- und Entfeuchtungsputz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, weißer hydrophob eingestellter Funktionsputz mit definierter Porenstruktur und diffusionsfördernder Wirkung zur schnellen Trocknung feuchter Bauteile.

Eigenschaften: hohe Klebkraft, maschinengängiger Funktionsputz, schnelle, hohe Standfestigkeit, kann ohne Vortrocknung auf feuchte Wände aufgetragen werden, vermeidet hygroskopische Feuchte und Durchsalzung, hydrophob eingestellt, als Sockelputz wasserabweisend

Verbrauch: ca. 24 kg / m² bei 2 cm Putzstärke, Mindestschichtstärke: 2 cm

Art.-Nr.

6610097

VPE

25 kg Sack

Preis

€ 3,36 / kg

**redstone Secco Waterproof****Beschreibung**

Dicht- und Sperrputz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, ergiebiger Funktionsputz für die Abdichtung gegen negativen Wasserdruck.

Eigenschaften: hohe Druck und Verschleißfestigkeit, hohe Klebefähigkeit, hohe Flächenleistung aufgrund geschmeidiger Verarbeitbarkeit, maschinengängig, auch schlämm- und spachtelbar, salz-, abwasser- und frostbeständig, schnell erhärtend, hydrophob eingestellt

Verbrauch: ca. 16 kg/m²/cm

Art.-Nr.

6610098

VPE

25 kg Sack

Preis

€ 3,69 / kg



redstone (430)



redstone Secco Due

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
1-komponentiger, mineralischer Hybridmörtel zum wasserdichten Schlämmen und Spachteln Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Flächenabdichtung bzw Instandsetzung von Beton, Mauerwerk oder Zementputz in Feuchträumen, Kellern, Behältern, Schächten, uvm Eigenschaften: schnell erhärtend, vielseitig einsetzbar, hohe Druck- und Abriebfestigkeit, gute chemische Widerstandsfähigkeit, resistent gegen auftretende Salze im Mauerwerk, nicht für Untergründe aus Porenbeton geeignet. Verbrauch: ca. 1,8 kg/l Hohlraum, ca. 1,8 kg/m ² je mm Schichtdicke, ca. 2,5 kg/m Hohlkehle	6610113	12,5 kg Eimer	€ 59,34 / eim



redstone Secco Hybrid-Grundierung

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Salzbindende Tiefengrundierung Anwendungsbereiche: zur Reduktion der Saugfähigkeit und zur Verfestigung von mineralischen Untergründen. Eigenschaften: dünnflüssiges Kombinationsprodukt auf Polymer-/Silikatbasis, führt auf salzhaltigen und feuchten Untergründen zu einer Reduktion des Porenvolumens. Eindringtiefe je nach Untergrund: bis zu 2 cm, zur Härtung von Dichtungsschlämmen, zur Verhinderung von Schalenbildung. Verbrauch: ca. 0,15 - 0,3 kg/m ²	6610114 6610115	1 kg Flasche 5 kg Kanister	€ 20,58 / fl € 113,55 / ka



redstone Secco Horizontalsperren-Sticks

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gefurchte Faserstäbchen, mit stark wasserabweisendem Material Anwendungsbereiche: zur drucklosen Herstellung von nachträglichen chemischen Horizontalsperren gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in mineralischen Baustoffen - außer Porenbeton. Eigenschaften: lösemittelfrei, diffusionsoffen, kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig, sehr einfache und schnelle Anwendung, einfache und sichere Verbrauchsmengenberechnung, exakt zu dosieren. Verbrauch: abhängig von der Wandstärke, genaue Angaben finden Sie im Technischen Merkblatt	6610112	per Stück	€ 58,68 / pkg

redstone Vivo Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochwirksames Mittel gegen Schimmelpilzmyzel und -sporen mit neuartiger Wirkstoffkombination für den professionellen Einsatz Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen üblichen Untergründen und in allen Bereichen wie Wohnungen, Industrie und gewerblichen Räumen, zur Schimmelpilz- und Sporenbekämpfung anwendbar Eigenschaften: farblos, flüssig, Myzel und Sporen vernichtend, keine Wirkungslücken im Anwendungsbereich, nicht kennzeichnungspflichtig, kein Gefahrgut, alkoholfrei, chlorfrei, hypochlorit- und aldehydfrei, antibakterielle Wirkung, einfache Handhabung. Verbrauch: ca. 100-150 ml/m ² (abhängig von Untergrund und Befallsintensität)	6610048 6610042 6610043	0,12 lt Flasche 0,5 lt Flasche 10 lt Kanister	€ 12,23 / fl € 32,07 / fl € 37,99 / lt

redstone Vivo Vario

Beschreibung

Lösemittelfreie Antikondensationsbeschichtung zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit und zur Schimmelpilzvorbeugung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Verhinderung von Schimmelpilzwachstum und zu hohen Raumluftfeuchten, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung, zur Schaffung eines gesunden und behaglichen Raumklimas

Eigenschaften: frei von Lösemitteln, unverseifbar, gute Deckkraft, hohe Diffusionsoffenheit, verhindert die Bildung von Kondenswasser (physikalisches Wirkprinzip über Mikroporenstruktur) streich-, roll-, spritzbar, strukturierbar z.B. in Raufaseroptik, mit Wasser verdünnbar (20%)

Verbrauch: unverdünnt ca. 0,6-0,8 kg/m²

Art.-Nr.

6610041
6610039

VPE

5 kg Eimer
20 kg Eimer

Preis

€ 36,63 / kg
€ 31,78 / kg



redstone Vivo Antischimmelputz

Beschreibung

Feuchteregulierender, Diffusionsoffener Kalkinnenputz mit Fasern
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für die Erneuerung vormals schimmelbefallender Putzflächen, geeignet für alle Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsräume sowie für Räume mit erhöhter Luftfeuchte wie Küchen, Bad, Wellnessbereiche etc. Als Kondensatpuffer auf nicht feuchteregulierenden Untergründen wie Secco Sperrputz, Secco Waterproof oder Secco Due.

Eigenschaften: mineralisch, diffusionsoffen, feuchteregulierend, hoch alkalisch, schimmelbeständig, Korngröße: 0-0,5 mm, hand- und maschinenverarbeitbar, hellgrau

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm

Art.-Nr.

6610077

VPE

25 kg Sack

Preis

€ 1,91 / kg





Vertrauen Sie den Spezialisten für Dachfarben und Brandschutz!

BESSEMER Korrosionsschutzsysteme und dekorative Dachbeschichtungen
BESSEMER AMBOS, BESSEMER VB-SUPER, BESSEMER AQUA-SUPER
AMOTHERM STEEL Brandschutzsysteme

Bessemer RS-Grund

Roststoppende Spezialgrundierung für abgewitterte oder auch angerostete metallische Untergründe

Anwendungsbereiche: Außenbereich, besonders geeignet für Blechdächer, oder als Grundanstrich in Umgebung von Ölf Feuerungskaminen und in aggressiver Industrielatmosphäre.

Eigenschaften: lösemittelhaltig, roststoppend, rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftfähigkeit, porendicht, salzwasserbeständig, dauerelastisch

Verdünnung: Bessemer Unithin

Verbrauch: ca. 100-160 g/m² bzw. 9-14 m²/l/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2101168	orangerot	0,75 lt Dose	€ 30,26 / ds
2101171	hellgrau/opalweiss	0,75 lt Dose	€ 30,26 / ds
2101165	grau	0,75 lt Dose	€ 30,26 / ds
2101169	orangerot	2,5 lt Dose	€ 32,49 / lt
2101172	hellgrau/opalweiss	2,5 lt Dose	€ 32,51 / lt
2101166	grau	2,5 lt Dose	€ 32,51 / lt
2101170	orangerot	10 lt Dose	€ 29,26 / lt
2101173	hellgrau/opalweiss	10 lt Eimer	€ 29,26 / lt
2101167	grau	10 lt Eimer	€ 29,26 / lt

Bessemer Aqua R-Primer

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Haft- und Rostschutzgrundierung

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Grundanstrich für Stahlblech, NE-Metallen, Eisen und Stahlkonstruktionen

Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftung, porendicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch

Verbrauch: ca. 140 - 200 g/m² bzw. 6-10 m²/l/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2101175	grau	10 lt Dose	€ 23,54 / lt
2101176	orangerot	10 lt Dose	€ 23,54 / lt
2101177	opalweiss	10 lt Dose	€ 23,54 / lt

Bessemer Ambos

Korrosionsschutz-Deckanstrich auf Leinölbasis

Anwendungsbereiche: Außenbereich, hochwertiger Korrosionsschutz-Deckanstrich auf Leinölbasis für metallische Untergründe

Eigenschaften: auf Basis langölgiger Bindemittel mit hohem Penetriervermögen, ermöglicht wetterfesten, dauerelastischen und gut haftenden Farbfilm, seidenglänzend

Verbrauch: ca. 120-150 g/m² bzw. 10-13 m²/l/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2101090	graphitgrau	0,75 lt Dose	€ 32,26 / ds
2101091	braun	0,75 lt Dose	€ 32,26 / ds
2101092	hellgrau	0,75 lt Dose	€ 32,26 / ds
2101093	silbergrau	0,75 lt Dose	€ 32,26 / ds
2101094	taubengrau	0,75 lt Dose	€ 32,26 / ds
2101095	dachrot	0,75 lt Dose	€ 32,26 / ds
2101098	patina	0,75 lt Dose	€ 32,26 / ds
2101206	braun	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101207	hellgrau	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101208	silbergrau	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101209	taubengrau	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101210	dachrot	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101213	patina	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt



Bessemer VB-Super

Hochwertiger, lösemittelhaltiger, Korrosionsschutz-Deckanstrich

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für alle metallischen Untergründe insbesondere als Deckanstrich in der Umgebung von Ölfeuerungskaminen und in aggressiver Industrielatmosphäre

Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, hat eine gute Haftung auf dem Untergrund, bei ausreichender Schichtstärke porendicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch

Verdünnung: Bessemer Unithin

Verbrauch: 100-150 g/m² bzw. 8-12 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2101035	silbergrau 3204	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2101039	lichtgrau 3209	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2101040	sepiabraun 3210	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2101043	moosgrün 3222	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2101047	testa di moro 3228	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2102115	prefabraun	0,75 lt Dose	€ 34,74 / ds
2102118	anthrazitgrau	0,75 lt Dose	€ 34,74 / ds
2101049	weiss 3200	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101050	schwarz 3201	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101051	oxidrot 3203	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101052	silbergrau 3204	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101053	mausgrau 3206	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101055	graphitgrau 3208	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101056	lichtgrau 3209	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101057	sepiabraun 3210	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101060	moosgrün 3222	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101062	blassgrün 3224	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101063	kupferbraun 3225	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2101064	testa di moro 3228	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2102119	anthrazitgrau	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2102116	prefabraun	2,5 lt Dose	€ 34,74 / lt
2102066	weiss 3200	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102068	oxidrot 3203	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102069	silbergrau 3204	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102070	mausgrau 3206	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102072	graphitgrau 3208	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102073	lichtgrau 3209	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102074	sepiabraun 3210	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102077	moosgrün 3222	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102078	resedagrün 3223	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102079	blassgrün 3224	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102081	testa di moro 3228	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102117	prefabraun	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt
2102080	kupferbraun 3225	10 lt Eimer	€ 31,43 / lt



Bessemer Aqua Super



Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Deckbeschichtung speziell für den Blechdach und Industriehallenbereich.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Deckbeschichtung von Eisen und Stahlkonstruktionen

Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund, bei ausreichender Schichtstärke porendicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch, enthält aktive Rostschutzpigmente

Verbrauch: 140-200 g/m² bzw. 6-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2102040	moosgrün RAL 6005	10 lt Dose	€ 25,71 / lt
2102041	oxidrot RAL 3009	10 lt Dose	€ 25,71 / lt
2102042	sepiabraun RAL 8014	10 lt Dose	€ 25,71 / lt
2102043	mausgrau RAL 7005	10 lt Dose	€ 25,71 / lt
2102044	lichtgrau RAL 7035	10 lt Dose	€ 25,71 / lt
2102045	Sonderbestellung	10 lt Dose	€ 26,05 / lt

Amotherm Steel SB

Beschreibung

System für den passenden Brandschutz für Stahl
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung für Stahlbauteile (Profile, Träger, Rohre, etc.) mit offenen und geschlossenen Profilen in Wohn- oder Industriebauten.

Eigenschaften: einkomponentig, lösemittelbasiert, schäumt unter Hitzeeinwirkung stark auf und bildet eine thermoisolierende Dämmschicht, mit entsprechender Beschichtungsstärke (wenn erforderlich mehrlagig) werden Feuerwiderstandsklassen R30, R60 und R90 sichergestellt - geprüft und zugelassen nach ÖNORM EN 13501-2

Verbrauch: Trockenschichtstärke abhängig von Stahlprofilquerschnitt und geforderter Brandschutzklasse, Schichtstärkenberechnung unbedingt notwendig.

Auftrag: Rollen/Streichen: 200-250 µm nass/Auftrag

Airless-Spritzen: 700-800 µm nass/Auftrag,
 Empfohlene Verarbeitungsbedingungen: Umgebungstemp.: +5°C bis +40°C, relative Luftfeuchte < 75%

Art.-Nr.

2102501
2102502

VPE

5 kg Kanister
20 kg Kanister

Preis

€ 27,91 / kg
€ 27,30 / kg



Amotherm Steel WB

Beschreibung

Dämmschichtbildender Brandschutzanstrich auf Wasserbasis für Stahlbauteile

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet zur Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbauteilen mit offenen oder geschlossenen Profilen in Wohn- oder Industriebauten.

Eigenschaften: wasserbasiert, einkomponentig, das Produkt schäumt unter Hitzeeinwirkung stark auf und bildet eine thermoisolierende Dämmschicht, Funktionsprinzip und Anwendung wie AMOTHERM Steel SB

Auftrag: Rollen/Streichen: 200-250 µm nass/Auftrag

Airless-Spritzen: 700-800 µm nass/Auftrag
 Empfohlene Verarbeitungsbedingungen: Umgebungstemp.: +5°C bis +40°C, relative Luftfeuchte < 75%

Art.-Nr.

2102504
2102505

VPE

5 kg Eimer
20 kg Eimer

Preis

€ 27,91 / kg
€ 27,30 / kg



Bessemer Clean W 15

Beschreibung

Hochwirksamer lösemittelhaltiger, farbloser Reiniger mit Entfettungswirkung für Metalloberflächen, Werkzeuge und dergleichen.

Art.-Nr.

2101160
2101161
2101162
2101163

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose
10 lt Dose
30 lt Dose

Preis

€ 12,46 / ds
€ 9,56 / lt
€ 8,93 / lt
€ 8,30 / lt



Bessemer Unithin Verdünnung

Beschreibung

Lösemittelgemisch, entzündliche farblose Flüssigkeit.
 Bessemer Unithin wird als Reinigungsverdünnung und zum Einstellen der Verarbeitungsviskosität für Bessemer Ambos, Bessemer Ambos Ultra, Bessemer RS-Grund und Bessemer VB-Super.

Art.-Nr.

2101155
2101156
2101157

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose
10 lt Dose


Preis

€ 15,74 / ds
€ 11,32 / lt
€ 10,48 / lt





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



Product Overview

Nomastyl Plus

Grundierte, extrudierte Zierprofile aus Polysyrol.
 Weitere Auswahl an Zierprofilen finden Sie im NMC Hauptkatalog.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt	Preis
1254	A	110 x 110 mm	2 m	30 Stangen ab 60	€ 21,40 / lfm € 19,26 / lfm
1249	A1	80 x 80 mm	2 m	55 Stangen ab 110	€ 10,95 / lfm € 9,86 / lfm
1247	A2	50 x 50 mm	2 m	50 Stangen ab 100	€ 5,49 / lfm € 4,94 / lfm
1338	A3	30 x 30 mm	2 m	105 Stangen ab 210	€ 2,37 / lfm € 2,13 / lfm
1257	AT	100 x 95 mm	2 m	38 Stangen ab 76	€ 13,69 / lfm € 12,31 / lfm
1244	B1	80 x 65 mm	2 m	75 Stangen ab 150	€ 10,11 / lfm € 9,10 / lfm
1231	B2	35 x 35 mm	2 m	95 Stangen ab 190	€ 3,56 / lfm € 3,20 / lfm
1230	B5	50 x 50 mm	2 m	48 Stangen ab 96	€ 4,69 / lfm € 4,22 / lfm
1250	C	80 x 65 mm	2 m	55 Stangen ab 110	€ 10,84 / lfm € 9,76 / lfm
1248	D	50 x 40 mm	2 m	54 Stangen ab 108	€ 4,67 / lfm € 4,20 / lfm
1245	E	25 x 20 mm	2 m	176 Stangen ab 300	€ 1,90 / lfm € 1,72 / lfm
1246	F	35 x 30mm	2 m	95 Stangen ab 210	€ 3,07 / lfm € 2,77 / lfm
1242	GT	120 x 50 mm	2 m	46 Stangen ab 92	€ 14,90 / lfm € 13,42 / lfm
1290	H	40 x 50 mm	2 m	50 Stangen ab 100	€ 5,45 / lfm € 4,91 / lfm
1253	I	40 x 15 mm	2 m	98 Stangen ab 196	€ 4,39 / lfm € 3,95 / lfm
1291	J	45 x 50 mm	2 m	46 Stangen ab 92	€ 5,45 / lfm € 4,91 / lfm
1292	K	70 x 70 mm	2 m	80 Stangen ab 160	€ 10,22 / lfm € 9,20 / lfm
1258	M1	120 x 30 mm	2 m	42 Stangen ab 84	€ 14,68 / lfm € 13,22 / lfm
1259	M2	60 x 20 mm	2 m	62 Stangen ab 124	€ 6,43 / lfm € 5,78 / lfm
1252	N	70 x 20 mm	2 m	50 Stangen ab 100	€ 6,43 / lfm € 5,78 / lfm
1251	O	40 x 20 mm	2 m	65 Stangen ab 130	€ 4,75 / lfm € 4,27 / lfm
1293	QR	20 x 20 mm	2 m	120 Stangen ab 240	€ 1,78 / lfm € 1,60 / lfm
1243	SM	105 x 95 mm	2 m	18 Stangen ab 36	€ 14,03 / lfm € 12,63 / lfm
1255	TI	140 x 140 mm	2 m	26 Stangen ab 52	€ 26,21 / lfm € 23,59 / lfm
1256	TL	150 x 150 mm	2 m	18 Stangen ab 32	€ 32,54 / lfm € 29,29 / lfm

Nomastyl PURE - Hohlkehle mit kantenlosem Übergang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt	Preis
1400	PURE NE1	40 x 40mm	2 m	110 Stangen ab 220	€ 2,71 / lfm € 2,44 / lfm
1401	PURE NE2	60 x 60 mm	2 m	60 Stangen ab 120	€ 4,28 / lfm € 3,86 / lfm
1402	PURE NE3	82 x 82 mm	2 m	35 Stangen ab 70	€ 7,17 / lfm € 6,45 / lfm
1403	PURE NE4	100 x 100 mm	2 m	55 Stangen ab 110	€ 7,60 / lfm € 6,84 / lfm





Zierprofile für indirekte Beleuchtung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt	Preis
2134	IL1	70 x 50 mm	2 m	24 Stangen ab 48	€ 41,78 / lfm € 37,60 / lfm
2136	IL3	50 x 32,5 mm	2 m	30 Stangen ab 60	€ 8,62 / lfm € 7,76 / lfm
2137	IL4	60 x 37,5 mm	2 m	16 Stangen ab 48	€ 8,99 / lfm € 8,09 / lfm

Adefix Zierprofilkleber für Nomastyl und Arstyl

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial für Nomastyl-, Wallstyl- und Arstyl-Profile - Kartusche 310 ml	1774	0,31 lt Stück ab 24 Stück	€ 11,37 / stk € 10,23 / stk



Adefix Plus



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Stoßfugenkleber für Wallstyl- und Arstyl-Profile ab 10 cm Höhe/Ausladung - Kartusche 290 ml	2133	per Stück ab 12 Stück	€ 29,59 / stk € 26,62 / stk

Domostyl Kleber Hybrid

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kleber für Domostyl-Profile - Kartusche 290 ml	3067	0,29 lt Stück ab 12 Stück	€ 25,80 / stk € 23,22 / stk

Zubehör NMC Produkte



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
2184	Vario Gehrungslade Holz inkl. 2 Sägeblatt	€ 235,88 / stk
2181	Aufbauset für Vario Gehrungslade	€ 48,19 / stk
2186	Profi Werkzeugkoffer	€ 451,24 / stk
2188	Nomastyl Spezialsäge für PS	€ 18,97 / stk
2189	Arstyl Spezialsäge Multicut für PU-HD	€ 33,60 / stk
2182	Winkelmesser 14017	€ 12,10 / stk
2183	Stellwinkel	€ 8,98 / stk
2208	Art Deco Säge für HDPS-PU 60cm	€ 39,45 / stk
2209	Art Deco Gehrungslade nr.14029	€ 82,78 / stk





FESTOOL

SYS-AIR. Der Luftreiniger für Baustelle und Werkstatt.

Für saubere Luft an deinem Arbeitsort.

Der Luftreiniger filtert schädliche Schwebstäube aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden. So können sich diese nicht mehr in der Umgebung absetzen. Dank kompaktem Systemerformat und leichtem Gewicht ist er vor allem für mobile Einsätze geeignet. Durch sein leistungsstarkes, zweistufiges Filtersystem wird die Luft umfassend gesäubert. Kleinste Staubpartikel und andere Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert, die andernfalls zu ernsthaften Erkrankungen führen können.

Mehr Infos unter [festool.at](https://www.festool.at)

Hier gehts zum [Anwendungsvideo](#):



**Festool Exzenterschleifer ETS 125-Basic Nr.576370***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifteller DM 125mm, W-HT (weich HT), Systainer SYS3 M 187 Gewicht 1,4 kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose	7400449	per Stück	€ 368,54 / stk

**Festool Deltaschleifer DTS 400-Basic Nr.577507***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 100x150 mm, Systainer SYS3 M 187 Gewicht 1,4 kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose	7400448	per Stück	€ 368,54 / stk

**Festool Rutscher RTS 400 Basic Nr.577028***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 80x130 mm, Systainer SYS3 M 187 Gewicht 1,4kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose	7400447	per Stück	€ 368,54 / stk

**Festool Akku-Bohrschrauber TXS 12 2,5 Plus Nr.576873**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 12 Li 2,5C, FastFix Schnellbohrfutter 10mm, Gürtelclip, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 187	7400463	1 Stück	€ 280,55 / stk

**Festool Akku Bohrerschrauber TXS 18-Basic Nr.576894***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: FastFix Schnellspannbohrfutter 10mm, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187	7400451	1 Stück	€ 235,43 / stk

**Festool Akku-Bohrschrauber T 18+3 Basic Nr.576448***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
CENTROTEC Werkzeugfutter und Bithalter, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm und Bit, im Systainer SYS 3	7400293	per Stück	€ 290,45 / stk

**Festool Akku Schlagschrauber TID 18 HPC 4,0 I-Plus Nr.576482**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Gürtelclip, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 187	7400433	Stück	€ 506,77 / stk

**Festool Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic Nr.577053***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Bit PZ2, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-MMFP, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC, Zusatzhandgriff	7422209	Stück	€ 360,22 / stk

**Festool Akku Säbelsäge RSC 18 EB-Basic nr.576947***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Absaugvorrichtung RSC-AV, Säbelsägeblatt WOOD Universal HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187	7400453	1 Stück	€ 386,66 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic Nr.576712*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Innensechskantschlüssel SW5, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Sichtfenster, Splitterschutz, Staubfangbeutel, Systainer SYS3 M187	7400436	Stück	€ 648,88 / stk

**Festool Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Basic nr.576820***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Innensechskantschlüssel SW 6, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Parallelanschlag, Schiebestock, Spaltkeil für verdeckte Schnitte, Spaltkeil mit Schutzhaube, Staubfangbeutel, Winkel-Rastanschlag.	7400459	1 Stück	€ 1.909,17 / stk

**Festool Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic Nr.576825***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Flansch BF-AGC 18, Schnellspannmutter QRN-AGC 18, Schutzhaube SH-AGC 18, Stirnlochschlüssel KF-AGC 18, Systainer SYS3 M 187, Zusatzhandgriff VIBRASTOP	7400378	per Set	€ 389,07 / set

**Festool Digitalradio SYSROCK BR10 DAB+ Nr.202111***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
FM-Radio mit Bluetooth und AUX-IN Schnittstelle, Betrieb mit Festool Akkupacks oder Netzkabel, Lieferung inkl. Netzteil, AUX-Kabel und in einer Tasche, perfekter Begleiter für Baustellen, Werkstatt oder Freizeit.	7400440	per Set	€ 233,22 / set

**Festool Handy Ladestation PHC 18 Nr.577155***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Als cleverer Adapter verwandelt die Handy Ladestation PHC 18 jeden 18 V Akkupack von Festool in eine Powerbank.	7422219	per Set	€ 54,43 / set

**Festool Schnellladegerät TCL 6, Nr.201135**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für alle Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: Akkupack BP-XS für CXS/TXS)	7400377	per Stück	€ 68,72 / stk

**Festool Schnellladegerät TCL 6 DUO Nr.577017**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ein Ladegerät für zwei Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: Akkupack BP-XS für CXS/TXS und Ladegerät MXC)	7400443	per Stück	€ 137,34 / stk

**Festool Akkupack BP 18 Li 3,0 Ergo I Nr.577704**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für Akku-Schleifer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400	7400461	1 Stück	€ 111,03 / stk

**Festool Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo, Nr.202501**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Netzadapter für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400 und ETSC 125, inklusive plug-it Netzkabel (4m)	7400335	per Stück	€ 140,77 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

**Festool HighPower Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI Nr.205034**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Außerst langlebig, volle Leistung durch Li-High Power Zelltechnologie sorgt für Kraft auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Smart erweitert: Die Festool WorkApp ermöglicht in Kombination mit der Bluetooth Funktion des Akkupacks clevere Zusatzfunktionen.	7422215	Stück	€ 118,35 / stk

**Festool Akku BP 18 Li 5,0 ASI, Nr.577660**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für alle 18V Geräte (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS) 18V Li-Ion Akku mit Airstream-Funktion, Bluetooth, 5,0 Ah	7400297	per Stück	€ 142,49 / stk

**Festool Energie Sets Festool**

Gut verpackt und schnell geladen, die Festool Energie Sets die ideale Ergänzung für Ihre Festool Basic Geräte.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7400441	Energie SET, SYS 18V 2x4,0 TCL 6 DUO	per Stück	€ 307,72 / stk
7400442	Energie SET, SYS 18V 2x5 TCL 6 DUO	per Stück	€ 327,93 / stk

**Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus, Nr.576057**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 80x130 mm, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg	7400282	per Set	€ 426,54 / set

**Festool Schleifschuh SSH-STF - 80x130 Nr.489252**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für RTS 400, RS 400, RTSC 400	7415021	Stück	€ 33,59 / stk

**Festool Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, Nr.577518**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 100x150 mm, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg, Bügeleisenform	7400281	per Set	€ 426,54 / set

**Festool Schleifschuh SSH-STF DELTA/9 Nr.577530**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Maße: 100 x 150/7 Passend für DTS 400, DTSC 400, DS 400	7415023	Stück	€ 38,18 / stk

**Festool Exzenterschleifer ETS 125 REQ-Plus, Nr.576069**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifteller DM 125mm, W-HT, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg	7400280	per Set	€ 426,54 / set

**Festool Schleifteller ST-STF-ES 125 weich Nr.492280**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für ETS 125	7422087	Stück	€ 64,41 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Festool Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus, Nr.576072

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Filterkassette, M8 Schleifteller DM 150mm MULTI-JET-STREAM 2 (superweich SW), plug it-Netzkabel (4m), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421031	per Stück	€ 496,63 / stk



Festool Exzenterschleifer ETS EC 150/3 EQ Plus Nr.576320

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: M8 Schleifteller DM 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (superweich SW), plug it-Netzkabel (4m), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421033	per Set	€ 700,83 / set



Festool Exzenterschleifer ETS EC 150/5 EQ Plus Nr.576329

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: M8 Schleifteller DM 150 mm, MULTI-JET-STREAM 2 (weich W-HT), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421035	per Set	€ 700,83 / set



Festool Schleifteller ETS / ETS-EC 150

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7422098	Schleifteller ETS 150 Hart Nr.202460	per Stück	€ 68,02 / stk
7422083	Schleifteller ETS 150 Weich Nr.202458	per Stück	€ 68,02 / stk
7422118	Schleifteller ETS 150 Superweich Nr.202459	per Stück	€ 68,02 / stk



Festool Getriebe-Exzenterschleifer Rotex RO 90 DX FEQ-Plus, Nr.576259

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: FastFix Schleifteller DM 90mm (weich-HT), plug it-Netzkabel (4m), Stickfix Schleifschuh V93, Protector, Systainer SYS3 M 187	7400048	per Stück	€ 646,46 / stk



Festool Getriebe-Exzenterschleifer Rotex RO 150 FEQ-Plus, Nr.576017

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: FastFix Schleifteller DM 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (weich W), plug it-Netzkabel (4m), Protector, Systainer SYS3 M 187	7400047	per Stück	€ 774,54 / stk



Festool Schleifteller Rotex

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7422173	Rotex RO 90 weich, Nr.496804	per Stück	€ 43,14 / stk
7422172	Rotex RO hart, Nr.495623	per Stück	€ 43,14 / stk
7422174	Rotex RO 90 DX, Nr.496802	per Stück	€ 35,16 / stk
7422180	Rotex RO 125 weich, Nr.492125	per Stück	€ 53,05 / stk
7422181	Rotex RO 125 hart, Nr.492127	per Stück	€ 53,05 / stk
7422170	Rotex RO 150, weich Nr.202461	per Stück	€ 68,02 / stk
7422171	Rotex RO 150 hart, Nr.202463	per Stück	€ 68,02 / stk
7422089	Schleifschuh StickFix Hart Nr.488716	per Stück	€ 21,03 / stk
7400033	Schleifschuh LSS-STF-R090 V93/6 496803	per Stück	€ 43,14 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage



Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS-E 225 EQ, Nr.571934

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Kabel, StickFix Schleifteller DM 215mm (superweich), Transporttasche LHS-E 225-BAG, Anschluss für Staubabsaugung, Durchmesser 36 mm/27 mm 230 V, Leistung 400 W, Drehzahl 400-920 min-1, Gewicht 4 kg	7400290	per Stück	€ 986,00 / stk



Festool Langhalsschleifer- und Sauger-Set PLANEX LHS-E 225/CTM 36-Set Nr.57...

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Kabel, StickFix Schleifteller DM 215mm (superweich), Transporttasche LHS-E 225-BAG	7400291	per Stück	€ 2.254,58 / stk

Neues Set im Laufe des Frühjahres Nr.578418



Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS2 225 EQI-Plus nr.575990

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: 5er Pack Granat P180, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netz-kabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220mm inklusive Interface Pad, Systainer SYS3 XXL 337, Verlängerung VL-LHS 2 225 Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung, für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff.	7400382	per Stück	€ 1.508,00 / stk



Festool Landhalsschleifer- und Sauger-Set PLANEX LHS2 225/CTM36-Set Nr.5766...

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: 5er Pack Granat P180, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netz-kabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220mm inklusive Interface Pad, Systainer SYS3 XXL 337, Verlängerung VL-LHS 2 225 Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung. Für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff.	7400383	per Stück	€ 2.776,58 / stk

Neues Set im Laufe des Frühjahres Nr.578425



Festool Langschleifer PLANEX LHS 2-M 225 EQ Nr.577354

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Im Lieferumfang enthalten Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netz-kabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220 mm inklusive Interface-Pad, StickFix Schleifscheibe DM 225 mm STF D225/128 P 180, Transporttasche LHS 2-M 225-BAG	7400466	1 Stück	€ 1.246,97 / stk



Festool Langschleifer PLANEX LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set Nr.577458

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Im Lieferumfang enthalten: Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netz-kabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220 mm inklusive Interface-Pad, StickFix Schleifscheibe DM 225 mm STF D225/128 P 180, Transporttasche LHS 2-M 225-BAG	7400467	1 Stück	€ 2.515,55 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Festool Planex Schleifteller ST-D220/48 LHS2 225 Nr.205415**Beschreibung**

Für Langhals Schleifer PLANEX LHS 2 225 EQ. Verwendung des Schleiftellers ausschließlich mit dem verschraubten Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 möglich.

Art.-Nr.

7400385

VPE

per Stück

Preis

€ 100,41 / stk

**Festool Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS 225-SW, Nr.202546****Beschreibung**

für Planex LHS 225 und Planex Easy, superweich

Art.-Nr.

7400194

VPE

per Stück

Preis

€ 130,62 / stk

**Festool Interface-Pad-IP-STF-D220/48 Nr.205418****Beschreibung**

Das Interface-Pad verbindet den Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225 mit dem passenden Schleifmittel und sorgt so für perfekte Schleifergebnisse mit dem PLANEX LHS 2 225 EQ. Zwingend notwendig in Kombination mit dem Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225.

Art.-Nr.

7400386

VPE

per Stück

Preis

€ 24,89 / stk

**Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL SYS, Nr.575279****Beschreibung**

Lieferumfang: Filtersack montiert, Saugschlauch glatt DM 27x3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich, Polsterdüse D36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT
Extrem klein, leicht und kompakt im Systainer-Format für maximale Mobilität, mit neuem glatten Saugschlauch, Zulassung für Staubklasse L, Filtersackvolumen 3,5 l mit Polster- und Fugendüse

Art.-Nr.

7400236

VPE

per Stück

Preis

€ 411,67 / stk

**Festool Filtersack SC FIS-CT SYS/5, Nr.500438****Beschreibung**

Optimale Ausnutzung des Filtervolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, SELFCLEAN Filtersack aus Vlies, FSC-zertifiziert. Eine Packung = 5 Stk.

Art.-Nr.

7400237

VPE

5 Packung

Preis

€ 20,67 / pkg

**Festool Absaugmobil CLEANTEC CT 15 E, Nr.577410****Beschreibung**

Lieferumfang: Fugendüse D 36 FD-150, Hauptfilter, Polsterdüse D 36 PD, Saugschlauch DM 27/32x3,5 m-RAS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT
Kompakt und leicht - ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros, Behälter-/Filtersackvolumen 15 l, Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten, Touch-Bedienung für intuitive Steuerung, Hauptfilterwechsel von außen

Art.-Nr.

7421071

VPE

per Stück

Preis

€ 367,08 / stk

**Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL-MIDI I, Nr.574832****Beschreibung**

Lieferumfang: Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,2m-AS/CTR
Staubklasse L, kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk, Touch-Bedienung, manuelle Abreinigung, innenliegendes Schlauchdepot, glatter Saugschlauch, integrierte Bluetooth Technologie, mit Blasfunktion.

Art.-Nr.

7400372

VPE

per Stück

Preis

€ 567,19 / stk

7400373

per Stück

€ 687,26 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

**Festool Hauptfilter HF-CT COMP-2, Nr.204200**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für CT MINI, MIDI und CT15 ab BJ 2019	7400374	per Stück	€ 24,65 / stk

**Festool SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT MINI/MIDI-2/5, Nr.204308**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für CT MINI, MIDI und CT15 ab BJ 2019, Eine Packung = 5 Stk.	7400375	5 Packung	€ 24,05 / pkg

**Festool Absaugmobil CLEANTEC, CTL 26 EI, Nr.577898**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Hauptfilter, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform und Behältervolumen von 26 Litern, optimale Absaugung für Elektrowerkzeuge dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik, SYS-Dock, mit T-LOC Funktion, Staubklasse L, 3,5 m Antistatik-Saugschlauch, glatt, ehemals Nr.574947	7400121	per Stück	€ 717,00 / stk

**Festool SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 26/5, Nr.496187**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Eine Packung = 5 Stk.	7422008	5 Packung	€ 52,92 / pkg

**Festool Absaugmobil CLEANTEC, CTL 26 EI AC Nr. 577879**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, ehemals Nr.574945	7422003	per Stück	€ 840,50 / stk

**Festool Entsorgungssack ENS-CT 26 AC/S, Nr.496216**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Eine Packung = 5 Stk.	7422005	5 Packung	€ 46,15 / pkg

**Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 EI Nr.577908**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, ehemals Nr.577908	7400122	per Stück	€ 869,16 / stk

**Festool SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 36/5, Nr.496186**

Art.-Nr.	VPE	Preis
7422009	per Stück	€ 57,89 / pkg



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 EI AC Nr.577884

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Entsorgungssack, High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack, ehemals Nr.574958	7422004	per Stück	€ 988,02 / stk

**Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 E AC/5, Nr.496215**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für alle CT 36 AC - eine Packung = 5 Stk.	7422006	5 Packung	€ 50,27 / pkg

Festool Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP, Nr.203759

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Abreinigungsoptimierter Hauptfilter mit PTFE-Beschichtung	7422205	per Stück	€ 69,48 / stk

**Festool Absaugmobil CTL 36 EI AC RENOFIX Nr.577891**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Enstorgungssack, Saugschlauch glatt DM 36/32x3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean Staubklasse L, Baustellensauger mit automatischer Abreinigung, Behältervolumen 36 l, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik, ideal bei sehr großen Staubmengen, wie z.B. bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern. Ehemals Nr.575842	7421072	per Stück	€ 1.008,60 / stk

**Festool Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 EI AC RENOFIX Nr.577860**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt DM 36/32x3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zulassung für Staubklasse M. Ehemals Nr.575846	7421073	per Stück	€ 1.227,01 / stk

**Festool Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 EI-AC PLANEX Nr.578156**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Entsorgungssack, High Performance Hauptfilter, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, SELFCLEAN Filtersack, Verschlusschieber ComfortClean, WERKZEUGHALTER PLANEX, ehemals Nr-576853	7400384	per Stück	€ 1.268,58 / stk

**Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLC MIDI I-Basic Nr.577066**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Hauptfilter, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Staubklasse L	7400445	per Stück	€ 579,77 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage



Festool Rührwerk MX 1000 RE EF HS3R Nr.575807

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Absaugung MX-A, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Wendelrührer HS 3 120x600 R M14 Kompakt, durchzugsstark und zuverlässig, ideal zum Mischen von Farbe, Spachtelmasse, Fliesenkleber, etc. bis 40 kg; Durchzugsstarker 1.020 W Motor, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasgebeschalter, elektr. Drehzahlregelung und 2 Gängen	7421074	per Stück	€ 325,05 / stk



Festool Rührwerk MX 1200 RE EF HS3R Nr.576743

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Absaugung MX-A, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Wendelrührer HS3 140x600 R M14 Für schwere und große Mischaufgaben, ideal zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität wie Putz und Estrich, etc. bis 60 kg. Kraftvoller 1.200 W Motor, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasgebeschalter und elektr. Drehzahlregelung	7421075	per Stück	€ 453,13 / stk



Festool Rührwerk MX 1600/2 RE EF HS3R Nr.575818

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Wendelrührer HS3 160x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX-A Selbst große Mischmengen an Estrich, Beton, Putz, etc. bis 90 l werden zuverlässig gemischt dank leistungsstarkem 1.500 W Motor und 2-Gang Getriebe, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasgebeschalter und elektr. Drehzahlregelung	7421077	per Stück	€ 625,92 / stk



Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Plus Nr.577045

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Führungstisch, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Systainer SYS3 L 237	7421010	per Set	€ 966,66 / set



Festool Aufsätze Diamantschleifer

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7400160	Diamantscheibe D-HARD Nr.768017	per Stück	€ 264,26 / stk
7400161	Diamantscheibe DIA-ABRASIVE Nr.768018	per Stück	€ 264,26 / stk
7400163	Diamantscheibe DIA-STONE Nr.769166	per Stück	€ 264,26 / stk
7400162	Diamantscheibe DIA-THERMO Nr.768023	per Stück	€ 351,87 / stk
7400376	Diamantscheibe DIA-PAINT Nr.204176	per Stück	€ 351,87 / stk



Festool Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II Nr.500721

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: KFZ-Ladeadapter, Netzadapter 230V, Transporttasche Hervorragende Lichtleistung, dimmbar, langlebig und robust, Betrieb mit integriertem 7,2 V Li-Ion Akku oder mit aufsteckbaren Festool-Akkupacks	7400246	per Set	€ 222,34 / set



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Festool Baustrahler SYSLITE DUO-Set Nr.576402

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Stativ ST DUO 200, Systainer SYS3 M 237 LED-Strahler mit 180° Streuwinkel und homogener Ausleuchtung, extrem hohe Leuchtkraft (8000 lm), großflächige Beleuchtung, tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)	7400276	per Set	€ 598,35 / set

**Festool Baustrahler SYSLITE DUO Nr.200164**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wie Baustrahler SYSLITE DUO-PLUS, jedoch im Karton	7400274	per Set	€ 377,00 / set

**Festool SYS-PowerHub SYS-PH Nr. 200231**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kabeltrommel im Systainerformat, 10 m Anschlusskabel, 5 Steckdosen	7400238	per Stück	€ 212,50 / stk

**Festool Gehörschutz GHS 25 I nr.577792**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Klein, leicht und komfortabel - die kabellosen Bluetooth Gehörstöpsel sind euer täglicher Begleiter in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Innovativ: Der Konversationsmodus ermöglicht es, mit Kollegen zu kommunizieren, ohne den Gehörschutz abzunehmen. Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN352, geräuschisolierendes Mikrofon für klare Telefonate auch in lauten Umgebungen. Touch Control Bedienung. bis zu 13 Std. Batterielaufzeit, weitere 25 Std. durch Nachladen im Ladebehälter.	7400458	1 Stück	€ 167,05 / stk

**Festool Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK SYS3 BT20 M 137 Nr.205502**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Perfekter Begleiter für die Baustelle, Werkstatt und Freizeit, zum Streamen Ihrer Lieblingsmusik per Bluetooth, inkl. Netzadapter 230V	7400401	per Stück	€ 264,63 / stk



FESTOOL ZUBEHÖR.

BRINGT DICH WEITER.

VOM HANDWERK INSPIRIERT.



FESTOOL

Wenn Schleifen, dann **GRANAT**.
Für perfekte Oberflächen.

Mit unserem Zubehör kommst du zuverlässig einen Schritt weiter ran an dein bestes Ergebnis. Entdecke jetzt vielfältige Lösungen, die deinen Anforderungen gerecht werden und dich in jeder Anwendung optimal unterstützen.

Vollkommen auf unsere Maschinen und deine Bedürfnisse abgestimmt, ermöglicht dir unser Zubehör einen optimalen Arbeitsablauf – effizient und ohne Nacharbeit.

Mehr Infos unter festool.at

Entdecke dein Team für erstklassige Oberflächen im System:




Festool Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	Körnung	Preis
4-seitiger, formstabiler Schleifschwamm, ideal zum Schleifen von Kanten und Profilen 6 Stück-Packung	7401363	60 - 201081	€ 6,28 / pkg
	7401364	120 - 201082	€ 6,28 / pkg
	7401365	220 - 201083	€ 6,28 / pkg




Festool Granat Schleifschwamm 98x120x13mm

Beschreibung	Art.-Nr.	Körnung	Preis
2-seitiger, flexibler Schleifschwamm, ideal zum Schleifen von Radiusprofilen und Formflächen, 6 Stück-Packung	7401360	60 - 201112	€ 5,92 / pkg
	7401361	120 - 201113	€ 5,92 / pkg
	7401362	220 - 201114	€ 5,92 / pkg



Festool Protection Pad PP-STF D150/2 Nr.203343


Beschreibung	Art.-Nr.	Kartoninhalt	Preis
Zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmitteln	7400359	per Pkg. 2 Stk.	€ 13,65 / pkg



Festool Granat DM 90 mm für Rotex RO 90

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell neue VOC-Qualitäten)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422128	P 40 - 497363	50 Stk.	€ 0,80 / stk
7422129	P 60 - 497364	50 Stk.	€ 0,74 / stk
7422130	P 80 - 497365	50 Stk.	€ 0,69 / stk
7422131	P 100 - 497366	100 Stk.	€ 0,59 / stk
7422132	P 120 - 497367	100 Stk.	€ 0,59 / stk
7422133	P 150 - 497368	100 Stk.	€ 0,59 / stk
7422134	P 180 - 497369	100 Stk.	€ 0,59 / stk
7422135	P 220 - 497370	100 Stk.	€ 0,59 / stk



Festool Granat DM 125 mm für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell neue VOC-Lacke)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422190	P 40 - 497165	50 Stk.	€ 1,23 / stk
7422191	P 60 - 497166	50 Stk.	€ 1,14 / stk
7422192	P 80 - 497167	50 Stk.	€ 1,07 / stk
7422193	P 100 - 497168	100 Stk.	€ 0,91 / stk
7422194	P 120 - 497169	100 Stk.	€ 0,91 / stk
7422195	P 150 - 497170	100 Stk.	€ 0,91 / stk
7422196	P 180 - 497171	100 Stk.	€ 0,91 / stk
7422197	P 220 - 497172	100 Stk.	€ 0,91 / stk
7422198	P 240 - 497173	100 Stk.	€ 0,91 / stk



Festool Granat DM 150 mm für RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 150

MULTI-JETSTREAM 2, für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422120	P 40 - 575160	50 Stk.	€ 1,35 / stk
7422121	P 60 - 575161	50 Stk.	€ 1,26 / stk
7422122	P 80 - 575162	50 Stk.	€ 1,17 / stk
7422123	P 100 - 575163	100 Stk.	€ 0,99 / stk
7422124	P 120 - 575164	100 Stk.	€ 0,99 / stk
7422125	P 150 - 575165	100 Stk.	€ 0,99 / stk
7422126	P 180 - 575166	100 Stk.	€ 0,99 / stk
7422127	P 220 - 575167	100 Stk.	€ 0,99 / stk
7422137	P 240 - 575168	100 Stk.	€ 0,99 / stk
7422158	P 320 - 575170	100 Stk.	€ 0,99 / stk
7422159	P 400 - 575172	100 Stk.	€ 0,99 / stk



FESTOOL
Granat Net


Ø 150

Festool Granat Net Netzschleifmittel DM 150 mm

Für Spachteln, Füller, Farben, Lacke und allgemein stark staubende Untergründe

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7400350	P 80 - 203303	50 Stk.	€ 1,66 / stk
7400351	P 100 - 203304	50 Stk.	€ 1,41 / stk
7400352	P 150 - 203305	50 Stk.	€ 1,41 / stk
7400353	P 150 - 203306	50 Stk.	€ 1,41 / stk
7400354	P 180 - 203307	50 Stk.	€ 1,41 / stk
7400356	P 240 - 203309	50 Stk.	€ 1,41 / stk
7400357	P 320 - 203310	50 Stk.	€ 1,41 / stk
7400358	P 400 - 203311	50 Stk.	€ 1,41 / stk


FESTOOL
Granat


93V

Festool Granat 93V für R0 90 DX, DX 93, RS 300

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422150	P 40 - 497390	50 Stk.	€ 0,64 / stk
7422151	P 60 - 497391	50 Stk.	€ 0,59 / stk
7422152	P 80 - 497392	50 Stk.	€ 0,56 / stk
7422153	P 100 - 497393	100 Stk.	€ 0,47 / stk
7422154	P 120 - 497394	100 Stk.	€ 0,47 / stk
7422155	P 150 - 497395	100 Stk.	€ 0,47 / stk
7422156	P 180 - 497396	100 Stk.	€ 0,47 / stk
7422157	P 220 - 497397	100 Stk.	€ 0,47 / stk

FESTOOL
Granat


93 x 178 mm

Festool Granat 93x178 für RS 300

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7400320	P 40 - 498933	50 Stk.	€ 1,11 / stk
7400321	P 60 - 498934	50 Stk.	€ 1,03 / stk
7400322	P 80 - 498935	50 Stk.	€ 0,96 / stk
7400323	P 100 - 499633	100 Stk.	€ 0,82 / stk
7400324	P 120 - 498936	100 Stk.	€ 0,82 / stk

Granat


100 x 150 mm

Festool Granat 100x150 für DTS 400, DTSC 400, DS 400

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7400310	P 40 - 577542	50 Stk.	€ 1,01 / stk
7400311	P 60 - 577543	50 Stk.	€ 0,94 / stk
7400312	P 80 - 577544	50 Stk.	€ 0,88 / stk
7400313	P 100 - 577545	100 Stk.	€ 0,75 / stk
7400314	P 120 - 577456	100 Stk.	€ 0,75 / stk
7400315	P 150 - 577547	100 Stk.	€ 0,75 / stk
7400316	P 240 - 577550	100 Stk.	€ 0,75 / stk

FESTOOL
Granat


115 x 228 mm

Festool Granat 115x228 für RS 100, RS 200, RS 1, RS 2

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7400301	P 40 - 498944	50 Stk.	€ 1,54 / stk
7400303	P 80 - 498946	50 Stk.	€ 1,34 / stk
7400304	P 100 - 499632	100 Stk.	€ 1,14 / stk
7400305	P 120 - 498947	100 Stk.	€ 1,14 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Festool Granat 80x133 für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422160	P 40 - 497117	50 Stk.	€ 0,85 / stk
7422161	P 60 - 497118	50 Stk.	€ 0,79 / stk
7422162	P 80 - 497119	50 Stk.	€ 0,74 / stk
7422167	P 100 - 499628	100 Stk.	€ 0,62 / stk
7422163	P 120 - 497120	100 Stk.	€ 0,62 / stk
7422164	P 150 - 497121	100 Stk.	€ 0,62 / stk
7422165	P 180 - 497122	100 Stk.	€ 0,62 / stk
7422166	P 220 - 497123	100 Stk.	€ 0,62 / stk



Festool Saphir/Granat DM 225 mm für Planex

Art.-Nr.	Körnung	Bezeichnung	Kartoninhalt	Preis
7400389	P 24 - 205650	Saphir	25 Stk.	€ 6,03 / stk
7400390	P 36 - 205652	Saphir	25 Stk.	€ 6,03 / stk
7400391	P 40 - 205653	Granat	25 Stk.	€ 2,93 / stk
7400392	P 60 - 205654	Granat	25 Stk.	€ 2,74 / stk
7400393	P 80 - 205655	Granat	25 Stk.	€ 2,55 / stk
7400394	P 100 - 205656	Granat	25 Stk.	€ 2,17 / stk
7400395	P 120 - 205657	Granat	25 Stk.	€ 2,17 / stk
7400396	P 150 - 205659	Granat	25 Stk.	€ 2,17 / stk
7400397	P 180 - 205660	Granat	25 Stk.	€ 2,17 / stk
7400398	P 220 - 205662	Granat	25 Stk.	€ 2,17 / stk
7400399	P 240 - 205663	Granat	25 Stk.	€ 2,17 / stk
7400400	P 320 - 205664	Granat	25 Stk.	€ 2,17 / stk



Festool Granat Schleifrolle 115 x 25 m

Beschreibung	Art.-Nr.	Körnung	Preis
Flexibles, universelles Handschleifmittel für Farben, Spachtel, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)	7401359	P 80 - 201105	€ 51,47 / stk
	7401358	P 100 - 201106	€ 47,24 / stk
	7401357	P 120 - 201107	€ 47,24 / stk
	7401356	P 150 - 201108	€ 47,24 / stk
	7401355	P 180 - 201109	€ 47,24 / stk
	7401354	P 220 - 201110	€ 47,24 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage



WAGNER



**FÜR JEDEN
DAS RICHTIGE
SPRITZGERÄT**

- Geeignet für nahezu alle Materialien
- Für jede Anwendung die perfekte Lösung
- Innovation und Qualität seit 1947

www.wagner-group.com

Wagner SuperFinish 23 PRO HEA Dispersion auf Wagen Nr. 2399198

Das Spraypack ist eine robuste, langlebige und zuverlässige Lösung für perfekte Ergebnisse. Der flexible Ansaugschlauch ermöglicht es, Materialien wie Dispersion, Latexfarben oder Lacke direkt aus dem Originalgebinde anzusaugen. Der Transport gestaltet sich bequem dank des einklappbaren Gestells, was die SuperFinish 23 Pro ideal für einen platzsparenden Transport auf der Baustelle macht. Die hohe Zuverlässigkeit wird durch die Membranpumpen-Technologie gewährleistet. Die SuperFinish 23 Pro ist nahezu wartungsfrei, arbeitet zuverlässig und dauerhaft und lässt sich mit kleinstmengen an Material betreiben.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423350	SF23 PRO HEA NR.2399198	per Stück	€ 2.788,55 / stk


Wagner Lackkit DN 4 Nr. 2406207

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Geeignet für SF 21, SF 23, SF 33, SF 27, SF 31 Lackkit bestehend aus: HD-Schlauch DN4, NPSM 1/4", max. 27 MPa / 270 bar, 7,5 m, Vector Pro Pistole, Düsenverlängerung G-Gewinde 12,5cm, FineFinish TT3 Düse 308 (Lack), FineFinish TT3 Düse 412 (Füller), TipClean 200 ml, Einsteckfilter rot extra fein Set 10 Stk; Oberbehältergarnitur 5 Liter M36 x 2	7423400	per Set	€ 571,66 / -


Wagner HEA Kit Nr. 2408212

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für alle Pumpen mit 1/4" Anschlüssen, alle SuperFinish und Prospray Pumpen, sowie den PowerPainter 90 HEA-Kit bestehend aus: HD-Schlauch DN6, NPSM 1/4", max. 27 MPa / 270 bar 15 m, Vector Pro Pistole, Düsenverlängerung G-Gewinde 15 cm, HEA ProTip Düse 517, HEA ProTip Düse 311, TipClean 200 ml, Einsteckfilter weiß medium Set 10 Stk.	7423403	per Set	€ 692,07 / -


Wagner SuperFinish 23 Plus Lack auf Wagen, Nr. 2341492

Das SuperFinish 23 Airless Lack Spraypack mit FineFinish Düse und Oberbehälter eignet sich ideal für den Farbauftrag von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten bei mittelgroßen Neubau- und Renovierungsprojekten. Mit zusätzlichem Zubehör kann SuperFinish 23 Plus auch als Dispersionsgerät eingesetzt werden. Möglich macht dies die QLS-Longhubtechnologie von WAGNER, welche die Verarbeitung dünnflüssiger Materialien über Lacke bis hin zu hochviskosen Dispersionsen ermöglicht.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423061	SF23 Plus Lack Nr.2341492	per Stück	€ 4.605,24 / stk


Wagner SuperFinish 23 Plus TempSpray H 126 auf Wagen, Nr. 2342496

SuperFinish 23 TempSpray eignet sich ideal für den Farbauftrag von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten bei mittelgroßen Neubau- und Renovierungsprojekten. Mit zusätzlichem Zubehör kann SuperFinish 23 Plus auch als Dispersionsgerät eingesetzt werden. Möglich macht dies die QLS-Longhubtechnologie von WAGNER, welche die Verarbeitung verschiedenster, selbst scherempfindlicher Materialien ermöglicht.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423063	SF23 Plus TempSpray H126 Nr.2342496	per Stück	€ 7.025,37 / stk


Wagner TempSpray H 126 Basiseinheit, Nr. 2311659

Das WAGNER TempSpray H 126 Spraypack eignet sich ideal für die Lackverarbeitung im Airless-Verfahren und ist mit einem leichten und flexiblen 10 m langen DN6 Edelstahlschlauch und der ergonomischen Airless Pistole Vector Grip ausgestattet. Das macht das 3,5 kg schwere TempSpray Gerät zum optimalen Zubehör für Airless Membran und Kohlenpumpen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423025	TempSpray H126 Basis Nr.2311659	per Stück	€ 2.495,66 / stk





Wagner TempSpray H 226 Basiseinheit, Nr. 2311660

Sie sind Maler oder Stuckateur, besitzen ein Airless-Gerät und legen Wert auf eine perfekte Oberflächenbeschichtung von Dispersionen und Latexfarben?

Dann ist das TempSpray H 226 Spraypack mit seiner baustellengerechten Schlauchtrommel auf Wagen das perfekte Zubehör zu Ihrem Airless-Gerät. Durch das Heizschlauchsystem wird das Material je nach Bedarf von 20° bis 60°C stufenlos temperiert. Somit arbeiten Sie unabhängig von jahreszeitlichen Schwankungen immer mit den besten Voraussetzungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423027	TempSpray H226 Basis Nr.2311660	per Stück	€ 3.579,89 / stk



Wagner TempSpray H 326 Basiseinheit, Nr. 2311661

TempSpray H 326 Spraypack von WAGNER ist für den Auftrag von Dispersionen und Latexfarben geeignet und das perfekte Zubehör für alle Maler und Stuckateure die bereits mit Airless Geräten arbeiten.

Die baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen ermöglicht einen einfachen Transport und ist mit einem 30 m langen Hochdruckschlauch ausgestattet, welcher einen großen Aktionsradius garantiert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423033	TempSpray H326 Basis Nr.2311661	per Stück	€ 4.093,14 / stk



Wagner SuperFinish 23 CR Grundgerät auf Wagen, Nr. 2415601

Die SuperFinish 23 CR gehört durch ihre robuste Bauweise zu den zuverlässigsten Pumpen ihrer Art. Service, Reinigung und Instandhaltung können dank weniger Elektronikbauteile direkt auf der Baustelle durchgeführt werden. Dank vielfältigem Zubehör, wie flexiblen- und starren Ansaugsystem sowie einem Oberbehälter bietet der Zwei-Stellungswagen höchste Flexibilität im Einsatzgebiet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423351	SF23 CR Nr.2415601	per Stück	€ 3.169,67 / stk



Wagner SuperFinish 23 Plus HEA Dispersion auf Wagen, Nr. 2384153

Das Dispersions-Spraypack der Airless Membranpumpe SuperFinish 23 Plus eignet sich ideal für den Farbauftrag von Dispersionen und Fassadenfarben bei mittelgroßen Neubau- und Renovierungsprojekten.

Mit zusätzlichem Zubehör kann SuperFinish 23 Plus auch als Lackiergerät eingesetzt werden. Möglich macht dies die QLS-Langhubtechnologie von WAGNER, welche die Verarbeitung dünnflüssiger Lasuren über Lacke bis hin zu hochviskosen Dispersionen ermöglicht. Selbst scherempfindliche Produkte stellen kein Problem dar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423062	SF23 Plus HEA Nr.2384153	per Stück	€ 4.058,96 / stk



Wagner SuperFinish 33 Plus, Nr. 2388259

SuperFinish 33 ist mit einer maximalen Fördermenge von 4,3 Litern pro Minute die leistungstärkste Airless Membranpumpe von WAGNER.

Ausgestattet mit der QLS-Langhubtechnik kann SuperFinish 33 viele Materialien von dünnflüssigen Lacken, über Dispersionen bis hin zu hochviskosen Korrosionsschutz zuverlässig verarbeiten.

Somit ist SuperFinish 33 Plus ein Muss für jeden Maler, der Großprojekte bearbeitet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423098	SF33 Plus Nr.2388259	per Stück	€ 7.616,10 / stk



Wagner PowerPainter 90 extra HEA Nr. 2401275

Das mobile Airless Farbspritzgerät PowerPainter 90 Extra ist ideal für Maler und Handwerker, die ein einfach zu bedienendes Spritzgerät für kleine Projekte suchen.

PowerPainter 90 Extra ist das kleinste Farbspritzgerät von WAGNER mit einer Leistung von über 200 bar.

Das WAGNER Farbspritzgerät wird als fertiges Spraypack geliefert und ist mit der innovativen High Efficiency Airless Technologie (HEA) ausgestattet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423094	PP90 extra HEA Nr.2401275	per Stück	€ 1.418,92 / stk



Wagner ProSpray 3.20 Airless Spraypack HEA Nr. 2412438

ProSpray 3.20 ist das Farbspritzgerät für Airless-Einsteiger und eignet sich für die Beschichtung kleiner Objekte wie z.B.: Türen, Tüorzargen, Geländer, Möbel, Holzverkleidungen, Zäune, Heizkörper und Stahlteile.

Aber auch Dispersionsfarben im Innenbereich können mit dem Farbspritzgerät ProSpray 3.20 verarbeitet werden. Das WAGNER Farbspritzgerät wird als fertiges Spraypack geliefert und ist mit der innovativen High Efficiency Airless Technologie (HEA) ausgestattet.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423352	PS 3.20 Airless SP HEA Nr.2412438	per Stück	€ 2.066,83 / stk

Wagner ProSpray 3.25 Airless Spraypack auf Wagen, Nr. 2308260

Mit dem WAGNER Airless-Gerät ProSpray 3.25 ist man ideal für mittelgroße Dispersionsprojekte und Klebearbeiten gerüstet.

Mit zusätzlichem Zubehör können aber auch wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lacke, Zweikomponenten-Beschichtungsstoffe, Trennmittel, Öle, Vorlacke, Grundierungen und Füller verarbeitet werden. Dank der baustellerechten Reifen ist das Airless Farbspritzgerät ein idealer Begleiter auch auf schwierigem Gelände.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423050	PS 3.25 Airless SP Nr.2308260	per Stück	€ 5.450,00 / stk

Wagner ProSpray 3.31 Airless Spraypack auf Wagen Nr. 2308262

Das WAGNER Airless-Gerät ProSpray 3.31 eignet sich ideal für große Dispersionsprojekte wie sie bei Neubau- oder Renovierungsprojekten anfallen.

Das Spraypack ist ideal auf die Verarbeitung von Dispersions- und Latexfarben abgestimmt.

Mit zusätzlichem Zubehör können aber auch wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lacke, Zweikomponenten-Beschichtungsstoffe, Trennmittel, Öle, Vorlacke, Grundierungen und Füller verarbeitet werden.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423052	PS 3.31 Airless SP Nr.2308262	per Stück	€ 7.768,42 / stk

Wagner HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V, Nr. 2371027

HeavyCoat 750 E ist das Hochleistungs-Airless-Spritzgerät von WAGNER. Die Kolbenpumpe überzeugt mit konstanter Leistung beim großflächigen Auftrag schwerer Materialien wie Flammenschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber, Airless Spritzspachtel und Bauwerksabdichtungen.

Gerade bei Großobjekten wie beispielsweise beim Tiefbau, Brücken, Kläranlagen oder Flachdächern ist das leistungsstarke Gerät mit einer Fördermenge von bis zu 6 l / min unverzichtbar.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423010	HC 750E SP Nr.2371027	per Stück	€ 11.395,00 / stk

Wagner HeavyCoat 950 E SSP Spraypack, Nr. 2332187

Die WAGNER Kolbenpumpe HeavyCoat 950 E ist ein sehr leistungsstarkes hydraulisches Airless Spritzgerät und eignet sich besonders für große gewerbliche Projekte bei denen Materialien wie Flammenschutz, Dispersion, Latex, Gewebekleber, Korrosionsschutz, Dickschichtmaterialien, Bitumen oder Airless Spritzspachtel aufgetragen werden. Das WAGNER Spritzgerät wird als fertiges Spraypack mit der hochwertigen Airless Pistole AG 14 und der praktischen 2SpeedTip Düse geliefert.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423252	HC 950E SSP SP Nr.2332187	per Stück	€ 12.799,00 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage



Wagner PlastCoat HP 30, Nr. 2388301

Die Hochdruckschneckenpumpe PlastCoat HP 30 von WAGNER überzeugt durch einfache Bedienung, Zuverlässigkeit und Leistungsstärke.

Möglich macht dies die Kombination von robuster Rotor-Stator-Pumpentechnik mit komfortabler Airless-Technologie. Die vielseitige Schneckenpumpe eignet sich für wässrige Grundierungen bis hin zu Gewebeklebern und hochviskosem Spachtel. PlastCoat HP 30 wird als Spraypack mit der Airless Pistole AG 19 geliefert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423097	PC HP30 Nr.2388301	per Stück	€ 10.995,00 / stk



Wagner Deckel für Materialbehälter Nr. 2400030

Art.-Nr.	VPE	Preis
7423268	per Stück	€ 121,75 / stk



Wagner Pumpschutzmittel PlastGuard 1l, Nr. 2399959

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Pumpenschutzmittel zur fachgerechten Einlagerung von bis zu 5 Tagen.	7423269	1 lt Flasche	€ 32,46 / fl



Wagner Pumpschutzmittel PlastGuard longlasting 5l, Nr. 2399960

Das Pumpenschutzmittel PlastGuard in der praktischen 5-Liter-Flasche ist speziell für Schneckenpumpen entwickelt worden. Es dient als zuverlässiges Konservierungsmittel und schützt bei längerer Lagerung vor dem Festsetzen einzelner Komponenten, wodurch die Einsatzbereitschaft der Schneckenpumpe erhalten bleibt.

PlastGuard eignet sich ideal für die Pflege von Rotor, Stator, Mörtelschlauch und Spritzlanze.

Die Anwendung ist einfach: Nach der Reinigung der Maschine wird PlastGuard in den Behälter gegeben und das Gerät eingeschaltet, bis Stator und Rotor vollständig bedeckt sind. Vor dem Einsatz wird das Pumpenschutzmittel durch das Beschichtungsmaterial aus dem Materialbehälter entfernt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423270	Plastguard longlasting Nr.2399960	5 lt Kanister	€ 101,05 / ka



Wagner Reinigungskugel DN 16 Nr. 2402355

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Reinigungskugeln - zur Reinigung des Schlauches und Vermeidung von Düsenstopfer.	7423254	per Stück	€ 3,54 / stk



Wagner HD-Schlauch D19mm-10m Nr. 2390763

Der Airless Hochdruckschlauch DN19 mit BSPP 1/2" Anschluss ist die ideale Lösung für Spritzspachtelarbeiten mit Hochdruck-Schneckenpumpen, insbesondere in Verbindung mit der PlastCoat HP 30. Mit einer Länge von 10 Metern bietet der robuste Hochdruckschlauch einen praktischen Aktionsradius für Arbeiten an kleineren Objekten.

Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 19 mm, der besonders für hochviskose Materialien wie Spritzspachtel geeignet ist. Die Anschlussgröße BSPP 1/2" gewährleistet eine perfekte Passform und Kompatibilität mit der Hochdruck-Schneckenpumpe PlastCoat HP 30.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423253	HD-Schlauch D19mm-10m Nr.2390763	per Stück	€ 511,42 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Wagner FinishControl 3500, Nr. 2341501

Das handliche WAGNER Farbsprühsystem eignet sich ideal für Lackier- und FineFinish-Anwendungen, Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten sowie für Kleinprojekte wie das Beschichten von Türblättern und Akzentwänden. Dabei verarbeitet FinishControl 3500 viele Materialien wie lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke, Beizen, Lasuren, Imprägnierungen, Öle und Grundierungen. Mit weiteren Sprühaufsätzen können sogar Dispersionsfarben appliziert werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423074	FC 3500 Nr.2341501	per Stück	€ 608,53 / stk


Wagner Can-Adapter, Nr. 2350692

Der Can-Adapter ist ein praktisches Zubehör für alle XYLP Feinsprühsysteme und ermöglicht die Verarbeitung direkt aus dem Originalgebinde. Ein Umfüllen des Materials ist somit nicht notwendig - einfach die handelsübliche Farbdose in den Adapter stellen und direkt auf das Sprühsystem schrauben. Nach der Verarbeitung kann das Material einfach und sicher im angebrochenen Originalgebinde gelagert werden, was eine bequeme Handhabung gewährleistet. Durch die Verwendung des CanAdapters wird nicht nur weniger Material verschwendet, sondern auch der Reinigungsaufwand reduziert. Der Adapter ist geeignet für 750 ml Farbdosen mit einem max. Durchmesser von 102 mm und einer max. Höhe von 119 mm sowie für 1 l Farbdosen mit einem max. Durchmesser von 112 mm und einer max. Höhe von 132 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423083	Can-Adapter Nr.2350692	per Set	€ 50,05 / set


Wagner Airless Pistole Vector PRO, Nr. 538040

Airless Pistole Vector Pro mit G-Gewinde 1/4"; 25 MPa (250 bar); inkl.TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug. Vector Pro eignet sich ideal für den Auftrag verschiedenster Lacke, Dispersions- und Latexfarben. Weitere Vorteile sind die leichte Bedienung dank des leichten Abzugs und des neuen 1-Finger-Sicherungsschiebers, der ein einfaches Sichern und Entriegeln der Pistole ermöglicht. Ihre angenehme Ergonomie erhält sie durch den reinigungsfreundlichen Handgriff mit extra großen Rillen und leichtgängigem Drehgelenk. Das integrierte Werkzeug im Abzugsbügelschutz macht einen Filterwechsel im Handumdrehen und ohne zusätzlichen Schraubschlüssel möglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423079	Airless Pistole Vector PRO Nr.538040	per Set	€ 319,49 / set


Wagner Airless Pistole Vector GRIP, Nr. 538043

Vector Grip mit G-Gewinde 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, 25 MPa (250 bar) mit 2- und 4-Fingerabzug und mittelgroßen Handgriff. WAGNER Vector Grip eignet sich für den Auftrag verschiedenster Lacke, Dispersions- und Latexfarben. Die Pistole ist dank leichtem Abzug, 1-Finger-Sicherheitsschieber und Drehgelenk einfach bedienbar. Zusätzlich macht das integrierte Werkzeug im Abzugsbügelschutz einen schnellen Filterwechseln möglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423080	Airless Pistole Vector GRIP Nr.538043	per Set	€ 422,14 / set


Wagner Adapter Vector - G auf F-Gewinde Nr. 553300

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Adapter für den Anschluss von 11/16" bzw. F-Gewinde Lanze an eine Pistole mit 7/8" bzw. G-Gewinde.	7423082	per Set	€ 38,36 / set



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage



Wagner Airless Pistole AG 14, 1/4", Nr. 0502081A

Airless Pistole AG 14 mit G-Gewinde 1/4"; 27 MPa (270 bar); inkl. TradeTip 3 Düsenhalter.

Die WAGNER AG 14 Airless Pistole schafft einen zuverlässigen maximalen Spritzdruck von 270 bar und eignet sich somit ideal für hochviskose Spritzmaterialien wie Spachtelmassen, Kleber, Flammschutz und Bitumen.

Die Airless Pistole lässt sich von Links genauso wie von Rechsthänder angenehm verwenden. Der leichte 4-Finger-Abzug und das leichtgängige Drehgelenk ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Weitere Vorteile wie die robuste Bauweise und der werkzeuglose Filterwechsel machen die WAGNER Pistole zum perfekten Alltags-Begleiter.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423111	Airless Pistole AG14 1/4" Nr.0502081A	per Set	€ 417,97 / set



Wagner Airless Pistole AG 19 G-Gewinde 3/8" 25MPa, Nr. 2341127

Mit AG 19 bietet WAGNER eine Airless Pistole die hochviskose und abrasive Materialien mit großem Schlauchdurchmesser und unter extremen Bedingungen spritzt. AG 19 ist in zwei Varianten (25 MPa oder 53 MPa) erhältlich: die hier vorgestellte 250 bar Version ist beispielsweise ideal für Airless-Spritzspachtelarbeiten.

Dank des 120° Winkels liegt die Airless Pistole immer bequem in der Hand und schont das Handgelenk auch bei Überkopf-Arbeiten mit großen Schlauchquerschnitten. Weitere ergonomische Details sind das leichtgängige Drehgelenk, ein geringes Gewicht von 780 g, sowie eine reduzierte Abzugskraft für ermüdungsfreies Arbeiten.

AG 19 ist verschleißarm, langlebig und besteht aus hochwertigen und robusten Materialien. Bei Bedarf kann ein Pistolenfilter eingesteckt werden, sodass es auch möglich ist, Dispersionfarben zu verarbeiten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423166	Airless Pistole AG19 G-Gew Nr.2341127	per Set	€ 550,46 / set



Wagner Einsteckfilter

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423150	Rot, extra fein, Nr.97022, 10 Stk.Pkg	per Stück	€ 37,21 / pkg
7423151	Gelb, fein, Nr.97023, 10 Stk.Pkg	per Stück	€ 37,21 / pkg
7423152	Weiß, mittel, Nr.97024, 10 Stk.Pkg	per Stück	€ 37,21 / pkg
7423153	Grün, grob, Nr.97025, 10 Stk.Pkg	per Stück	€ 37,21 / pkg

Wagner Hochdruckfiltereinsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423072	ProSpray 100 MA, Nr.730-067-10	per Stück	€ 14,43 / stk
7423071	ProSpray 60 MA, Nr.730-067	per Stück	€ 14,43 / stk
7423355	HeavyCoat 50MA, Nr.930-006	per Stück	€ 66,96 / stk

Wagner HEA ProTip - Düsen

Die HEA ProTip Düsen sind revolutionäre Airless Düsen von WAGNER und eignen sich für ein breites Materialspektrum wie Grundierungen, Lacke, Dispersionen, Latexfarben sowie Flamm- und Korrosionsschutz.

HEA steht für High Efficiency Airless einer Düsenteknologie, welche es erlaubt, im deutlich verringerten Niederdruckbereich zu arbeiten (idealerweise bei 80 - 140 bar).

HEA reduziert den Sprühnebel um bis zu 55% im Vergleich zum herkömmlichen Airless Spritzen. Dies spart Material und verringert den Abdeckaufwand. Zusätzlich wird durch den niedrigeren Spritzdruck die Lebensdauer der Düse und des Airless Gerätes verlängert.

Der sanft auslaufende Spritzstrahl der Düsen sorgt für eine bessere Deckkraft bei Überlappung der Bahnen und vermeidet harte Kanten. Dies führt zu einer einfachen Handhabung und einer besonders guten Oberflächenqualität auch für ungeübte Airless Anwender.

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
7423271	grün, Nr. 554311	Lack HEA ProTip Düse 311 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 75,71 / stk
7423272	grün, Nr. 554411	Lack HEA ProTip Düse 411 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 75,71 / stk
7423275	grün, Nr. 554413	Lack HEA ProTip Düse 413 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 75,71 / stk
7423276	grün, Nr. 554417	Disp HEA ProTip Düse 417 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 75,71 / stk
7423280	grün, Nr. 554515	Disp HEA ProTip Düse 515 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 75,71 / stk
7423277	grün, Nr. 554517	Disp HEA ProTip Düse 517 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 75,71 / stk
7423278	grün, Nr. 554519	Disp HEA ProTip Düse 519 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 75,71 / stk
7423279	grün, Nr. 554521	Disp HEA ProTip Düse 521 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 75,71 / stk



Wagner TradeTip 3 - Düsen für Dispersion

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
7423175	gelb, Nr. 553319	TradeTip 3 Düse 319 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423172	gelb, Nr. 553419	TradeTip 3 Düse 419 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423177	gelb, Nr. 553519	TradeTip 3 Düse 519 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423170	gelb, Nr. 553421	TradeTip 3 Düse 421 - 40°, 190mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423171	gelb, Nr. 553521	TradeTip 3 Düse 521 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423176	gelb, Nr. 553423	TradeTip 3 Düse 423 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423178	gelb, Nr. 553523	TradeTip 3 Düse 523 - 50°, 225mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423179	gelb, Nr. 553525	TradeTip 3 Düse 525 - 50°, 225mm*	per Stück	€ 51,19 / stk


Wagner TradeTip 3 - Düsen für Spachtelmasse

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
7423173	gelb, Nr. 553243	TradeTip 3 Düse 243 - 20°, 120 mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423140	gelb, Nr. 553443	TradeTip 3 Düse 443 - 40°, 190mm*	per Stück	€ 51,19 / stk
7423174	gelb, Nr. 553243	TradeTip 3 Düse 252 - 20°, 120 mm*	per Stück	€ 51,19 / stk


Wagner TradeTip 3 - Düsen für Lack

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
7423187	violett, Nr. 554308	TradeTip 3 Fine Finish Düse 308 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 64,02 / stk
7423183	violett, Nr. 554408	TradeTip 3 Fine Finish Düse 408 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 64,02 / stk
7423180	violett, Nr. 554210	TradeTip 3 Fine Finish Düse 210 - 20°, 120 mm*	per Stück	€ 64,02 / stk
7423181	violett, Nr. 554310	TradeTip 3 Fine Finish Düse 310 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 64,02 / stk
7423184	violett, Nr. 554410	TradeTip 3 Fine Finish Düse 410 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 64,02 / stk
7423185	violett, Nr. 554510	TradeTip 3 Fine Finish Düse 510 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 64,02 / stk
7423182	violett, Nr. 554312	TradeTip 3 Fine Finish Düse 312 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 64,02 / stk
7423186	violett, Nr. 554512	TradeTip 3 Fine Finish Düse 512 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 64,02 / stk


Wagner TradeTip 3 Düsenhalter F-Gewinde 11/16", Nr. 289391

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kompatibel mit TradeTip 2 und TradeTip 3 Düsen	7423169	per Stück	€ 50,05 / stk


Wagner TradeTip 3 Düsenhalter G-Gewinde 7/8", Nr. 289390

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Airless Düsenhalter; G-Gewinde; für TradeTip 3 und HEA ProTip Düsen	7423168	per Stück	€ 50,05 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage



Wagner TipClean Behälter inkl. Spezialreiniger, Nr. 2400214

Mit dem TipClean Düsenreinigungsmittel 200 ml von WAGNER lassen sich Düsen schnell und unkompliziert reinigen. Das Reinigungsmittel wurde speziell entwickelt, um hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen verschiedenster Materialien zu entfernen.

Dabei ist das TipClean ideal für alle gängigen Airless Düsen wie z.B.: TradeTip 2, TradeTip 3, 2SpeedTip oder HEA ProTip Düsen geeignet. TipClean lässt sich überall und einfach anwenden, ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Fahrzeug.

Und so einfach ist die Anwendung: Bis zu sechs Düsen in den TipClean-Behälter geben, anschließend wird der Behälter verschlossen und auf den Kopf gestellt. Nachdem die Reinigungsflüssigkeit eingewirkt hat, kann der Behälter geschüttelt werden, um zusätzliche Farbreste zu lösen. Zuletzt können die Düsen entnommen und die übrigen Farbreste mit einer Bürste entfernt werden. So sind die Düsen immer sauber und einsatzbereit und erzielen beste Spritzergebnisse. TipClean ist mehrfach wiederverwendbar, sollte die Reinigungsleistung nachlassen, kann die Flüssigkeit einfach dank der praktischen Nachfüllflasche ausgetauscht werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423159	TipClean Behälter inkl. Reiniger Nr.2400214	per Stück	€ 21,68 / stk



Wagner TipClean Spezialreiniger 1l, Nr. 2400216

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
TipClean Düsenreinigungsmittel Nachfüllflasche 1 Liter. Ausreichend für 5 Flüssigkeitswechsel.	7423158	1 lt Flasche	€ 28,10 / fl



Wagner EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel 1l Nr. 508281

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
WAGNER EasyClean reinigt gründlich alle farbführenden Teile Ihres WAGNER Airlessgerätes und bietet gleichzeitig einen optimalen Schutz vor Korrosion.	7423255	1 lt Flasche	€ 25,53 / fl



Wagner EasyGlide Spezialöl 118 ml, Nr. 508619

Das Hydrauliköl EasyGlide ist ein hochwertiges Schmiermittel, das speziell für alle Kolbenpumpen entwickelt wurde. Mit seiner speziellen Formel erhöht EasyGlide die Produktlebensdauer, indem es den Verschleiß von Zylinder, Kolbenstange und Packungen reduziert.

Die Anwendung ist ganz einfach: Überprüfen Sie den EasyGlide Füllstand der Pumpe und befüllen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen in den vorgesehenen Stutzen oder wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Durch die handliche 118 ml Flasche kann es ideal in jeder Werkzeugtasche mitgenommen werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423247	EasyGlide Spezialöl 118ml Nr.508619	1 fl Flasche	€ 10,62 / fl

Wagner Düsenverlängerung G-Gewinde für Vector-Pistolen

Alle Düsenverlängerungen mit Halter, ohne Düse.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423285	12,5 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück	€ 70,44 / stk
7423286	25 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück	€ 79,42 / stk
7423287	50 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück	€ 83,27 / stk
7423288	75 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück	€ 88,80 / stk

Wagner HD Schlauch für Lackverarbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423235	DN 3 - 1/4" 7,5 m, Nr. 9984583	per Stück	€ 114,20 / stk
7423234	DN 3 - M16 7,5 m, Nr. 9984584	per Stück	€ 114,20 / stk
7423236	DN 4 - 1/4" 7,5 m, Nr. 9984573	per Stück	€ 127,03 / stk
7423208	DN 4 - M16 7,5 m, Nr. 9984510	per Stück	€ 127,03 / stk



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Wagner HD Schlauch für Dipsersionsverarbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423237	DN 6 - 1/4", 15 m, Nr. 9984574	per Stück	€ 204,02 / stk
7423206	DN 6 - M16, 15 m, Nr. 9984507	per Stück	€ 204,02 / stk
7423239	DN 6 - 1/4", 30 m, Nr. 9984575	per Stück	€ 383,65 / stk
7423238	DN 6 - M16, 30 m, Nr. 9984562	per Stück	€ 383,65 / stk
7423263	DN 13 - 1/2" 15 m, Nr. 2336585	per Stück	€ 486,30 / stk


Wagner Schlauchverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423248	Doppelstutzen 1/4" x 1/4", Nr. 34038	per Stück	€ 10,13 / stk
7423165	Doppelstutzen 1/2" x 1/2", Nr. 3202901	per Stück	€ 28,25 / stk
7423202	Doppelstutzen M16 x M16, Nr. 34030	per Stück	€ 14,16 / stk
7423281	Doppelstutzen 3/8"-1/4", Nr. 367561	per Stück	€ 21,38 / stk


Wagner Übergangsstutzen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423249	Übergangsstutzen innen M16- außen 1/4" Nr. 97201	per Stück	€ 18,31 / stk
7423221	Übergangsstutzen innen 1/4"- außen M16 Nr. 34041	per Stück	€ 17,38 / stk
7423096		per Stück	€ 59,01 / stk


Wagner Oberbehältergarnitur 5 l, M 36x2, Nr. 341265

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
5 Liter Oberbehälter - ideal für Kleinmengen im Lackbereich	7423060	per Stück	€ 101,37 / stk


Wagner PumpRunner, Nr. 2306987

PumpRunner ist das ideale Zubehör für Farbspritzgeräte mit starrem Ansaugsystem wie SF 23, SF 27, SF 31, SF 33 Plus sowie PS 3.25, PS 3.31 und PS 3.,34 auf Wagen. Er kann zur sauberen Lagerung und zum einfachen Transport einfach über das Ansaugsystem gestülpt werden. Bei der Lagerung mit dem PumpRunner kann das Spritzgerät besonders schnell in Betrieb genommen werden, da durch die luftdichte Konservierung ein Asutrocknen und Verkleben der Ventile verhindert wird. Dadurch bleibt das Gerät auch bei längeren Lagerzeiten oder nach Baustellenwechsel jederzeit einsetzbar. Beim Transport wird das Auslaufen von Farbe zuverlässig verhindert.

Die Montage ist denkbar einfach: PumpRunner wird über das Ansaugrohr gestülpt, mit Wasser gefüllt und mit den Spannhebeln luftdicht fixiert. Zusätzlich kann EasyClean in den PumpRunner eingefüllt werden, was die Reinigung und Konservierung noch effizienter macht. Dieses Zubehör bietet somit eine saubere und zeitsparende Lösung für den Transport, die Reinigung und die Konservierung der Spritzgeräte.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423022	PumpRunner Nr.2306987	per Stück	€ 101,37 / stk



Kitte und Polyesterspachtel (110)



Airo Holzplast beige, inkl. Härter

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Elastischer 2K-Polyesterspachtel mit langer Verarbeitungszeit	1153100	1,5 kg Dose	€ 27,51 / ds
Anwendungsbereiche: Schreiberarbeiten und Möbelbau, geeignet zum Ausbessern von Schäden an Holzstellen und Spannplatten.	1153101	0,04 kg Stück	€ 7,22 / stk
Eigenschaften: härtet auch in dicken Schichten riss- und schwindfrei aus, überstreichbar, Topfzeit mit ca.2% Härter 20-25 min			



Polyesterspachtel 769 RC

2K-Füllspachtel mit Peroxidhärter

Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell empfohlen für Stahl, Aluminium und Glasfaserpolyester

Eigenschaften: sehr gute Haftung, einfach Verarbeitung, feine und homogene Struktur, leicht zu schleifen, sehr gute Elastizität, asbetfrei, VOC konform

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
1152103	Polyesterspachtel inkl. Härter	2 kg ab 6	€ 55,70 / - € 50,12 / -
1152101	Polyesterspachtel	2 kg Stück	€ 49,54 / stk
1152102	Härter für Polyesterspachtel	0,06 kg Tube	€ 9,55 / tb



Dosiergerät

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für Polyesterspachtel 769 RC und Airo Holzplast	1152200	per Stück	€ 270,40 / stk



Polysoft weiß

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
2-Komponenten Reperatur Spachtelmasse	8631917	1,5 kg Stück	€ 22,21 / stk
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet zum Ausbessern von Rissen, Dellen, Kratzern und anderen Schäden an Metall, Beton, Stein, Holz und Kunststoffen			
Eigenschaften: kein Schrumpf, leicht zu verarbeiten, schleifbar, hervorragend überstreichbar			



Presse für Polysoft

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend zu Polysoft 2K-Spachtelmasse.	8631918	per Stück	€ 147,04 / stk



Profi-Glaserkitt beige

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochwertiger Fensterkitt für Einfach- und Reparaturverglasungen	1151101	0,75 kg Dose	€ 4,01 / ds
Anwendungsbereiche: bestens geeignet für Einfach- und Reparaturverglasungen von Fenstern mit Holz-, Stahl- und Betonrahmen.			
Eigenschaften: beige-rotbraun, auf Leinölbasis, muss nach spätestens 4-6 Wochen überstrichen werden.			



Acryl Renolight A930 weiss

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ultraleichte gebrauchsfertige Füllmasse	8631404	0,3 lt Stück	€ 4,17 / stk
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Auffüllen und Reparieren von Rissen und Löchern in Wänden und Decken.			
Eigenschaften: ultraleicht, weiß, nahezu schrumpffrei, mit wasserbasierten und synthetischen Farben, überstreichbar, nach dem Aushärten schleifbar, leicht zu verarbeiten, leicht zu reinigen			

Sonstige Lacke, weiß und bunt (160)

Strassenmarkierfarbe



Neue Gebindegröße 6 kg

Lösemittelhaltige 1K-Strassenmarkierfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Anwendung der Markierstoffklasse A und B gemäß ON Regel 22440. Einatzfreigabe durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.

Verbrauch: 1 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3256124	weiss	6 kg Dose	€ 15,77 / kg
3256128	gelb	6 kg Dose	€ 16,64 / kg
3256127	rot	6 kg Dose	€ 16,64 / kg
3256125	blau	6 kg Dose	€ 16,64 / kg
3256126	schwarz	6 kg Dose	€ 16,64 / kg
3256110	weiss	30 kg Dose	€ 12,69 / kg
3256111	gelb	30 kg Dose	€ 16,69 / kg
3256113	rot	30 kg Dose	€ 18,95 / kg
3256121	grün	35 kg Dose	€ 16,69 / kg
3256112	blau	30 kg Dose	€ 16,69 / kg
3256129	schwarz	30 kg Dose	€ 18,93 / kg

Antisilikon 50 ml (Lackzusatz)

Beschreibung

Ermöglicht das Lackieren silikonhaltiger Oberflächen.

Verbrauch: 50ml reichen für 170 Liter Lack.

Art.-Nr.


1152500

VPE

0,05 lt Flasche

Preis

€ 20,77 / fl



Timberex-Holzöle (133)



Timberex Bio-C Reiniger

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
PH-Neutrales Reinigungsmittel für geölte Holzoberflächen	2100862	1 lt Kanister	€ 13,67 / lt
Anwendungsbereich: Innenbereich, optimale Reinigung und Pflege von geölte Holzböden.	2100863	5 lt Kanister	€ 8,85 / lt
Eigenschaften: seidenfrei, ph-neutral (ph-Wert 7), hinterlässt keine Schlieren, bildet keinen Film an der Oberfläche, schäumt nicht, löst sich gut in kaltem Wasser, Biologisch abbaubar, enthält keine Aromastoffe			
Verbrauch: ca. 10 - 25 ml/Liter Wasser			



Timberex Satin Oil Pflegeöl

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Pflegeöl für Timberex behandelte Holzoberflächen	2100856	1 lt Kanister	€ 28,24 / lt
Anwendungsbereich: Innenbereich, reinigt die geölte Holzflächen von Schmutz und bildet einen neuen Schutzfilm auf der Oberfläche. Geprüft Rutschhemmend R9.	2100857	5 lt Kanister	€ 18,93 / lt
Verbrauch: 20 - 100 m ² /Liter, abhängig von der Holzart und Faserverlauf.			



Timberex Heavy Duty UV plus

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparentes Holzöl für stark beanspruchte Holzfußböden	2100850	1 lt Kanister	€ 32,93 / lt
Anwendungsbereich: Innenbereich, besonders strapazierfähiges Fußbodenöl	2100851	5 lt Kanister	€ 25,54 / lt
Eigenschaften: enthält UV-Filter, frei von Blei und anderen giftigen Schwermetallen, nicht filmbildend, füllt die Poren, härtet aus und bildet eine leicht zu reinigende Oberfläche, seidenmatt, hebt die natürliche Schönheit des Holzes hervor.			
Verbrauch: ca. 8-12 m ² //Anstrich			



Timberex Hard-Wax Oil, matt

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Perfekt für eine pflegende umweltfreundliche Oberfläche	2100854	1 lt Dose	€ 31,83 / lt
Anwendungsbereich: Innenbereich, geeignet für Holzfußböden, Korkfußböden, Holzmöbel und Küchentische	2100855	5 lt Dose	€ 25,54 / lt
Eigenschaften: wasserabweisend, schmutzunempfindlich, dringt tief ein und schützt von Innen, schnell trocknend, filmbildend			
Verbrauch: ca. 15-20 m ² //Anstrich			



Timberguard Öl - Außenbereich

Ein starkes Öl mit UV-Filter für Terrassen und Gartenmöbel			
Anwendungsbereich: Außenbereich, geeignet für Terrassen, Gartenmöbel, Fensterrahmen uvm			
Eigenschaften: farblos, dringt tief in das Holz ein, bildet eine leicht zu reinigende, Schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.			
Verbrauch: ca. 8-12 m ² //Anstrich			

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100859	transparent	1 lt Kanister	€ 34,28 / lt
2100860	transparent	5 lt Kanister	€ 28,41 / lt
2100882	teak	1 lt Kanister	€ 34,36 / lt
2100883	teak	5 lt Kanister	€ 27,42 / lt

Arkoflex Gewirke 0,10 x 10 m

Beschreibung

Dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Rissen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: wasser- und wetterfest, chemikalien- und verrottungsbeständig, vollsynthetisch, somit verrottungsbeständig und dehnfähig bei Rissen durch Formveränderung/baudynamischen Rissen.

Art.-Nr.


8416100

VPE

per Rolle

Preis

€ 6,61 / rl



Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen

Beschreibung

Rolle: 25 lfm x50 mm

Art.-Nr.

8662303

VPE

25 lfm
ab 40 Rollen

Preis

€ 1,70 / rl
€ 1,48 / rl



Bewehrungsstreifen selbstklebend

Beschreibung

Rolle: 90 lfm x 48 mm

Art.-Nr.

8662305

VPE

90 lfm
ab 24 Rollen

Preis

€ 5,80 / rl
€ 5,24 / rl



Universalabtönpasten (285)



Pintasol - Universalabtönpasten

Bindemittelfreie, hochkonzentrierte Abtönpaste

Anwendungsbereiche: Basis zum einfärben oder abtönen unterschiedlicher Beschichtungsstoffe und Materialien.

Eigenschaften: frost- und wärmebeständig, nicht pur verwenden, pastös, max. Zugabemenge sollte 10% nicht überschreiten.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3271305	Blau w15	0,2 kg Flasche	€ 20,35 / fl
3271301	Gelb l1	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271315	Gelb l15	0,2 kg Flasche	€ 20,35 / fl
3271306	Grün w16	0,2 kg Flasche	€ 20,35 / fl
3271275	Oxidbraun w175	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271302	Oxidgelb w121	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271361	Oxidgrün w161	0,2 kg Flasche	€ 20,35 / fl
3271304	Oxidrot w141	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271281	Oxidschwarz w181	0,2 kg Flasche	€ 20,21 / fl
3271228	Oxydterrakotta w128	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271303	Rot l3	0,2 kg Flasche	€ 20,35 / fl
3271308	Schwarz w18	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271371	Umbra gebrannt w171	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271307	Umbra w17	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271310	Weiss e-w110	0,2 kg Flasche	€ 11,89 / fl
3271205	Blau w15	0,75 kg Flasche	€ 47,39 / fl
3271201	Gelb l1	0,75 kg Flasche	€ 40,04 / fl
3271212	Gelb l12	0,75 kg Flasche	€ 70,86 / fl
3271215	Gelb l15	0,75 kg Flasche	€ 58,43 / fl
3271211	Gelb w111	0,75 kg Flasche	€ 95,79 / fl
3271206	Grün w16	0,75 kg Flasche	€ 59,42 / fl
3271203	Rot l3	0,75 kg Flasche	€ 45,69 / fl
3271231	Rot w131	0,75 kg Flasche	€ 93,81 / fl
3271208	Schwarz w18	0,75 kg Flasche	€ 29,43 / fl
3271209	Violett w19	0,75 kg Flasche	€ 59,52 / fl
3271375	Oxidbraun w175	1 kg Flasche	€ 31,79 / fl
3271202	Oxidgelb w121	1 kg Flasche	€ 37,57 / fl
3271261	Oxidgrün w161	1 kg Flasche	€ 55,45 / fl
3271204	Oxidrot w141	1 kg Flasche	€ 32,81 / fl
3271381	Oxidschwarz w181	1 kg Flasche	€ 45,62 / fl
3271271	Umbra gebrannt w171	1 kg Flasche	€ 35,89 / fl
3271207	Umbra w17	1 kg Flasche	€ 40,22 / fl



Pintasol Tragkorb

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für 10 Flaschen in 0,75/1 kg.	3271119	per Stück	€ 31,62 / stk



Metylan Vinyl & Spezial

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Methylcellulosekleister - Pulver</p> <p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Vinyltapeten, Vinyltapeten mit Papierträger, Struktur-/ Prägetapeten, schwere Papiertapeten, Fotodruck- und Spezialtapeten, Raufaser, Tapeten mit glattem Vliesrücken</p> <p>Eigenschaften: hohe Anfangshaftung und Nassklebkraft, einfaches Ausrichten von Mustertapeten, bietet optimale Anstrichstabilität.</p> <p>Verbrauch: ca. 26 m²/Pkg</p>	8214101	Packung ab 40 Packungen ab 120 Packungen	€ 9,20 / pkg € 8,96 / pkg € 8,72 / pkg



Metylan Normal Tapetenkleister

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Anwendungsbereiche: für die Verklebung von leichten, normalen und schweren Papiertapeten.</p> <p>Eigenschaften: hohe Klebkraft, hohe Feuchtfestigkeit, leicht anzurühren, leicht aufzutragen, beständig gegen Temperaturschwankungen, gegen Kalk und Zement, in 20 min. gebrauchsfertig.</p> <p>Verbrauch: Ergibt sich aus der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt</p>	8215100	0,125 kg Packung ab 40 Packungen	€ 5,91 / pkg € 5,29 / pkg



Metylan Direct

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von fertigen Vliestapeten mit glattem Rücken und geprägten Vliestapeten.</p> <p>Eigenschaften: hohe Anfangshaftung und Korrigierbarkeit, optimales Ausrichten von Mustertapeten, nach 3-5 min gebrauchsfertig, spritzarmer Rollauftrag, trocken abziehbar.</p> <p>Verbrauch: Richtet sich nach der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.</p>	1732	0,18 kg Packung ab 20 Packungen	€ 10,76 / pkg € 10,47 / pkg



Metylan TG Raufaser & Vlies

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, hochwertiger Methylcellulosekleister mit Kunstharzzusätzen zum Verkleben von allen Arten von Raufasertapeten, fertigen Vliestapeten mit glattem Rücken, Papiertapeten.</p> <p>Eigenschaften: hohe Reichweite, portionierbar und staubarm, instant gebrauchsfertig in 5-7 min; Kennzeichnungsfrei konserviert, enthält keine Isothiazolinone.</p> <p>Verbrauch: Richtet sich nach der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.</p>	8224300	0,5 kg Packung ab 10 Packungen ab 50 Packungen	€ 24,16 / pkg € 22,26 / pkg € 22,89 / pkg



Metylan NP Powergranulat Plus

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von allen Arten von Raufasertapeten, glatten und geprägten und überstreichbaren Vlieswaren, Vinyltapeten mit Papierträger und Glasfasergewebetapeten.</p> <p>Eigenschaften: sehr hohe Klebkraft, portionierbar, sichere Verklebung auf schwierigen Untergründen, hervorragende Anfangshaftung und Feuchtfestigkeit, Kennzeichnungsfrei konserviert, enthält keine Isothiazolinone</p> <p>Verbrauch: Richtet sich nach der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.</p>	8224401	5 kg Eimer	€ 135,74 / eim





Metylan Naht- und Reparaturkleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Anwendungsbereiche: zum Verkleben von Tapeten im Naht- und Anschlussbereich auch auf nicht saugenden Flächen. Für Reparaturklebungen bei allen Tapetenarten und für die Verklebung von überlappenden Nähten an Innen- und Außenecken.</p> <p>Eigenschaften: vielseitiger Reparaturklebstoff, ideal für Kanten- und Eckverklebungen, für alle Tapetenarten und Untergründe geeignet, klebt sogar Vinyl auf Vinyl, trocknet transparent, offene Zeit bis 10 min.</p>	8234600	0,06 kg Tube	€ 4,45 / tb



Metylan Ovalit TM Kantenkleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Objektwandbekleidungen mit Vlies- oder Gewebeträger, Textilien Wandbekleidungen, Metalltapeten, Digitaldrucken, PVC-Folien mit Geweberückseite, Glasgewebe, Klimavlies</p> <p>Eigenschaften: wasserarmer Wandbelagsklebstoff, für schwere und anspruchsvolle Wandbeläge, leicht zu verarbeiten, hohe Anfangshaftung und Klebkraft, für Feuchträume geeignet, trocknet transparent auf.</p> <p>Verbrauch: ca. 200 - 275 g/m²</p>	8234400	5 kg Eimer	€ 48,36 / eim
	8234200	0,75 kg Dose	€ 10,08 / ds
	8234900	10 kg Eimer	€ 90,27 / eim



Metylan Ovalit S

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Innen-Dämm-Materialien/Unterlagsstoffen, Fliesen aus Keramik und Mosaik, Objektwandbekleidung z.B.: Kunststoff ohne Trägermaterial, technische Wandbekleidungen z.B.: Bleifolie, Kork Wandplatten, Dimensionsstabile Wandbekleidungen mit hoher Eigenspannung</p> <p>Eigenschaften: gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsklebstoff, sehr hohe Klebkraft, sehr hohe Anfangshaftung, ideal für Innen-Dämm-Materialien, für schwere Wandbeläge.</p> <p>Verbrauch: je nach Art des Wandbelages unterschiedlich, siehe Technisches Merkblatt</p>	8234101	4 kg Eimer	€ 48,89 / eim



Pattex Kraftkleber Classic

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Der Klassiker unter den Kontaktklebern.</p> <p>Anwendungsbereiche: geeignet auf vielen unterschiedlichen Materialien z.B.: Laminat, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Metalle, Holz uvm.</p> <p>Eigenschaften: klebt schnell mit Superkraft, für höchste Endfestigkeit, Temperaturbeständig bis 110°C, sofortiges Weiterarbeiten nach dem Verpressen. Nicht geeignet für Styropor!</p> <p>Verbrauch: 250 - 350 g/m²</p>	8241501	0,65 kg Dose	€ 25,91 / ds



Tesa 60042 Klebstoffentferner

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
<p>Anwendungsbereiche: eignet sich ideal um Klebstoffrückstände auf Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen schnell und einfach zu entfernen. z.B.: von Etiketten, sowie Fette, Teer, Harz und andere Verschmutzungen</p> <p>Eigenschaften: verflüchtigt sich ohne Rückstände, hinterlässt einen angenehmen Geruch, erreicht auch tiefer liegende und schwer zugängliche Stellen.</p>	8006455	0,2 lt Dose	€ 11,92 / ds

Sanitär Silikon

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, eignet sich für Anschluss- und Dehnungsfugen u.a im Sanitärbereich zur Fugenabdichtung bei sanitär-keramischen Einrichtunge wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken

Eigenschaften: lösemittelfrei, Acetat vernetzendes Silicon, mit Schutzeffekt, alterungs- und witterungsbeständig, wasserfest, resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8631401	transparent, 300 ml / Kartusche	per Stück	€ 8,66 / stk
8631402	weiss, 300 ml / Kartusche	per Stück	€ 8,33 / stk



Montagekleber A785 weiss

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Montageklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung für Dekorbalcken und Zierprofile aus PU-Hartschaum, Styropor, Hart-PVC, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz uvm

Eigenschaften: weiß, lösemittelfrei, universell einsetzbar, sehr hohe Endfestigkeit, extrem hohe Anfangshaftung, stoßunempfindlich, geringer Verbrauch durch Punkt- und Streifenauftrag
Kartusche / 310 ml

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8631405	weiss	per Stück	€ 4,80 / stk



Riss Acryl A790 weiss

Anwendungsbereiche: speziell zum Schließen von Rissen und Beschädigungen in Putzfassaden, Wänden und Klinkerfugen, Beton, Porenbeton, Faserzement, Gipskarton uvm.

Eigenschaften: strukturiert, überstreichbar, schließt Risse in Wand und Fassade, lösemittelfrei, körnig
Kartusche / 300 ml

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8631400	weiss	per Stück	€ 5,26 / stk
		ab 12 Stück	€ 4,88 / stk



Fassaden Acryl A755 weiss

Anwendungsbereiche: Innen - und Außenbereich, hochwertiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion. Härter zu einer elasto- plastischen Masse aus. Geeignet für Metall, Sockelleisten, Leisten, Gasbeton, Gips, Kalkstein, Holz und Metallfenster, Beton und Mauerwerk.

Eigenschaften: weiß, frühregenfest, überstreichbar, alterungsbeständig, witterungsbeständig
Kartusche / 300 ml

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8631403	weiss	1 krt Stück	€ 4,89 / stk



X-Seal

Alles und überall abdichten!

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Dichtstoff für Steinarten wie Marmor, Granit, usw; als Sanitär dichtstoff, als Baudichtstoff zum Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen in Bau und Industrie uvm.

Eigenschaften: extrem flexibel, härtet auf den meisten Baustoffen, sicher und schimmelbeständig, problemlos überstreichbar, perfekte Beständigkeit gegen Witterung und Wind, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3600107	weiß	0,31 lt Stück	€ 19,32 / stk
3600106	hellgrau	0,31 lt Stück	€ 19,32 / stk
3600105	grau	0,31 lt Stück	€ 19,32 / stk
3600104	anthrazit	0,31 lt Stück	€ 19,32 / stk





Tec7

Abdichten - Kleben - Montieren

Anwendungsbereiche: für alle Anwendungen sowohl im Baugewerbe, Sanitärgerwerbe als auch in der allgemeinem Instandsetzung, Haftung ist auf den meisten Untergründen gegeben.

Eigenschaften: einzigartiges Haftvermögen, auf nassen und trockenen Untergrund möglich, hohe UV- und Schimmelbeständigkeit, dauerhaft elastisch, nahezu geruchlos, wasser- und luftdicht, beständig gegen Bakterien und Schimmel.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3600100	weiß	0,31 lt Stück	€ 19,32 / stk
3600101	beige	0,31 lt Stück	€ 19,32 / stk
3600102	hellgrau	0,31 lt Stück	€ 19,32 / stk
3600103	transparent	0,31 lt Stück	€ 25,22 / stk



Korff Superwand Dämmplatte DS

Dämmplatte für die Innendämmung von Außenwänden, beidseitig beschichtet mit Dampfsperre und Karton, Brandklasse B2, sd-Wert = 550 m äquivalente Luftschichtdicke. Verarbeitung: **ab 2024 mit Korff Kleber**, vollflächig auf die Rückseite der Platte oder den saugfähigen Untergrund auftragen.

Kleberverbrauch: ca. 0,8-1,0 kg/m², Plattenstöße mit einem Armierungsgewebe armieren und mit einer Tapezierspachtelmasse mit Dispersionsbasis überspachteln. Zertifiziert mit dem RAL-Gütezeichen.



Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6541201	Plattendicke 10 mm, 125 x 80 cm	1 m ² m ² ab 10	€ 38,56 / m ² € 35,34 / m ²
6541202	Plattendicke 20 mm, 125 x 80 cm	1 m ² m ² ab 5	€ 49,92 / m ² € 46,65 / m ²

Korff Superwand Dämmkeil

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6541300	30 x 100 cm, Stärke: 20/3 mm	per Stück ab 10 Stück	€ 44,46 / stk € 40,79 / stk



Korff Superwand Laibungsplatte DS

Für besonders enge Fensterlaibungen, nur 5 mm stark, analog zur Superwand DS hat die Laibungsplatte einen PU-Kern mit einer beidseitig integrierten Aluminium-Dampfsperre. Gemessene Wärmeleitfähigkeit: Delta = 0,025 W/mK

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6541203	1250 x 390 x 5 mm	per Stück	€ 22,09 / stk



Korff Superwand Express Kleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionskleber Anwendungsbereiche: Innenbereich, hervorragend für die schnelle Verklebung von Superwand Dämmplatten. Schwer entflammbar. Verbrauch: 0,7 - 1,0 kg/m ²	6541205	10 kg Eimer	€ 147,00 / eim



Untertapete (Depron) G-GP 3 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
ca. 3 mm, 1 Karton = 40 m ²	6511101	1 m ² ab 40	€ 5,32 / m ² € 4,85 / m ²

Untertapete (Depron) GSE 6 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
ca. 6 mm, 1 Platte = 0,80 x 2,50 = 2 m ² , 1 Karton = 20 m ²	6511200	1 m ² ab 20	€ 8,85 / m ² € 8,51 / m ²

Makulatur 3723

Art.-Nr.	VPE	Preis
10437	per Rolle ab 20 Rollen	€ 16,58 / rl € 14,35 / rl

Abbeizer (335)



Scheidel SG 94 - Der Disperionsabbeizer

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, Holz, Metall, Stuck, mineralische Untergründe, für Dispersions- und Latexfarben, Kunststoffputze, für großflächige Anwendung Eigenschaften: auf Basis langsam verdunstenden Estern, Säure und CKW-frei, lange Offenzeit, geruchsmild, säurefrei, gute Abwaschbarkeit, kennzeichnungsfrei. Verbrauch: ca.100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m ²	8540907	1 lt Dose	€ 18,10 / ds
	8540906	5 lt Eimer	€ 14,46 / lt
	8540908	10 lt Eimer	€ 15,15 / lt



Scheidel Asur Allround Abbeizer

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbreich, Holz, Metall, Stuck, mineralische Untergründe, für 1K -Lacke, Lasuren, Öl-/ Dispersions-/Latexfarben, Kunststoffputze, Kleber, PU-Schaum, Wachse u.v.m., Eigenschaften: biologisch abbaubar, verursacht keine Veränderung der entlackten Bausubstanz, sehr universell, geruchsmild, sehr nachhaltiges, starkes Lösevermögen. Verbrauch: ca.100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m ²	8540900	1 lt Dose	€ 25,28 / ds
	8540901	3 lt Eimer	€ 22,54 / lt
	8540902	10 lt Eimer	€ 21,46 / lt



Scheidel Blitz Schnellentlacker

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, speziell industrielle Anwendung/Schreiner, Holz, Metall, mineralische Untergründe, für 1K- und 2K-Lacke, PU-Lacke, Epoxy, Pulverbeschichtungen. Eigenschaften: schnell hochwirksam, pastöse Gel-Form, lange Offenzeit, Achtung: leicht entzündlich Verbrauch: ca.100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m ²	8540927	1 lt Dose	€ 26,02 / ds
	8540928	3 lt Eimer	€ 22,17 / lt



Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigungskonzentrat

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
UltraFix ist in ein universelles, alkalisches Intensiv-Grundreinigungskonzentrat und ermöglicht ein einfaches Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen. Zum Nachwaschen nach Abbeizen und Graffiti-Entfernung, Entfetter und Anlauger, entfernt Russ, Öl, uvm. Für Holz, Metall, Lack- und Kunststoffflächen, mineralische Untergründe, auf glatten und rauen Untergründen. Eigenschaften: biologisch abbaubar, kennzeichnungs- und phosphatfrei und auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet, geruchsmild, phosphatfrei Verbrauch: 100 ml/m ² verbrauchsfertig verdünnt, empfohlenes Mischverhältnis 1:5 mit Wasser	8540925	0,75 lt Dose	€ 17,01 / lt
	8540926	5 lt Dose	€ 15,86 / lt



Rustoleum Grüner Abbeizer Nr.1

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochwirksamer Entferner für Farben und Klebstoffe Anwendungsbereiche: zur schnellen Entfernung von Altanstrichen oder Leim(resten), sowie allen Sorten von Öl- und Alkydharz basierten Anstrichen, Dispersionsfarben, Klarlack uvm. Eigenschaften: gelartige Paste, einsetzbar bei niedrigen Temperaturen bis 0°C, schnell wirkend, Methylenchlorfrei, mit Wasser reinigen und neutralisieren. Verbrauch: abhängig von der Art der zu entfernenden Beschichtung	2100026	0,5 lt Dose	€ 20,95 / ds
	2100027	0,75 lt Dose	€ 22,16 / ds
	2100028	2,5 lt Dose	€ 28,39 / lt

Starcke Edelkorund Schleifpapier 732 E

Sehr robustes Profi-Schleifpapier, für den Handschliff und Rutscher, starkes E-Papier mit Edelkorund-Schleifkorn.

Rollenlänge: 110 mm x 25 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	Preis
8313182	40	25 m	€ 37,35 / rl
8313173	60	25 m	€ 29,41 / rl
8313174	80	25 m	€ 25,98 / rl
8313175	100	25 m	€ 24,15 / rl
8313176	120	25 m	€ 24,15 / rl
8313177	150	25 m	€ 24,15 / rl
8313178	180	25 m	€ 24,15 / rl



Starcke Edelkorund Schleifpapier 542 B7

Rollenlänge: 115 mm x 4,5 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	Preis
8314050	60	4,5 m	€ 5,23 / rl
8314051	80	4,5 m	€ 4,50 / rl
8314052	100	4,5 m	€ 4,14 / rl
8314053	120	4,5 m	€ 4,14 / rl
8314054	150	4,5 m	€ 4,14 / rl



3M Handschleifpapier

Aluminiumoxid-Schleifkorn mit Vollkunstharzbindung, offen gestreut, flexibles Papier mit staubabweisender FreCut-Beschichtung, das ohne Kornausbruch gefaltet werden kann. Ideal für Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

Rollenlänge: 115 mm x 23 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	Preis
8300080	80	23 m	€ 65,05 / rl
8300100	100	23 m	€ 65,05 / rl
8300120	120	23 m	€ 65,05 / rl
8300150	150	23 m	€ 55,49 / rl
8300180	180	23 m	€ 55,49 / rl
8300220	220	23 m	€ 55,49 / rl
8300240	240	23 m	€ 55,49 / rl



3M Handschleifpapier 514D

Aluminiumoxid-Schleifkorn mit Vollkunstharzbindung, offen gestreut, flexibles Papier mit staubabweisender FreCut-Beschichtung, das ohne Kornausbruch gefaltet werden kann. Ideal für Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

Rollenlänge: 115 mm x 50 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	Preis
7008700	40	50 m	€ 68,16 / rl
7008701	60	50 m	€ 56,45 / rl
7008702	80	50 m	€ 48,30 / rl
7008703	100	50 m	€ 43,36 / rl
7008704	120	50 m	€ 43,36 / rl
7008705	150	50 m	€ 53,98 / rl
7008706	180	50 m	€ 53,98 / rl
7008707	220	50 m	€ 53,98 / rl
7008708	240	50 m	€ 53,98 / rl



Schleifmittel (370)



Starcke Schleifvlies

Beschreibung

Geeignet für den Handschliff (Trocken- und Nassschliff) oder für Exzenterschleifmaschinen sowie Schwing-Schleifern.

Abmessung: 152 mm x 229 mm

Art.-Nr.

8314014
8314015
8314016
8314017

Körnung

medium
fine
veryfine
ultrafine

Preis

€ 1,59 / stk
€ 1,59 / stk
€ 1,59 / stk
€ 1,59 / stk



Teller-Schleifbürste M14

Beschreibung

Durchmesser 30 mm

Art.-Nr.

7400030
7400031
7400032
7400034

Körnung

46
80
60
120

Preis

€ 55,81 / stk
€ 55,81 / stk
€ 55,81 / stk
€ 55,81 / stk



Abdeckkarton Großrolle

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618501	100 cm breit, grau, Packzellulose 250 g/m ²	25 kg Rolle ab 4 Rollen	€ 2,35 / kg € 2,19 / kg
8618500	100 cm breit, grau, Packzellulose 280 g/m ²	25 kg Rolle ab 4 Rollen	€ 2,23 / kg € 2,39 / kg



Abdeckkarton Kleinrolle

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618503	100 cm x 10 m, Packzellulose 250g / m ²	per Rolle	€ 12,50 / rl



Abdeckpapier Polykraft extraleicht

Braunes Kraftpapier mit Polyethylenbeschichtung, wasserdicht, extrem reißfest und sehr leicht - 52 g/m²

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618410	100 cm x 2 m	per Rolle	€ 113,74 / rl



Abdeckpapier für Handabdeckgerät

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618600	NK 40/15 - VE 30 Stk.	per Rolle	€ 1,80 / rl
8618700	NK 40/30 - VE 15 Stk.	per Rolle	€ 3,60 / rl



Abdeckvlies

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8619505	Grau leicht, Rolle 10 m x 1 m	per Rolle	€ 9,90 / rl
8619506	Grau leicht, Rolle 25 m x 1 m	per Rolle	€ 21,67 / rl
8619500	Grau schwer, Rolle 50 m x 1 m	per Rolle	€ 48,50 / rl
8619508	Selbsthaftend, weiß, Rolle 25 m x 1 m	per Rolle	€ 62,25 / rl



Abdeckfolie HD-PE transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8610145	2 x 50 m, Stärke ca. 5 µm, 2x gefaltet	per Rolle	€ 5,26 / rl
8618800	2 x 50 m, Stärke ca. 7 µm, 1 x gefaltet	per Rolle ab 100 Rollen	€ 7,53 / rl € 6,40 / rl



Abdeckfolie LD-PE Typ 25 transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618201	2 x 50 m, Stärke ca. 12 µm, 1x gefaltet	per Rolle ab 100 Rollen	€ 8,15 / rl € 7,33 / rl



Abdeckfolie LD-PE Typ 50 transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618200	2 m x 50 m, Stärke ca 25 µm, 1 x gefaltet	per Rolle	€ 15,12 / rl



Abdeckmittel (373)



HDPE- Leichtplane transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8610146	4 m x 5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel	1 pkg Packung	€ 1,60 / pkg
8610147	4 m x 12,5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel	1 pkg Packung	€ 2,52 / pkg



Staubschutztüre

Aus extra starker LDPE-Folie mit Reißverschluss in U-Form und Klettverschlüssen zur Fixierung.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8610200	110 x 220 cm	per Stück	€ 11,00 / stk



Schwergutsack LDPE

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8610149	transparent	100 x 50 cm Stärke 150 µm, 25 Stk./Pkg	per Stück	€ 18,78 / pkg



Abfallsack LDPE

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8610142	schwarz	120 l, 70 x 110 cm, Stärke ca. 30 µm	per Rolle	€ 2,32 / rl
8610143	schwarz	120 l, 70 x 110 cm, Stärke extra stark - ca 70 µm	per Rolle	€ 5,41 / rl
8610144	schwarz	240 l, 100 x 120 cm, Stärke extra stark -ca. 65 µm	per Rolle	€ 5,57 / rl





tesa® PROFESSIONAL

FÜR JEDE FASSADE DAS RICHTIGE PUTZBAND

Unser Profi-Sortiment für alle Fassaden- und Putzarbeiten

Ob es um einfachen Oberflächenschutz im Innenbereich geht oder um besonders anspruchsvolle Renovierungsarbeiten im Außenbereich: Das tesa® Putzband-Sortiment bietet für jede Aufgabe die perfekten Produkteigenschaften. Für hohe Präzision sind flexible PE/PVC-Bänder besonders geeignet, auf rauen Oberflächen und Beton sorgen die robusten Gewebebänder für optimale Ergebnisse.

ZUVERLÄSSIGER OBERFLÄCHENSCHUTZ <
WITTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG <
AUCH FÜR RAUE UNTERGRÜNDE <



Klebebänder (375)



tesa Präzisionskrepp PLUS 4334 - Golden Sun - gelb

Präzisionskrepp für extrem flache und randscharfe Farb- und Lackkanten

Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, für hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken. Durch die Kombination aus einem Washi-Spezialträger und der alterungsbeständigen Klebmasse ist diese Produkt bis zu 6 Monate im Innenbereich und 8 Wochen im Außenbereich anwendbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036906	50 m x 19 mm	per Rolle ab 48 Rollen	€ 4,60 / rl € 4,15 / rl
8036907	50 m x 25 mm	per Rolle ab 36 Rollen	€ 5,42 / rl € 4,88 / rl
8036908	50 m x 30 mm	per Rolle ab 30 Rollen	€ 7,22 / rl € 6,50 / rl
8036909	50 m x 38 mm	per Rolle ab 24 Rollen	€ 9,19 / rl € 8,28 / rl
8036910	50 m x 50 mm	per Rolle ab 18 Rollen	€ 12,04 / rl € 10,85 / rl



tesa Präzisionskrepp 4440 Außen UV PLUS, blau

Präzisionskrepp UV Außen PLUS

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich mit allen marktüblichen Farben, Lacken und Lasuren verträglich auch für leichte Putzarbeiten einsetzen. Die lange UV- und Witterungsstabilität ermöglicht mehrfache Anstrichvorgänge bei nur einem Abdeckvorgang. 6 Monate UV-beständig

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036920	50 m x 19 mm	per Rolle ab 48 Rollen	€ 6,73 / rl € 6,17 / rl
8036921	50 m x 25 mm	per Rolle ab 36 Rollen	€ 8,88 / rl € 8,15 / rl
8036922	50 m x 30 mm	per Rolle ab 30 Rollen	€ 10,65 / rl € 9,73 / rl
8036923	50 m x 38 mm	per Rolle ab 24 Rollen	€ 13,52 / rl € 12,34 / rl
8036924	50 m x 50 mm	per Rolle ab 18 Rollen	€ 17,75 / rl € 16,26 / rl



tesa Präzisionskrepp Sensitiv 4333, hellrosa

Präzisionskrepp für empfindliche Untergründe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, aufgrund der untergrundschonenden Klebmasse lassen sich auch kritische und besonders empfindliche Untergründe wie z.B.: Decor-Tapeten und Altbeschichtungen bekleben.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036911	50 m x 19 mm	per Rolle ab 96 Rollen	€ 4,72 / rl € 4,24 / rl
8036912	50 m x 25 mm	per Rolle ab 72 Rollen	€ 6,22 / rl € 5,61 / rl
8036913	50 m x 30 mm	per Rolle ab 60 Rollen	€ 7,45 / rl € 6,70 / rl
8036914	50 m x 38 mm	per Rolle ab 48 Rollen	€ 9,60 / rl € 8,64 / rl
8036915	50 m x 50 mm	per Rolle ab 36 Rollen	€ 12,52 / rl € 11,26 / rl

tesa Präzisionskrepp 4342 orange

Premium Präzisionskrepp für präzise Ergebnisse bei Lackier- und Malerarbeiten.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, ideale Abdecklösung für anspruchsvolle Maler- und Lackieraufgaben. Bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar. Geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacksysteme. Ideal für Abdekarbeiten bei Mehrfarblackierungen. Temperaturbeständig bis zu 150°C/30 min.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8611383	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 2,33 / rl
8611384	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 3,32 / rl
8611385	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 3,97 / rl
8611386	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 4,85 / rl
8611387	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 6,61 / rl



tesa Professional 4323 Abdeckband

Falches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukmasse.

Anwendungsbereiche: zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigungen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich. Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung. Verwendung bis 3 Tage.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8611219	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 1,57 / rl
		ab 96 Rollen	€ 1,41 / rl
8611225	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 2,04 / rl
		ab 72 Rollen	€ 1,83 / rl
8611230	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 2,40 / rl
		ab 60 Rollen	€ 2,16 / rl
8611238	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 3,13 / rl
		ab 48 Rollen	€ 2,82 / rl
8611250	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 3,96 / rl
		ab 36 Rollen	€ 3,57 / rl



tesa 4319 Kurvenband

Hohes Krepp- und flexibles Abdeckband für Lackierungen - speziell für Kurven

Anwendungsbereiche: Innenbereich, durch die hohe Dehnbarkeit des Kreppträgers macht ihn besonders geeignet für dreidimensionale Objekte. Ermöglicht ein schnelles und sicheres Abdecken, auch auf rauen Oberflächen.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8611125	50 x 25 mm	per Rolle	€ 6,52 / rl
		ab 12 Rollen	€ 6,14 / rl
		ab 72 Rollen	€ 5,59 / rl
8611150	50 x 50 mm	per Rolle	€ 12,93 / rl
		ab 6 Rollen	€ 12,18 / rl
		ab 36 Rollen	€ 11,08 / rl



tesa Malerkrepp 4316 PV3

Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 100°C

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Dünn und flexibel mit guter Nassschliffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite. FSC zertifiziert.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8611319	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 2,32 / rl
		ab 16 Rollen	€ 2,20 / rl
		ab 96 Rollen	€ 2,08 / rl
8611325	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 3,05 / rl
		ab 12 Rollen	€ 2,91 / rl
		ab 72 Rollen	€ 2,75 / rl
8611330	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 3,60 / rl
		ab 5 Rollen	€ 3,41 / rl
		ab 60 Rollen	€ 3,24 / rl
8611338	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 4,64 / rl
		ab 8 Rollen	€ 4,40 / rl
		ab 48 Rollen	€ 4,18 / rl
8611350	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 6,06 / rl
		ab 6 Rollen	€ 5,74 / rl
		ab 36 Rollen	€ 5,44 / rl



Klebebänder (375)



NOPI 4349 Allzweckband

Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse.

Anwendungsbereiche: geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8610219	50 m x 19 mm nur auf Bestellung	per Rolle ab 96 Rollen	€ 1,40 / rl € 1,30 / rl
8610225	50 m x 25 mm	per Rolle ab 72 Rollen	€ 1,85 / rl € 1,66 / rl
8610230	50 m x 30 mm	per Rolle ab 60 Rollen	€ 2,22 / rl € 2,01 / rl
8610238	50 m x 38 mm	per Rolle ab 48 Rollen	€ 2,83 / rl € 2,55 / rl
8610250	50 m x 50 mm	per Rolle ab 36 Rollen	€ 3,72 / rl € 3,36 / rl



tesa 60101 Glasfaser-Gewebeband

Zuverlässiges Glasfaser-Gewebeband

Anwendungsbereiche: für den Innenausbau, Abkleben vor dem Verspachteln von Leichtbauwänden, Verschließen von Löchern und Rissen in Decken bzw. Wänden, leichte Verarbeitung, Spachtelmasse kann sofort eingearbeitet werden.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8610213	45 m x 10 mm	Rolle	€ 18,35 / rl



tesa Easy Cover 4365 Präzision, gelb

2-in-1: Präzisionskrepp PLUS mit Abdeckfolie

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für glatte und leicht strukturierte Untergründe, extrem flache und scharfe Farb- und Lackkanten. Entfernbarkeit: bis zu 6 Monate im Innenbereich, 2 Monate im Außenbereich

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036420	33 m x 550 mm	per Rolle ab 64 Rollen	€ 7,81 / rl € 7,04 / rl
8036421	33 m x 1400 mm	per Rolle ab 32 Rollen	€ 11,88 / rl € 10,69 / rl
8036422	33 m x 2100 mm	per Rolle ab 32 Rollen	€ 14,92 / rl € 13,44 / rl



tesa Easy Cover 4401 Präzision Papier, orange

2-in-1: Präzisionskrepp Standard mit Abdeckpapier

Anwendungsbereiche: Ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen, Für Airless Anwendungen geeignet, 3 Monate rückstandsfrei im Innenbereich entfernbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8611376	25 m x 180 mm	per Rolle ab 25 Rollen	€ 4,89 / rl € 4,39 / rl
8611377	25 m x 300 mm	per Rolle ab 20 Rollen	€ 8,79 / rl € 7,91 / rl



tesa Easy Cover 4364 Papier

2-in-1 : Malerband mit Abdeckpapier

Anwendungsbereiche: für großflächige Farb- und Lackarbeiten, ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen, 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (innen)

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036418	25 m x 180 mm	per Rolle ab 40 Rollen	€ 4,20 / rl € 3,74 / rl
8036419	25 m x 300 mm	per Rolle ab 20 Rollen	€ 5,95 / rl € 5,34 / rl

tesa Easy Cover 4368 Folie hellbeige

2-in-1: Malerband mit Abdeckfolie

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für großflächige Abdekarbeiten (z.B.: Möbel, Böden, Wände), 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (innen), für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich, anschiessende Folie, die ein Herablaufen von Farbe verhindert

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036805	33 m x 550 mm	per Rolle ab 60 Rollen	€ 5,42 / rl € 4,89 / rl
8036814	33 m x 1400 mm	per Rolle ab 20 Rollen	€ 8,31 / rl € 7,48 / rl
8611503	33 m x 1800 mm	per Rolle ab 20 Rollen	€ 9,49 / rl € 8,54 / rl
8036826	17 m x 2600 mm	per Rolle ab 20 Rollen	€ 8,19 / rl € 7,36 / rl



tesa Easy Cover 4373 UV extra stark

2-in-1: extra starkes UV-Gewebe-Putzband mit extrem robuster Abdeckfolie

Anwendungsbereiche: extrem robuste und glasklare LDPE-Folie (30µm), Gewebe-Putzband für glatte und raue Untergründe, eignet sich besonders für den Einsatz bei starken Belastungen, hohen Anforderungen und Langzeitanwendungen, entfernbar bis zu 8 Wochen im Außenbereich

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8037021	12 m x 1400 mm	per Rolle ab 32 Rollen	€ 9,78 / rl € 8,79 / rl
8037022	12 m x 2600 mm	per Rolle ab 32 Rollen	€ 13,19 / rl € 11,88 / rl



tesa Easy Cover 4369 Gewebe UV, blau

2-in-1: sauberes Abkleben und großflächiges Schützen im Außenbereich in einem Arbeitsschritt

Anwendungsbereiche: effizientes Abdecken bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten, stabiler Schutz und reißfestes Entfernen, sichere Haftung, bis zu 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036905	14 m x 550 mm	per Rolle ab 64 Rollen	€ 3,62 / rl € 3,26 / rl
8036917	14 m x 1400 mm	per Rolle ab 32 Rollen	€ 5,61 / rl € 5,04 / rl
8036918	14 m x 1800 mm	per Rolle ab 32 Rollen	€ 6,46 / rl € 5,81 / rl



tesa Professional 4836 Maskenband

Maskenband zur schnellen Herstellung von sicheren Abdeckmasken

Anwendungsbereiche: schützt empfindliche und wertvolle Oberflächen bei der Reinigung und Renovierung von Fassaden, bei Maler- sowie Putzarbeiten und der Anbringung von Wärmedämmverbundsystemen. Hoch UV-beständig und bis zu 6 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8083825	25 m x 25 mm	per Rolle	€ 5,50 / rl



tesa 74662 Duct Tape, schwarz

Reparaturband mit langanhaltende Klebekraft

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universell einsetzbar, anwendbar auch auf rauen Oberflächen, wasserabweisend, temperaturbeständig, schwarz
Auslaufprodukt / Restposten

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8611380	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 11,00 / rl



Klebebänder (375)



tesa 66462 Duct Tape

Universell einsetzbares Klebeband

Anwendungsbereiche: vielseitige, nachhaltige Lösung für alle Arten von Reparaturen. Es ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar und bietet starke Haftung, wasserbeständig und leichte Abreißbarkeit. Der Träger besteht zu über 60% aus recycelten Materialien.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611449	schwarz	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 7,03 / rl
8611448	silber	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 7,03 / rl



tesa 4610 Gewebeband

Basis Gewebeband für vielfältige Anwendungen

Anwendungsbereiche: zum Befestigen von Abdeckmaterialien, Bündeln, Verschließen, Verpacken und weiteren Anwendungen, universeller Einsatz in Industrie und Handwerk

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611450	silber	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 7,03 / rl



tesa Professional 4621 Allzweck-Putzband Gewebe

Allzweck-Gewebeband für den Außeneinsatz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Abdecken bei Putz- und Malerarbeiten im Bereich Außenfassade, temporärer Oberflächenschutz für Bodenmarkierungen, Organisation und Fixierung von losen Gegenständen (z.B.: Drähte und Kabel) wasserdicht, uv-stabil, bis zu 8 Wochen rückstandlos entfernbar, grün

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8611378	50 m x 50 mm	per Rolle ab 36 Rollen	€ 13,01 / rl € 11,70 / rl



tesa 4845 PE Putzband

Putzklebeband mit umweltfreundlichem PE-Trägermaterial

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, bis zu 12 Wochen UV-beständig, Verarbeitung bei Temperaturen von -15°C bis +30°C, Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611530	weiß	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 3,85 / rl
8611550	weiß	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 6,62 / rl



tesa 67001 Putzband, quergerillt

Quergerilltes PVC Putzband zum Abkleben bei Maler- und Verputzarbeiten

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, langfristiger Schutz vor UV-Strahlung, rückstandsfrei entfernbar für 6 Wochen, haftet auch auf leicht rauen Oberflächen, verwendbar bei Temperaturen von +5°C bis +60°C

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611730	gelb	33 m x 30 mm	per Rolle	€ 4,02 / rl
8611750	gelb	33 m x 50 mm	per Rolle	€ 6,40 / rl



tesa 51960 Profi-Verlegeband transparent

Beschreibung

Profi-Verlegeband für Teppich- und PVC-Beläge

Anwendungsbereiche: Rand- und Stoßverklebungen von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen.

Art.-Nr.	Abmessung	Preis
8017049	25 m x 50 mm	€ 20,75 / rl

Klebebänder (375)

tesafix 4944 Doppelseitiges Verlegeband

Extra starkes und permanent klebendes Verlegeband

Anwendungsbereiche: zum Verlegen von Teppichböden inkl. Nadelfilzbelägen, auch für strukturierte Teppichrücken, extra stark klebend, von Hand einreißbar

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8016255	25 m x 50 mm	per Stück ab 24 Stück	€ 15,61 / stk € 13,14 / stk



tesa 64620 Verlegeband universal

Doppelseitiges Folienklebeband

Anwendungsbereiche: Allroundband zum Fixieren

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8016258	10m x 50 mm	per Rolle	€ 4,78 / rl
8016259	25 m x 50 mm	per Rolle	€ 11,83 / rl



tesa 66952 Spiegelmontageband

Doppelseitiges Montageband zur dauerhaften und sicheren Spiegelmontage ohne Schrauben und ohne Werkzeug

Anwendungsbereiche: feuchtigkeitsbeständig, zuverlässiger Halt ohne Löcher in der Wand

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8016254	5 m x 19 mm	1 Rolle	€ 8,15 / rl



tesa Professional 4124 PVC Premium

Premium PVC-Verpackungsklebeband

Anwendungsbereiche: gleichmäßig und leise Abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung, braun

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8012438	66 m x 38 mm	per Rolle ab 8 Rollen	€ 5,28 / rl € 4,75 / rl
8012450	66 m x 50 mm	ab 48 Rollen per Rolle ab 6 Rollen ab 36 Rollen	€ 4,51 / rl € 6,88 / rl € 6,54 / rl € 6,19 / rl



tesapack 6400 Packband Handabroller

Beschreibung

Handabroller mit verdecktem Messer und gummiertem Griff
Eigenschaften: manuell verstellbare Rollenbremse, verdecktes Messer (Verletzungsschutz), Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung, zur Verarbeitung von Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und max. Rollendurchmesser von 140 mm.

Art.-Nr.

8611447

VPE

per Stück

neu

Preis

€ 7,03 / stk



SCHLICHT MEISTERHAFT

FRIESS®

SCHLICHT MALERWERKZEUG



Mit dem neuen **FRIESS Kreativ-Kellenset** wird jede Wand zur kreativen Spielwiese. Dieses 9-teilige Set wurde speziell für kreative Spachteltechniken entwickelt und bietet alles, was Profis für eine perfekte Oberflächengestaltung benötigen.

Was macht das Set besonders?

Material der Spitzenklasse

Rostfreie Kellenblätter aus Chrom-Molybdän-Stahl sorgen für Langlebigkeit und exzellente Gleitfähigkeit.

Komfortables Arbeiten

Der ergonomische BiKo GRIFF® KORK verhindert Blasenbildung und ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Vielseitigkeit

Ob Stucco Veneziano, Betonoptik oder Samttechniken – mit diesem Set sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der praktische Koffer rundet das Paket ab und macht das Set zu einem Must-have für Maler:innen, die Kreativitätstechnik auf Profi-Level erledigen wollen.



FRIESS®

Werkzeugsack 2024

Der robuste und stylische FRIESS-Werkzeugsack besteht aus 34 Qualitätswerkzeugen für Streich-, Lackier-, Spachtel- und erste Tapezierarbeiten und ist der perfekte Begleiter für die Baustelle.



Malerstreif®

Langflor Großwalzen-Set, 3-teilig

- Farbwalze 40 cm / 21 mm
- Übergroßer Eimer mit integrierter Abrollfläche
- Ausziehbarer Aluminiumbügel (40-50 cm)
- Erhebliche Zeitersparnis durch größere Abrollfläche

Sefra

+ FRIESS®

IHR UND WIR - DIE ZUKUNFT FÜRS HANDWERK.

Friess-Techno-Profi GmbH
Telefon: +49 (0) 20 54 / 12 520 - 0
E-Mail: info@friess-techno.de
www.friess-techno.de



Mehr erfahren...

Werkzeugrucksack 2024 34-tlg neu

Rucksack bestehend aus: Malerspachtel 6 cm, Japanspachtel-Satz 4-teilig, Doppel-Flächenspachtel 20 cm rostfrei, TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm/ 20 mm, Schleifschwamm mittel/grob 100 x 70 x 25 mm, Stukkateurspachtel 60 mm rostfrei, Gliedermaßstab 200 cm, Zimmermannsbleistift 25 cm, Viskose-Pressschwamm 115 x 90 x 37 mm, PUK Sägebogen 147 mm, nicht umlegbar, Schlosserhammer 300 g, Spannungsprüfer VDE / GS-geprüft, Maxi Tapetenschere 280 mm rostfrei, UniBlade Abbrechklinge 18 mm, FRIESS-Metallcutter 18 mm, Nahtroller 45 mm konisch, Tapeten-Andrückroller 18 cm 2K-Griff, Tapeten-Andrückspachtel 240 x 120 mm weiß, Friess Feinkrepp 30 mm x 50 m gelbm Washi-Tape, Premium Rucksack FRIESS, Abstreifgitter Metall 10 x 21 cm, Abstreifgitter Metall 26 x 23 cm, Click&Roll Bügel-Klickset für 8 mm-Bügel 3-teilig, BlueLine Ringpinsel Größe 8, BlackLine Flachpinsel 50 mm 12.Stärke, BlackLine Plattpinsel 25 mm gebogen, Click&Roll Malerstreif Exquisit-Farbwalze 18 cm / 12 mm, MagicCrater Lackierwalze 10 cm Doppelpack, softTouch Heizkörperbügel 28 cm / 9 cm, 6 mm, Malerstreif Heizkörperwalze 10 cm / 12 mm Doppelpack, Heizkörperpinsel 6.Stärke 60 mm helle Chinaborste, Abstauber 2 x 16 cm helle Chinaborste

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008644	Werkzeugrucksack 34 tlg Set	1 Stück	€ 208,95 / stk

Großwalzen-Set Malerstreif 40 cm / 21 mm neu

Das 3-teilige Malerstreif-Set besteht aus: Übergroßer Eimer mit integrierter Abrollfläche, ausziehbarer Aluminiumbügel (40-50 cm) Malerstreif Farbwalze 40 cm / 21 mm aus 100 % Polyamidgarn

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008642	Set: Eimer, Aluminiumbügel, Farbwalze	per Set	€ 68,25 / set
7008652	Ersatzwalze 40 / 21 mm	per Stück	€ 31,98 / stk

Großwalzen-Set Malerstreif 40 cm / 12 mm neu

Das 3-teilige Malerstreif-Set besteht aus: Übergroßer Eimer mit integrierter Abrollfläche, ausziehbarer Aluminiumbügel (40-50 cm) Malerstreif Farbwalze 40 cm / 12 mm aus 100 % Polyamidgarn

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008641	Set: Eimer, Aluminiumbügel, Farbwalze	per Set	€ 68,25 / set
7008653	Ersatzwalze 40 / 12 mm	per Stück	€ 22,16 / stk

Großwalzen-Set Malerstreif 40 cm / 7 mm neu

Das 3-teilige Malerstreif-Set besteht aus: Übergroßer Eimer mit integrierter Abrollfläche, ausziehbarer Aluminiumbügel (40-50 cm) Royal Farbwalze 40 cm / 7 mm aus 100 % texturiertes Polyamid-Endlogarn

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008640	Set: Eimer, Aluminiumbügel, Farbwalze	per Set	€ 68,25 / set
7008654	Ersatzwalze 40 / 7 mm	per Stück	€ 19,91 / stk



Malerstreif - Farbwalze

21 mm Florhöhe, ungepolstert, Walzenkern DM 57 mm, außen und innen auf glatten, leicht strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008021	Breite 18 cm, Walze DM 99 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 11,84 / stk
7008022	Breite 25 cm, Walze DM 99 mm, Bügel DM 8 mm	1 Stück	€ 15,88 / stk
		ab 12 Stück	€ 14,30 / stk
7008302	Breite 25 cm Walze 85 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 13,07 / stk



Malerstreif Fassaden - Farbwalze

21 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008023	Breite 20 cm, Walze DM 83 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 12,47 / stk
7008024	Breite 27 cm, Walze DM 83 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 15,88 / stk
		ab 10 Stück	€ 14,30 / stk



Werkzeug (500)



Malerstreif Kleinwalze

Kurzflor 12 mm


Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008026	Breite 10 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück ab 10 Stück	€ 1,30 / stk € 1,18 / stk
7008328	Breite 15 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 2,42 / stk
7008028	Breite 12 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück ab 10 Stück	€ 3,76 / stk € 3,38 / stk
7008362	Breite 16 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 4,95 / stk



Sefra PRO-Coat Farbwalze

18 mm Florhöhe, speziell beschichteter Endlospolyamidbezug besonders geeignet für die Verarbeitung mineralischer Farben, keine Verklumpung und leichtere Reinigung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008450	Breite 25 cm, Walze DM 57	per Stück	€ 14,48 / stk



Sefra PRO-Coat Fassadenwalze

18 mm Florhöhe, speziell beschichteter Endlospolyamidbezug besonders geeignet für die Verarbeitung mineralischer Farben, keine Verklumpung und leichtere Reinigung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008451	Breite 25 cm, Walze DM 57 mm	per Stück	€ 14,48 / stk



Sefra PRO-Coat Kleinwalze

Kurzflor 13 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008452	Breite 10 cm, Walze DM 17 mm	per Stück	€ 1,30 / stk



Silberstreif Farbwalze

18 mm Florhöhe, ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 57 mm, für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen, außen und innen auf glatten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008047	Breite 18 cm, Walze DM 93 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 9,64 / stk
7008048	Breite 25 cm, Walze DM 93 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück ab 12 Stück	€ 11,38 / stk € 10,24 / stk



Silberstreif Fassaden-Farbwalze

18 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, für füllende, dickschichtige Dispersionen, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008046	Breite 27 cm, Walze DM 94 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 12,29 / stk



Silberstreif Kleinwalze


12 mm Kurzflor, lösemittelbeständig

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008549	Breite 10 cm, Walze DM 15 mm	per Stück	€ 1,30 / stk

Acryl - Fassaden-Farbwalze, Zebra

18 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, für Dispersions- und Latexfarben, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008052	Breite 27 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	per Stück ab 10 Stück	€ 8,72 / stk € 7,84 / stk



Girpaint Standard - Farbwalze

12 mm Kurzflor, ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für Dispersions- und Latexfarben, außen und innen auf glatten Untergründen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008051	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	per Stück ab 12 Stück	€ 6,02 / stk € 5,42 / stk



Girpaint Kleinwalze

Für Binder-, Dispersions - und Latexfarben, ideale Ergänzung bei schwer zugänglichen Stellen, Winkel, Profilen, Walzenkern Durchmesser 15 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008054	Breite 10 cm, Walze DM 39 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück ab 10 Stück	€ 0,86 / stk € 0,78 / stk
7008330	Breite 12 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 2,36 / stk
7008329	Breite 16 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 2,93 / stk



Microstreif Farbwalze

Ungepolstert, Microfaser mit 9 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 57 mm, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Grundierungen, Lasuren, Gewebelacke sowie Latexfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008301	Breite 25 mm, Walze DM 75mm, Bügel 8mm	per Stück	€ 12,77 / stk



Microstreif Klein-Lasurwalze

Microfaser, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Lasuren

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008261	Breite 10 cm, Walze DM 33 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück ab 10 Stück	€ 1,25 / stk € 1,12 / stk
7008262	Breite 12 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 2,76 / stk



Premium Lackierpinsel Sefra GOLD

Mit Goldspitze, 15. Stärke, Spezialborste für universelle Anwendung (auch für Acryllacke), rostfreie Zwinge, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007001	1 Zoll	per Stück ab 12 Stück	€ 7,62 / stk € 6,86 / stk
7007002	1,5 Zoll	per Stück ab 12 Stück	€ 10,80 / stk € 9,72 / stk
7007003	2 Zoll	per Stück ab 12 Stück	€ 13,86 / stk € 12,47 / stk
7007004	2,5 Zoll	per Stück ab 12 Stück	€ 16,07 / stk € 14,46 / stk
7007005	3 Zoll	per Stück ab 12 Stück	€ 19,32 / stk € 17,38 / stk




Werkzeug (500)



Royal Lackier- und Versiegelungswalze

Ungepolstert, 7 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, flusenarm, lösemittelbeständig, speziell für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008030	Breite 18 cm, Walze DM 60 mm, Bügel Dm 8 mm	per Stück	€ 8,74 / stk
7008031	Breite 25 cm, Walze DM 60 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 10,43 / stk



Royal Klein-Lackierwalze 5 cm

Für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008277	Breite 5 cm, Walze DM 29 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 1,17 / stk
7008032	Breite 10 cm, Walze DM 29 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 1,55 / stk
7008034	Breite 12 cm, Walze DM 46 mm, Bügel DM 6 mm	ab 10 Stück per Stück	€ 1,41 / stk € 3,41 / stk



Glattfild Lackier- und Versiegelungswalze

Ungepolstert, ca. 5 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für alle wasserverdünnbaren Lacksysteme, insbesondere Acryllacke

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008036	Breite 18 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 9,18 / stk
7008037	Breite 25 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück	€ 10,43 / stk



Glattfild Klein-Lackierwalze

Für wasserverdünnbare Lacksysteme

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008346	Breite 5 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 1,10 / stk
7008038	Breite 10 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 1,74 / stk
7008039	Breite 12 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	ab 10 Stück per Stück	€ 1,58 / stk € 3,57 / stk



Lackier- und Versiegelungswalze, Velour

Ungepolstert, ca. 4 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für alle zähflüssigen und lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008050	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	per Stück	€ 11,73 / stk



Klein-Lackierwalze, Velour

Für alle zähflüssigen und lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien. Walzenkern DM 15 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008053	Breite 10 cm, Walze 25mm, Bügel 6 mm	per Stück	€ 1,30 / stk
		ab 10 Stück	€ 1,18 / stk



Handwerker - Farbwalze, Nylon kurz

Ungepolstert, 12 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, besonders geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen sowie für industrielle Beschichtungen, außen und innen auf glatten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008061	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	per Stück	€ 5,00 / stk

Futura Klein-Lackierwalze

Speziell entwickelter Bezug für die Verarbeitung von wasserbasierenden Lacken der neuen Generation.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008270	Breite 10 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 1,67 / stk
7008271	Breite 12 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 3,70 / stk



MagicCrater Schaumwalze orange

Schaumwalze, mit neuartiger Oberflächenstruktur für ein Oberflächenfinish wie mit der Spritzpistole, für alle Lacksysteme mit beidseitiger Spezialrinne für ansatzfreies Lackieren, optimale Lackaufnahme und Lackabgabe, exzellentes Rollverhalten, hervorragende Materialverteilung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008465	Breite 11 cm	per Stück	€ 2,15 / stk



MicroCrater Schaumwalze rot

Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen, nur ein Werkzeug zum Auftragen und Verschlichten, hervorragende Lackaufnahme und -abgabe, exzellentes Abrollverhalten, speziell für die neuen VOC-Lackqualitäten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008324	Breite 10 cm, Walze DM 35mm, Bügel 6mm	per Stück	€ 1,74 / stk



Klein-Lackierwalze Schaum fein

Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen
Breite 10 cm, Walze Durchmesser 35 mm, Bügel 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008055	beidseitig gerade	per Stück ab 10 Stück	€ 0,88 / stk € 0,80 / stk
7008056	bügelseitig rund	per Stück ab 10 Stück	€ 0,92 / stk € 0,84 / stk
7008257	beidseitig rund	per Stück	€ 0,92 / stk



Mini - Lackierwalze Schaum fein

Beidseitig gerade

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008058	Breite 4 cm, Walze DM 35 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 0,84 / stk
7008057	Breite 6 cm, Walze DM 35 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 0,84 / stk



Supren Klein - Lackierwalze

Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008042	Breite 10 cm, Walze DM 35mm, Bügel 6mm	per Stück	€ 1,47 / stk



Ultra Flock - Klein-Lackierwalze

Für wasserverdünnbare Lacksysteme, Acryllacke, etc.
Breite 10 cm, Walze Durchmesser 35 mm, Bügel 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008059	bügelseitig rund	per Stück	€ 4,07 / stk
7008258	beidseitig rund	per Stück	€ 4,12 / stk



Werkzeug (500)



TopFill Rollspachtel-Walze

20 mm Florhöhe, dank der Elastizität der Nylonfasern lässt sich der Putz in einer gleichmäßig Schichtstärke auf der Oberfläche verteilen.

23 cm Rolle ist ein Auslaufprodukt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008604	Breite 23 cm, Walze Ø 99 mm, Bügel Ø 8 mm	per Stück	€ 12,22 / stk
7008651	Breite 25 cm, Walze Ø 99mm, Bügel Ø 8mm	per Stück	€ 12,22 / stk



Lackiererset 5-tlg.

Beschreibung

Praktisch im Kleinformat für den Heimwerker.

Set bestehend aus: 1 Schaumwalze 3,5 cm, 1 Schaumwalze 6 cm, 1 Schaumwalze 10 cm, 1 UNI Bügel + 1 Farbwanne

Art.-Nr.	VPE	Preis
7008065	per Set	€ 3,41 / set



Eckenroller

Beschreibung

Kegelförmiger Walzenkörper, 90 Grad-Winkel gearbeitet, Komplettroller, Malerstreif 21 mm

Art.-Nr.	VPE	Preis
7008025	per Stück	€ 14,95 / stk



Heimwerkerfarbroller - Garnituren

Komplettroller mit 6 mm Bügel, nicht auswechselbar + Abstreifgitter im Polybeutel
Bezug: Vestan ecru - 22 mm Florhöhe

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008044	Breite 18 cm	per Set	€ 3,70 / set
7008045	Breite 23 cm	per Set	€ 4,35 / set



Abstreifgitter Kunststoff

aus Hostalen, lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008000	Größe 10 x 17 cm	per Stück	€ 0,38 / stk
7008483	Größe 22 x 26 cm	per Stück	€ 0,96 / stk
7008001	Größe 27 x 31 cm	per Stück	€ 1,28 / stk



Abstreifgitter Metall

Metall, aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008484	Größe 10 x 21 cm	per Stück	€ 2,87 / stk
7008464	Größe 22 x 30 cm	per Stück	€ 3,96 / stk
7007100	Größe 26 x 30 cm	per Stück	€ 2,40 / stk



Kleinwalzen - Steckbügel

6 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008015	Länge 28 cm	per Stück	€ 1,11 / stk
7008016	Länge 45 cm	per Stück	€ 1,21 / stk
7008014	Länge 22 cm für 4-6 cm Walzen	ab 50 Stück per Stück	€ 1,08 / stk € 0,98 / stk

Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Kunststoffgriff, kleine Griffform, fest montiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008012	Länge 18 cm	per Stück	€ 1,86 / stk
7008013	Länge 25 cm	per Stück	€ 2,09 / stk
		ab 50 Stück	€ 1,88 / stk



Soft-Touch Kleinwalze - Steckbügel

2K-Komfortgriff - sorgt für eine angenehme und sichere Handhabung und ein ermüdungsfreies Arbeiten
Durchmesser 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008010	Länge 28 cm	per Stück	€ 2,68 / stk
7008011	Länge 45 cm	per Stück	€ 2,78 / stk



Soft-Touch Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Komfortgriff sorgt für eine angenehme und sichere Handhabung und ein ermüdungsfreies Arbeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008009	Länge 18 cm	per Stück	€ 2,93 / stk
7008008	Länge 25 cm	1 Stück	€ 3,28 / stk



Teleskop Verlängerungsstange

neu

Lackiertes Stahlrohr mit Universalkonus.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008655	110 - 200 cm	per Stück	€ 6,16 / stk



ALU Teleskop-Verlängerungsstangen Soft-Touch

Dickwandiges geriffeltes Alurohr, eloxiert mit Universalkonus und Gewindeinsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008274	Länge 60-100 cm	1 stg Stück	€ 16,63 / stg
7008275	Länge 110-200 cm	1 stg Stück	€ 22,67 / stg
7008020	Länge 150-300 cm	per Stück	€ 31,97 / stk



Farbwannen

Lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar, aus Hostalen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008002	Größe 18 x 30 cm	per Stück	€ 1,40 / stk
7008003	Größe 23 x 30 cm	per Stück	€ 2,22 / stk
7008004	Größe 32 x 34 cm	per Stück	€ 3,62 / stk



Farbrollenwaschgerät SPEED

Beschreibung
Reinigt durch Wasserdruck Farbroller aller Art (bis zu 25 cm) gründlich, zeitsparend und schonend, komplett mit Wasseranschluss

Art.-Nr.	VPE	Preis
7008554	per Stück	€ 281,95 / stk



Werkzeug (500)



Premium Lackierpinsel Sefra Elite

Spezialfaser, lösemittelbeständig, rostfreie Zwinge, 14. Stärke, hervorragend geeignet für alle wässrigen und lösemittelhaltigen Lacke

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007040	25 mm	per Stück	€ 5,34 / stk
7007041	35 mm	per Stück	€ 8,25 / stk
7007042	50 mm	per Stück	€ 10,34 / stk
7007043	60 mm	per Stück	€ 12,45 / stk
7007044	70 mm	per Stück	€ 14,79 / stk



Premium Lackierpinsel Sefra Star

Synthetische Mischborsten, in Qualität und Länge optimal auf CWS Wertlack und Sigma Wasserlacke abgestimmt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007020	25 mm	per Stück	€ 7,34 / stk
7007021	35 mm	per Stück	€ 10,13 / stk
7007022	50 mm	per Stück	€ 12,19 / stk
7007023	60 mm	per Stück	€ 15,56 / stk



Lackierpinsel Selekt Ecco

Flachpinsel, 6. Stärke, helle Borsten, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007032	1 Zoll	per Stück	€ 2,76 / stk
7007033	1,5 Zoll	per Stück	€ 3,34 / stk
7007034	2 Zoll	per Stück	€ 4,03 / stk
7007035	2,5 Zoll	per Stück	€ 4,83 / stk
7007036	3 Zoll	per Stück	€ 5,81 / stk
7007037	4 Zoll	per Stück	€ 10,30 / stk



Profi Maler-Lackierpinsel "Maler Auslese"

12.Stärke, helle Borstenmischung, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008081	30 mm	per Stück	€ 4,39 / stk
7008082	40 mm	ab 12 Stück	€ 3,95 / stk
7008083	50 mm	per Stück	€ 4,95 / stk
7008084	60 mm	ab 12 Stück	€ 4,44 / stk
7008085	80 mm	per Stück	€ 5,85 / stk
		ab 12 Stück	€ 5,26 / stk
		per Stück	€ 6,88 / stk
		ab 12 Stück	€ 6,20 / stk
		per Stück	€ 10,98 / stk



Der Grüne - Flachpinsel 9.Stärke

Für alle Lacksysteme geeignet, helle Borstenmischung, Messinglackblech, gebeizter Holzstiel, grün

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008416	30 mm	per Stück	€ 3,28 / stk
7008417	40 mm	per Stück	€ 3,97 / stk
7008418	50 mm	per Stück	€ 5,10 / stk
7008419	60 mm	per Stück	€ 6,12 / stk
7008427	70 mm	per Stück	€ 8,89 / stk
7008428	80 mm	per Stück	€ 10,36 / stk
7008453	100 mm	per Stück	€ 13,17 / stk

Maler-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, Messingzwinge, helle Borstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008076	30 mm	per Stück	€ 2,78 / stk
7008077	40 mm	per Stück	€ 3,47 / stk
7008078	50 mm	per Stück	€ 4,37 / stk
7008079	60 mm	per Stück	€ 5,34 / stk
7008080	80 mm	per Stück	€ 8,30 / stk



Acryl-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008102	30 mm	per Stück	€ 3,58 / stk
7008103	40 mm	per Stück	€ 4,18 / stk
7008104	50 mm	per Stück	€ 5,10 / stk
7008105	60 mm	per Stück	€ 6,23 / stk



Lasur-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008094	30 mm	per Stück	€ 3,57 / stk
7008095	40 mm	per Stück	€ 4,31 / stk
7008096	50 mm	per Stück	€ 5,10 / stk
7008097	60 mm	per Stück	€ 6,23 / stk
7008098	80 mm	per Stück	€ 9,47 / stk



Hobby-Flachpinsel, 6.Stärke

Kunststoffstiel, helle Borstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008070	20 mm	per Stück	€ 0,86 / stk
7008071	30 mm	per Stück	€ 1,00 / stk
7008072	40 mm	per Stück	€ 1,17 / stk
7008073	50 mm	per Stück	€ 1,42 / stk
7008074	60 mm	per Stück	€ 1,74 / stk
7008075	70 mm	per Stück	€ 2,07 / stk



Pinselset 3er

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007045	70 mm	per Set	€ 2,09 / set

Plattpinsel gebogen

Rohholzstiel, Nickelzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008420	Größe 15 mm	per Stück	€ 3,01 / stk
7008421	Größe 20 mm	per Stück	€ 3,37 / stk



Werkzeug (500)



Emaile - Lackpinsel

Helle Borsten, Blechzwinge, roher Holzstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008139	Größe 00	per Stück	€ 0,65 / stk
7008140	Größe 01	per Stück	€ 0,75 / stk
7008141	Größe 02	per Stück	€ 0,82 / stk
7008142	Größe 03	per Stück	€ 0,90 / stk
7008143	Größe 04	per Stück	€ 1,17 / stk
7008144	Größe 05	per Stück	€ 1,30 / stk



Anleger

Mittellanger Stiel, helle Borstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008149	Gr.2	per Stück	€ 1,17 / stk
7008150	Gr.4	per Stück	€ 1,00 / stk
7008151	Gr.8	per Stück	€ 1,19 / stk
7008152	Gr.12	per Stück	€ 1,63 / stk
7008153	Gr.14	per Stück	€ 2,17 / stk



Lyoner

Langer Rohholzstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008147	Größe 18	per Stück	€ 2,70 / stk
7008148	Größe 22	per Stück	€ 3,28 / stk



Premium Flachbürste Prima

Spitzenqualität mit hellen, langen Borsten, Kunststoffstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7000002	Größe 3 x 12 cm	per Stück	€ 21,53 / stk



Maler-Flächenstreicher

Rohholzstiel, rote Spitze, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008093	Größe 3 x 12 cm	per Stück	€ 10,43 / stk



Maler-Flächenstreicher metallfrei

Heller Chinaborstenmix, vulkanisiert, lösemittelfester Kunststoffkörper, Holzstiel natur

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008575	Größe 3 x 10 cm, Borstenlänge 65 mm	per Stück	€ 12,24 / stk
7008576	Größe 3 x 12 cm, Borstenlänge 65 mm	per Stück	€ 14,83 / stk
7008577	Größe 4 x 14 cm, Borstenlänge 70 mm	per Stück	€ 20,58 / stk



Lasur-Flächenstreicher

Messingzwinge, Rohholzstiel, Kunstborstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008099	Größe 3 x 7 cm	per Stück	€ 5,64 / stk
7008100	Größe 3 x 10 cm	per Stück	€ 5,62 / stk
7008101	Größe 3 x 12 cm	per Stück	€ 6,65 / stk

Winkel-Flächenstreicher

Rohholzstiel kurz, Messingzwinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008127	3 Zoll	per Stück	€ 9,05 / stk



Fassadenstreicher

Rohholzstiel, helle Borstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008125	2,5 Zoll	per Stück	€ 7,62 / stk
7008126	3 Zoll	per Stück	€ 9,52 / stk



Heizkörperpinsel - Profi Qualität

Rohholzstiel, Weißblechzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008294	1 Zoll	per Stück	€ 2,78 / stk
7008295	1,5 Zoll	per Stück	€ 3,11 / stk
7008296	2 Zoll	per Stück	€ 3,83 / stk
7008297	2,5 Zoll	ab 12 Stück per Stück	€ 3,45 / stk
7008298	2,5 Zoll	ab 12 Stück per Stück	€ 5,34 / stk
7008299	3 Zoll	ab 12 Stück per Stück	€ 4,81 / stk
7008298	3 Zoll	ab 12 Stück per Stück	€ 7,83 / stk
7008299	3 Zoll	ab 12 Stück per Stück	€ 7,05 / stk



Pinselpott

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für 6 Pinsel, lösemittelbeständig	7008355	per Stück	€ 20,14 / stk



Maler-Deckenbürste

Maler-Auslese in Bündeln vulkanisiert, reine helle China-Borsten, Alu-Körper mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008133	8 x 18 cm	per Stück	€ 50,64 / stk



Profi Malerbürste Nylon

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007009	Größe 13 x 5 cm	per Stück	€ 11,61 / stk
7007010	Größe 15 x 6 cm	per Stück	€ 54,26 / stk
7007011	Größe 18 x 8 cm	per Stück	€ 75,65 / stk



Kleisterbürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gestanzt, PVC-freie Kunstborsten, Kunststoffkörper, oval	7008135	per Stück	€ 4,81 / stk



Werkzeug (500)

**Maler-Abstauber**

Rohholzkörper, helle Borsten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008138	17,5 x 2 cm	per Stück	€ 9,22 / stk

**Stahlwolle 200 g**

Zum Polieren, Reinigen, Schleifen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008409	Nr.000 extra fein	per Stück	€ 5,83 / stk
7008408	Nr.0 fein	per Stück	€ 5,10 / stk
7008407	Nr.2 mittel	per Stück	€ 4,77 / stk
7008406	Nr.5 grob	per Stück	€ 4,54 / stk

**Vielzweck-Messing Drahtbürste**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kunststoffgriff 1-reihig	7008214	per Stück	€ 2,36 / stk

**Stahl-Drahtbürste**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Rohholzstiel, 5-reihig	7008374	per Stück	€ 2,93 / stk

**Einweg-Farbsieb**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Baumwollgewebe fein, 190 µm	7008229	per Stück	€ 0,40 / stk

**Staubbindetuch**

Das Zellmullgewebe, aus dem das Staubbindetuch besteht, ist abriebfest und mit einer harzigen Imprägnierung versehen. Es hinterlässt keine Rückstände und nimmt Stasub und trockenen Schmutz auf.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008226	80 x 50 cm	per Stück	€ 2,38 / stk

**Farbsieb oval**

Ovales, verzinktes Sieb für Dispersions- und Leimfabren ist rostfrei und hat einen Doppelbügel für ein einfaches Handling.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008580	31 x 17,5 cm	per Stück	€ 74,73 / stk

**Siebkorb - Einsatz**

Für Farbsieb Oval (7008580)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008581	31 x 17,5 cm	per Stück	€ 44,31 / stk

Maler-Spachtel, Soft-Touch

2-Komponentengriff, Inox-Edelstahlklinge, rostfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008168	Größe 4 cm	per Stück	€ 6,23 / stk
7008395	Größe 6 cm	per Stück	€ 7,50 / stk
7008169	Größe 8 cm	per Stück	€ 8,74 / stk
7008394	Größe 10 cm	per Stück	€ 9,94 / stk



Maler-Spachtel "Profi"

Geschmiedete Klinge, flexibel, durchgehende, vernietete Angel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008174	Größe 2 cm	per Stück	€ 2,55 / stk
7008176	Größe 4 cm	per Stück	€ 2,68 / stk
7008178	Größe 6 cm	per Stück	€ 3,11 / stk
7008180	Größe 8 cm	per Stück	€ 3,89 / stk
7008181	Größe 10 cm	per Stück	€ 4,77 / stk



Eimerkelle abgerundet

neu

Konzipiert für die Entnahme aus Gebinden ohne Materialverlust, ideal zum Auskratzen und Ausschaben von Eimern, 0,7 mm Stärke, rostfreier Edelstahl, 2-Komponenten Griff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008645	16 cm	1 Stück	€ 25,47 / stk



Schraubgriffspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Rostfreie elastische Edelstahlklinge mit Kreuzschlitz	7008399	per Stück	€ 19,58 / stk



Gipsgeschirr

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gipsbecher mit Griff aus Hostalen	7008007	per Stück	€ 2,74 / stk



Gipsbecher Gummi

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
115 x 90 mm, konisch	7008643	per Stück	€ 3,36 / stk



Karoseriespachtel-Satz 4-tlg.

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Flexibler Kunststoff, Größen 50, 75, 100, 120 mm, im PE-Beutel	7008172	per Set	€ 1,13 / set



Japan-Spachtelsatz Professional - 4 teilig

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008171	Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. Kunststoff	per Set	€ 13,63 / set
7008343	Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. mit Alu	per Set	€ 18,99 / set



Werkzeug (500)



Siliconfugenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochflexibel und lösemittelbeständig, mit verschiedenen Profilen	7008397	per Stück	€ 5,46 / stk



Universal-Abscherspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Polierte Stahlklinge, Holzgriff	7008447	per Stück	€ 9,38 / stk



Stoßspachtel

Besonders schwere Ausführung, hochglanzpoliert mit Gewindeaufnahme für Verlängerungsstange

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008448	10 cm	per Stück	€ 19,32 / stk

Abscher-Spachtel Tempo

Mit Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008504	10 cm	per Stück	€ 4,14 / stk

Ersatzklingen Tempo für Abscherspachtel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008505	Stärke 0,3 mm, 100 mm	1 pkg Packung	€ 3,59 / pkg



Universal - Schaber

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008401	Farbkratzgriff, 270 mm, inkl. zwei Klingen	per Stück	€ 5,62 / stk
7008393	Herzformklinge, 65 mm	per Stück	€ 3,99 / stk
7008392	Multiformklinge, 50 mm	per Stück	€ 6,23 / stk
7008425	Trapezklinge, 65 mm	1 pkg Packung	€ 4,66 / pkg



Handschleifer

4 mm mit Zellgummi.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008386	210 x 105 mm	per Stück	€ 10,43 / stk



Hartmetall-Farbschaber Professional

Robuster Halter aus Leichtmetall inkl. Schaberklinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008338	50 mm	per Stück	€ 35,78 / stk

Sicherheits-Glasschaber

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008340	Sicherheitsglasschaber 39 mm	per Stück	€ 5,80 / stk
7008499	Passende Bügelklinge - 100 Stk. Pkg.	per Stück	€ 48,56 / pkg



Naturschwamm grob

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008232	ca. 16 cm	per Stück	€ 14,02 / stk



Fliesenschwamm

Aus gelbem hydrophilem und feinporigem Material extragroße Wasseraufnahme.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008603	180 x 120 x 65	per Stück	€ 5,79 / stk



Putzperfekt Glätter

Zur Glättung von Sprühbeschichtungen, Endbearbeitung und Entfernen von Putz- und Gipsplatten. Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen. Abgerundete Ecke, biegsame Klinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008437	60 cm	Stück	€ 74,74 / stk



Flächenraker PROFi rostfrei

Verzugfreier Leichtholzgriff mit Bohrungen für Stielhalter vernietete, elastische, rostfreie Klinge, abgerundete Ecken für ansatzloses Arbeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008331	Breite 25 cm	per Stück	€ 13,07 / stk
7008332	Breite 40 cm	per Stück	€ 17,44 / stk
7008333	Breite 50 cm	per Stück	€ 22,23 / stk
7008389	passender Stielhalter für Aluguss f.Stiel DM 28mm	per Stück	€ 4,47 / stk



Wandspachtel

Zum Abscheren und Überziehen von Wänden mit Spachtelmasse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008531	Breite 20 cm	per Stück	€ 6,33 / stk
7008532	Breite 25 cm	per Stück	€ 7,78 / stk
7008533	Breite 30 cm	per Stück	€ 8,42 / stk
7008534	Breite 40 cm	per Stück	€ 10,68 / stk



Doppel-Flächenspachtel

Rostfrei, Rohholzrücken, verstellbare Spachtelklinge, Gegenblech

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008192	20 cm	per Stück	€ 11,84 / stk
7008193	27 cm	per Stück	€ 15,58 / stk





Glättkelle

Rostfrei, Holzgriff, gehärtetes, poliertes Stahlblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008410	130 x 280 mm	per Stück	€ 11,06 / stk



Glättkelle Kunststoff

Griff und Stütze aus Spezialkunststoff
280 x 140 x 3,0 mm starkes, angefastes Blatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008626	10 cm	per Stück	€ 8,32 / stk



Reibbrett Techno

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008593	14 x 28 cm	per Stück	€ 6,77 / stk



Stukkateur-Kelle

Gehärtetes Stahlblatt aus Edelstahl - rostfrei, geschliffen, Holzgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008379	6 cm	per Stück	€ 6,54 / stk
7008376	10 cm	per Stück	€ 7,50 / stk



Venezianische Kelle

Trapezförmig geschliffen, abgerundet, Alu-Steg.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008244	24 x 11 x 0,6 mm	per Stück	€ 29,56 / stk



Rührquirl

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008367	Universal-Rührer, 600 x 100 x 10 mm	per Stück	€ 15,58 / stk
7008231	Kunststoff-Mixer, 350 x 50 x 6 cm	per Stück	€ 3,22 / stk



Skelett- Kartuschenpistole C-320

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstopp	7008342	per Stück	€ 15,79 / stk



Kartuschenpresse Super Profi

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Profiqualität, eine verstärkte Übersetzung sorgt für gleichmäßigen Druck und stufenlosen Vorschub, drehbare Kartuschenschale für eine optimale Bedienung, gehärtete Schubstange, Messingbüchse für lange Lebensdauer	7008540	per Stück	€ 19,79 / stk

Tapeten-Stachelwalze

Naturlackierter Griff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008366	150 mm	per Stück	€ 23,34 / stk



Tapezierwischer

In Reihen gepresst, reine graue China-Borsten, naturlackierte Holzfassung mit Griffloch.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008164	30 cm	per Stück	€ 23,38 / stk



Tapezierschere Maxi, rostfrei

Rostfrei, extragroße Ausführung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008345	Länge 300 mm	per Stück	€ 23,34 / stk



Tapetenmesser

Konische Klinge, rostfrei, angenieteteter Edelholzgriff, Klinge ca. 310 mm lang, vorne abgerundet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008605	310 mm	per Stück	€ 32,59 / stk



Tapeten - Abreiblineal

Handlicher Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008156	60 cm	per Stück	€ 6,23 / stk



Tapezierspachtel

Aus hochwertigem Kunststoff, flexible Ausführung, universell einsetzbar für alle Tapezierarbeiten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008158	28 x 17 cm	per Stück	€ 2,01 / stk



Tapetenschiene

Flexibles, rostfreies Bandstahl, 200 cm x 60 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008606	200 cm	per Stück	€ 17,48 / stk



Tapeten - Andrückrolle

Elastische Walze aus PUR-Gummi mit einem 8 mm Steckbügel, Griff aus Kunststoff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008459	Breite 18 cm, DM 50 mm	per Stück	€ 11,47 / stk





Tapeten-Nahtröller PUR

Extradicke und weiche Moosgummiwalze, starker verzinkter Bügel, lackiertes Holzheft.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008460	50 mm	per Stück	€ 7,64 / stk



Tapeten-Nahtröller konisch

Beschreibung
Konische, harte Kunststoffwalze, extrastark, verzinkter Bügel, lackierter Holzgriff

Art.-Nr.	VPE	Preis
7008461	per Stück	€ 7,52 / stk



Tapeten-Nahtröller Fassform gerillt

Beschreibung
Harte, gerillte und tonnenförmige Kunststoffwalze, starker verzinkter Bügel, lackierter Holzgriff

Art.-Nr.	VPE	Preis
7008462	per Stück	€ 6,98 / stk



Kleisterspritze

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
7008155	10 ml	€ 0,92 / stk



Rollmaßband Professional

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008216	Kunststoffgehäuse, mit Feststelltaste, 5 m	per Stück	€ 8,38 / stk



Maler - Lineal

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008230	1 m	per Stück	€ 5,25 / stk



Schlagschnurgerät

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008378	mit 15 m Schnur, Druckguss-Metallgehäuse Schlagschnur-Farbe Ocker 45 g	per Stück	€ 17,14 / stk
7008380		per Stück	€ 3,11 / stk



Hebelblechschere

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lange und gezahnte Scherenblätter für einen präzisen Schnitt von Blechen und Profilen (Stahlblech bis 0,9 mm), kunststoffüberzogene Handgriffe	7008426	per Stück	€ 31,74 / stk

Blue Marlin Verlegemesser



Verlegemesser in Carbon-Optik

Eigenschaften: ergonomisch geformt, Magnethalterung unter dem Klingenhalter, einfaches Wechseln der Klinge, schnelles Öffnen mit einer Hand, Carbon-Optik

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008648	Verlegemesser Blue Marlin	per Stück	€ 36,89 / stk
7008647	Hakenklinge klein 0,65 mm	per Stück	€ 94,29 / pkg
7008646	Hakenklinge groß 0,65 mm	per Stück	€ 102,69 / pkg



Olfa Cutter L5-AL

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Autolock System, Metallblättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen, acetonbeständig, rutschfester Griff	7008542	per Stück	€ 10,43 / stk



Olfa Excel Black Ersatzklingen 18 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
25% schärfer als die normale Abbrechklingen, Stärke 0,5 mm	7008543	per Stück	€ 6,20 / pkg



Mehrzweckmesser

Metallführung, verstellbare Abbrechklingen, Schnellverschluss

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008196	9 mm, inkl. Abbrechklinge	per Stück	€ 1,05 / stk
7008195	18 mm, inkl. Abbrechklinge	per Stück	€ 2,30 / stk



Abbrechklingen

10 Stück im Sicherheitsspender

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008404	9 mm, 10 Stück im Sicherheitsspender	1 pkg Packung	€ 2,58 / pkg
7008405	18 mm, 10 Stück im Sicherheitsspender	1 pkg Packung	€ 3,95 / pkg



Saalbesen

Rosshaar-Mischung mit Stielhalter

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008545	60 cm	per Stück	€ 21,09 / stk



Besenstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008546	140 cm, DM 24 mm	per Stück	€ 8,40 / stk



Leitern und Aufsteighilfen (501)



Standard Holz-Stehleiter

Entspricht der Ö-Norm, Standsprosse aus Hartholz, Holme aus Nadelholz, robuste, verzinkte Beschläge, Spannschraube unterhalb der Standsprossen (ab 8 Sprossen 2x), doppelte Kettensicherung

Art.-Nr.	Sprossen	Abmessung	Preis
7241100	4-sprossig	Höhe 140 cm	€ 81,59 / stk
7241101	5-sprossig	Höhe 170 cm	€ 95,27 / stk
7241102	6-sprossig	Höhe 200 cm	€ 111,16 / stk
7241103	7-sprossig	Höhe 230 cm	€ 130,86 / stk
7241104	8-sprossig	Höhe 260 cm	€ 155,95 / stk
7241105	9-sprossig	Höhe 290 cm	€ 183,10 / stk
7241106	10-sprossig	Höhe 320 cm	€ 206,54 / stk
7241108	12-sprossig	Höhe 380 cm	€ 298,91 / stk



Holmverlängerung für Standard-Leiter

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Befestigung siehe Artikelnr.7241112	7241110	3-8 Sprossen, ohne Befestigung	€ 24,64 / paar
	7241111	9-12 Sprossen, ohne Befestigung	€ 26,18 / paar

Schraubklammern Leiterverlängerung (4 Stk.)

Art.-Nr.	Preis
7241112	€ 84,98 / krt



Gummischuh für Standardleiter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
7241113	3-8 Sprossen	€ 4,60 / stk
7241114	9-12 Sprossen	€ 7,23 / stk

Leiternklammern-Universal-Set

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
4 Stück im Karton	7008413	per Stück	€ 83,05 / pkg

Malerschragen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
7241116	138 cm hoch, 64 cm breit	€ 133,93 / paar
7241115	80 cm hoch, 80 cm breit	€ 73,29 / paar



Eisenstifte

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für Lackierschragen und -böcke	7241118	Stück	€ 1,05 / stk

Spezial- und Messwerkzeuge (503)

Kleistergerät C.B.70



Tischgerät, 56 cm Arbeitsbreite, einfache Handhabung, kleine Abmessungen, geringes Gewicht, ideal für alle Tapeten und Raufaser bis 56 cm Breite.
Gewicht: 9,5 kg

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
7311600	65 x 40 x 17 cm	per Stück	€ 1.020,80 / stk



Tapeziertisch Deco Prince



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
7008594	300 x 60 x 80 cm	300 x 60 x 80 cm	€ 103,17 / stk



Fertiger Malerspritze



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Komplett mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse (Rundstahl)	7310308	per Stück	€ 452,60 / stk



Verlängerungsrohr



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für Malerspritze, 100 cm	7311100	per Stück	€ 68,71 / stk

Saug- und Druckpumpe



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7310400	Komplett mit 7 m Schlauch, 1,5m Ansaugschlauch	per Stück	€ 835,40 / stk
7310600	Universaldüse Messing	per Stück	€ 30,21 / stk
7311000	Kalkdüse	per Stück	€ 25,30 / stk
7310800	Rundstrahldüse	per Stück	€ 16,58 / stk
7310900	Flachstrahldüse	per Stück	€ 17,34 / stk



Drucksprüngerät

aus Kunststoff komplett mit Handgriff und Sprühdüse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008602	5 l	per Stück	€ 39,26 / stk



Keramikheizer 3000 W



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Elektrischer Keramikofen, geeignet zum Heizen von Innenräumen bis zu 115m ³ , max. Heizleistung 3000 Watt, 3-stufige Lüftereinstellung: Lüften - 2000W - 3000W, Thermostat, Sicherheitsabschaltung bei Umkippen, Überhitzungsschutz	7008611	Stück	€ 114,45 / stk





Colorcatch Nano2 Farbmessgerät

Beschreibung

Colorcatch Nano2 ist ein kompaktes und präzises Gerät zum Messen von Farben. Das Gerät besitzt eine integrierte Kalibrierungskarte, die es vor Verschmutzungen schützt und so zuverlässige und konsistente Ergebnisse gewährleistet.

In Verbindung mit kompatiblen Apps ermöglicht das Colorcatch Nano2 die digitale Veränderung der Farbe einer Hauswand oder eines fotografierten Objekts innerhalb weniger Minuten. Die vom Gerät gemessene Farbe wird direkt auf das vorgefärbte Bild angewendet, wodurch manuelle Anpassungen überflüssig werden und der Prozess beschleunigt wird.

Art.-Nr.

9101000

VPE

Stück

Preis

€ 1.200,00 / stk



LED-Strahler 50 W, Ra > 97

neu

Beschreibung

Farbtemperatur 4000 Kelvin, 4000 Lumen, Originalgetreue Farbwiedergabe Ra > 97, 220 - 240 V, 50/60 Hz, IK08 Stoßfestigkeit, IP65 geschützt, 1,5 m Gummikabel H07RN-F 3G1,0 mm², 20.000 Stunden Lebensdauer

Art.-Nr.

7008496

VPE

1 Stück

Preis

€ 67,20 / stk



LED-Strahler 30W auf Stativ

neu

Beschreibung

Maximale Stativhöhe 1,63 m, Farbwiedergabe Ra > 80, IP65 geschützt, 3 m Gummikabel H07RN-F 3G1,0 mm²

Art.-Nr.

7008479

VPE

1 Stück

Preis

€ 54,60 / stk



Twin-LED-Strahler 2x30 W auf Stativ

neu

Beschreibung

Maximale Stativhöhe 1,63 m, Farbwiedergabe Ra > 80, IP65 geschützt, 3 m Gummikabel H07RN-F 3G1,0 mm²

Art.-Nr.

7008480

VPE

1 Stück

Preis

€ 65,10 / stk



Sefra



PERFORMANCEWEAR

MODERN & KOMFORT TRIFFT AUF FUNKTION

DES IS A G`SCHEITS
OABEITSGWAND



AB SOFORT IN EINER VIELZAHL VON FARBEN UND
FUNKTIONEN IN DEINER SEFRA-FILIALE ERHÄLTlich



Sefra

WWW.SEFRA.AT

Sefra Branding



**IN SCHWARZ
ODER BLAU
ERHÄTLICH**

**IN SCHWARZ
ODER BLAU
ERHÄTLICH**

HOODIE

WESTE



BADETUCH



KAPPE



PUZZLE



TASSE



EINKAUFSTASCHE



T-SHIRTS

Berufsbekleidung und Arbeitsschutz (530)

Sefra Kapuzenjacke Blau



Gemütliche Kapuzenjacke in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1000937	S	Stück	€ 48,07 / stk
1000938	M	Stück	€ 48,07 / stk
1000939	L	Stück	€ 48,07 / stk
1000940	XL	Stück	€ 48,07 / stk
1000941	XXL	Stück	€ 48,07 / stk
1000942	XXXL	Stück	€ 48,07 / stk



Sefra Kapuzenjacke Grau

Gemütliche Kapuzenjacke in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000900	S	grau	Stück	€ 48,07 / stk
1000901	M	grau	Stück	€ 48,07 / stk
1000902	L	grau	Stück	€ 48,07 / stk
1000903	XL	grau	Stück	€ 48,07 / stk
1000904	XXL	grau	Stück	€ 48,07 / stk
1000905	XXXL	grau	Stück	€ 48,07 / stk



Sefra Kapuzenjacke Schwarz

Gemütliche Kapuzenjacke in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000906	S	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000907	M	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000908	L	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000909	XL	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000910	XXL	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000911	XXXL	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk



Sefra Hoodie Blau



Gemütlicher Hoodie in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000943	S	blau	Stück	€ 42,05 / stk
1000944	M	blau	Stück	€ 42,05 / stk
1000945	L	blau	Stück	€ 42,05 / stk
1000946	XL	blau	Stück	€ 42,05 / stk



Sefra Hoodie Grau

Gemütlicher Hoodie in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000912	S	grau	Stück	€ 42,05 / stk
1000913	M	grau	Stück	€ 42,05 / stk
1000914	L	grau	Stück	€ 42,05 / stk
1000915	XL	grau	Stück	€ 42,05 / stk





Sefra Hoodie Schwarz

Gemütlicher Hoodie in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000919	S	schwarz	Stück	€ 42,05 / stk
1000920	M	schwarz	Stück	€ 42,05 / stk
1000921	L	schwarz	Stück	€ 42,05 / stk
1000922	XL	schwarz	Stück	€ 42,05 / stk



Sefra Shorts

neu

Gemütlicher Shorts in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 77% Baumwolle, 23% Polyester, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000930	L	grau	Stück	€ 43,26 / stk
1000934	M	schwarz	Stück	€ 50,99 / stk
1000935	L	schwarz	Stück	€ 50,99 / stk
1000936	XL	schwarz	Stück	€ 50,99 / stk



Sefra Kappe

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
1000003	weiss	Stück	€ 5,30 / stk
1000010	schwarz	Stück	€ 6,80 / stk



Leibwächter Hybridjacke weiß/grau

neu

Leibwächter Hybridjacke mit Aufhänger innen, wattiertem Steppfutter an Körper und Kapuze, Ärmel und Seiten in elastischem Rippstrick-Optik, Ärmel mit glatten Futter zum einfachen Anziehen, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Jackensaum mit elastischem Bund.

Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss, zwei Innen-Dokumententaschen
Waschbar mit 40°C, nicht trockengeeignet

Material: 92% Nylon, 8% Elasthan (Spandex)

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121250	XS - 5XL	1 Stück	€ 83,46 / stk



Leibwächter Bundjacke Flexline weiß/grau

neu

Die Bundjacke besitzt Reflektoren für gute Sicherheit, zwei Brusttaschen, einen verdeckten Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Armtasche geteilt mit drei Stiffächern, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, zwei Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, eine linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententasche, verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, Belüftungsösen im Unterarmbereich, 3-Nadel Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit

Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121175	S - 5XL	1 Stück	€ 65,81 / stk

Leibwächter Softshelljacke Flexline weiß/grau

neu

Die Leibwächter Softshelljacke verfügt über Reflektoren für gute Sichtbarkeit, einen verdeckten Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug. Die Jacke verfügt über zwei Brusttaschen, zwei Eingrifftaschen und zwei großen Innentaschen. Waschbar bis 40°C nicht trocknergeeignet.

Material: 100 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121241	XS - 5XL	1 Stück	€ 54,57 / stk



Leibwächter Strickjacke weiss

neu

Strickjacke mit Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verstellbare Kapuze mit Flachkordel, aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss, vier Innentaschen, davon zwei Dokumententaschen. Waschbar bis 40°C nicht trocknergeeignet.

Material: 100% Polyester

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121241	XS - 5XL	1 Stück	€ 54,57 / stk



Leibwächter Fleecejacke weiß

neu

Besonders warme, pflegeleichte Fleecejacke mit guten wärmeisolierenden Eigenschaften. Stehkragen nicht kratzend, mit Kinnschutz und Windstopper innen. Gut Atmungsaktiv für einen optimalen Luftaustausch.

Material: 100 % Polyester.

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121045	XS - 5XL	1 Stück	€ 38,52 / stk



Leibwächter Hoodie Kim Flexline

neu

Komfortabler weißer Kapuzen-Hoodie für den Alltag.

Eigenschaften: Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppelagigem Gewebe mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, eingesetzte Ärmel, 6cm breites Rippenbündchen am Saum und Ärmelabschlüssen, großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite, antibakterielle, Antigengeruchs- und Antipilling-Ausrüstung.

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 290g/m²

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121050	XS - 7XL	1 Stück	€ 36,11 / stk



Leibwächter Sweater Alex weiß

neu

Gemütlicher Sweater mit 6 cm breiten Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen, 3-fädige Sweatware. Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.

Material: 60% Baumwolle, 40 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121201	XS - 7XL	1 Stück	€ 30,50 / stk





Leibwächter Zip-Sweater Paul weiß

neu

Leibwächter Zip-Sweater mit eingesetzten Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, robuster Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe, Untertritt mit Kinnschutz, eng anliegender Stehkragen, Brusttaschen mit unsichtbarem Naht-Reißverschluss
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121211	S - 5XL	1 Stück	€ 40,13 / stk



Leibwächter Weste Flexline weiß/grau

neu

Weste mit Reflektoren für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschlüssen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, Belüftungsösen im Unterarmbereich, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit, zwei Brusttaschen, eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, zwei Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen und großzügige Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.

Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121183	S - XL	1 Stück	€ 60,99 / stk



Leibwächter Funktionsshirt Ulli Flexline weiß

neu

Funktionsshirt mit ergonomischer Passform, Stehkragen mit kurzem Front-Reißverschluss und Kinnschutz, Brusttasche mit Naht-Reißverschluss und farbigen Flachnähten
Waschbar bis 40°C, nicht trocknergeeignet.

Material: 100 % Polyester Fleece (Coolpass)

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121227	S - 5XL	1 Stück	€ 30,50 / stk



Leibwächter Polo-Shirt Jens

neu

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121191	S - 6XL	1 Stück	€ 20,38 / stk



Fruit of the Loom T-Shirt

neu

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121273	S - XXL	weiß	1 Stück	€ 3,75 / stk
1121278	S - XXL	deepnavy	1 Stück	€ 3,75 / stk
1121283	S - XXL	black	1 Stück	€ 3,75 / stk



Konstant Bundhose MD-Stretch weiß/grau

neu

Sehr strapazierfähige, leichte Arbeitshose die durch mehrere Taschen genügend Stauraum bietet.

Material: 54% Polyester, 44% Baumwolle, 2% Spandex

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121037	42 - 64	1 Stück	€ 38,12 / stk

Leibwächter Bundhose Flexline weiß/grau

neu

Bundhose mit geradem Schnitt und Reflektoren, fünf breiten Gürtelschlaufen, der Längsriegel und der Qualitätsreißverschluss sorgen für perfekten Sitz. 3 Nadel Steppnähte
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.

Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121020	23 - 114	1 Stück	€ 59,39 / stk



Portwest PW3 Stretch Bundhose

neu

Bundhose aus 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort, Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff, 10 Tasche für ausreichenden Stauraum, doppelte Zollstocktasche, verstellbarer Saum für alle Beinlängen, oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung, verdeckte Handytasche, seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort, CE-zertifiziert
Waschbar bis 60°C

Material: 33 % Baumwolle, 65 % Polyester, 2 % Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121295	46 - 60	grau/schwarz	1 Stück	€ 47,96 / stk
1121287	46 - 60	schwarz	1 Stück	€ 47,96 / stk



Puma Workwear Bundhose weiß/grau

neu

Die Bundhose ist aus speziellem Mischgewebe gefertigt, das mit ausgezeichneter Reißfestigkeit und Langlebigkeit punktet. Dabei profitiert man vor allem von den temperaturregulierenden und feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften des Polyester, aber auch vom Tragegefühl der Baumwolle.

Ausgestattet mit neun Taschen in verschiedenen Größen, verstärkten Kniepartien mit Einschubtaschen für Knieschoner und Reflektoren für bessere Sichtbarkeit.

Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.

Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121068	44 - 64	1 Stück	€ 74,76 / stk



Konstant Latzhose MD-Stretch weiß/grau

neu

Latzhose mit elastischen Trägern, Rückenteil hochgeschnitten, Zollstocktasche, Schenkeltasche, Handytasche, Gesäßtasche, Zipper, 6cm verlängerbare Beinlänge für Überlänge, variabler Knopfverschluss am Bund, zwei Eingriffstaschen.

Material: 54% Polyester, 44% Baumwolle, 2% Spandex

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121154	44 - 64	1 Stück	€ 48,15 / stk



Leibwächter Latzhose Flexline weiß/grau

neu

Bundhose mit geradem Schnitt und Reflektoren, fünf breiten Gürtelschlaufen, der Längsriegel und der Qualitätsreißverschluss sorgen für perfekten Sitz. 3 Nadel Steppnähte
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.

Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121122	24 - 110	1 Stück	€ 69,82 / stk



Berufsbekleidung und Arbeitsschutz (530)



Puma Workwear Shorts weiß/anthrazit

neu

Die Shorts ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit bei allen Arbeitsaktivitäten, weiters bietet die elastische Taille eine bequeme und sichere Passform und optimale Belüftung. Praktisch sind auch die fünf Taschen in verschiedenen Größen die genug Platz für alle Werkzeugarten bieten. Für gute Sichtbarkeit sorgen die kleinen Reflektoren auf der Short. Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.

Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121079	42 - 64	1 Stück	€ 61,77 / stk



Konstant Short MD-Stretch

neu

Die Shorts sind mit einem elastischen Bund mit Gürtelschlaufen und einem Gummizug ausgestattet um eine optimale Passform und sicheren Halt zu gewährleisten. Sie verfügt über zwei Eingriffstaschen, eine Zollstocktasche, eine Schenkeltasche mit Patte, eine Handytasche und eine Gesäßtasche.

Material: 54% Polyester, 44% Baumwolle, 2% Spandex

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121166	42 - 64	1 Stück	€ 34,24 / stk



Flexline Short weiß/grau

neu

Flexible, leichte ArbeitssHORTS. 3-Nadel Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. 7 Außen-, 2 Stiftstaschen. Waschbar bis 60°C

Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290g/m²

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121057	44 - 68	1 Stück	€ 44,14 / stk



Leibwächter Stretchbandgürtel

neu

Stretchbandgürtel mit Kunststoffschnalle, stufenlos verstellbar, 40 mm breit, kürzbar.

Material: 53% Baumwolle, 25 % Polyester, 22% Latex

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121305	105 cm	1 Stück	€ 14,37 / stk
1121306	125 cm	1 Stück	€ 14,37 / stk



Sicherheitsschuh Liger S3

Haltbarer, robuster und sportlicher Sicherheitsschuh, Kunststoffkappe und durchtrittssichere Sohle, garantierter Laufkomfort, sehr leicht, Schutzklasse S3, Farbe Navy

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
3356882	38 - 46	Paar	€ 97,85 / paar



Uvex S3 Schuhe X-Craft rot

neu

Sportlicher, leichter Sicherheitsschuh aus atmungsaktiven Mikrovelours Obermaterial, atmungsaktives Distance-Mesh Futter, auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett, 100% metallfreie Zehenschutzkappe, PU-Laufsohle

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121455	36 - 50	1 Paar	€ 136,43 / paar

Upower Ryan Schuh S3S

neu

Superleichter Sicherheitsschuh mit einem Obermaterial aus weicher, wasserabweisender Mikrofaser mit Nubuk-Effekt und einer innovativen, ultraleichten, abriebfesten, ölabweisenden und antistatischen PU-Sohle. Ausgestattet auch mit einer Aluminium-Zehenschutzkappe und einer antibakteriellen, anatomischen und selbstmodellierenden U-Power Einlegesohle

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121326	35 - 48	1 Paar	€ 103,61 / paar



Upower Caesar Halbschuhe S3

neu

Diese wasserabweisenden Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus weicher Mikrofaser in Nubuk-Optik weisen dank der innovativen, ultraleichten PU-Verbandssole ein geringeres Gewicht aus. Die Sohle ist rutschfest, abriebfest, öl-abweisend und antistatisch. Ausgestattet ist der Sicherheitsschuh auch mit einer Aluminium-Zehenschutzkappe die nur 54 g wiegt.

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121367	35 - 48	1 Paar	€ 132,59 / paar



Upower Ben Halbschuhe S3 ESD I

neu

Wasserabweisender Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus weicher Mikrofaser in Nubukeffekt im Schutzstandard S3 SRC CI ESD. Verfügt über eine leichte AirToe Aluminium Zehenschutzkappe mit ultraleichter Sohle aus PU-Mischung der neuen Generation, abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch.

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121353	36 - 48	1 Paar	€ 103,61 / paar



Upower Tyler Stiefel S3

neu

Leichter, hoher Sicherheitsschuh mit Air-Toe-Zehenschutzkappe aus Aluminium. Wasserabweisendes Obermaterial aus weicher Mikrofaser mit Nubuk-Effekt. Spezieller Kälteschutz in der abriebfesten, ölabweisenden und antistatischen Sohle

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121340	35 - 48	1 Paar	€ 109,40 / paar



Leibwächter Lyon S3S

neu

Sicherheitsschuh Lyon verfügt über einen Drehverschluss zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion), Fiberglas Zehenschutzkappe, durchschrittshemmende Gewebe-Zwischensohle (PS-Standard), atmungsaktives Mesh-Innenfutter, auswechselbare, anatomische vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Schockabsorber, green Dynamix, Reflektoreinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe

Obermaterial: hochwertige Mikrofaser, **Laufsohle:** PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, **Schuhgewicht:** (Gr.42) 640 g

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121421	37 - 47	1 Paar	€ 79,45 / paar



Upower Parker Schuh S3

neu

Ultraleichter antistatischer hoher Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus weicher Mikrofaser mit Nubukeffekt, wasserabweisend, Schutzklasse S3. Ausgestattet mit einer leichter Air-Toe-Zehenkappe aus Aluminium und einer abriebfesten, ölabweisenden, rutschfesten und antistatischen Sohle aus PU-Mischung

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121307	35 - 48	1 Paar	€ 109,40 / paar





Portwest FW80 Sicherheitsschuhe S2 weiss

neu

Klassischer Sicherheitsschuh mit Schnürung und gepolstertem Bund für Tragekomfort den ganzen Tag. Ausgestattet mit einer selbstreinigenden und rutschhemmenden Sohle, verhindert Kreuzkontermination, gepolsterter Kragen für noch mehr Komfort, Oberseite abwischbar, schützende Stahlkappe, antistatische Schuhe, energieabsorbierende Sitzfläche, wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeit durchdringung, CE-zertifiziert

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121404	36 - 49	1 Paar	€ 38,03 / paar



Schütze Sicherheitsschuhe Sportiv ESD S2 HS I

neu

Sportliches Design und Funktionalität sind die Merkmale der Sportivserie. Das Oberleder besteht aus weichem Velourleder mit Textileinsätzen, das Futterleder aus naturbelassenen Orthopädielederfutter, die hohe & breite Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe, Brandsohle aus echtem Leder, Stärke 2,4 - 2,7 mm

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121429	38 - 48	1 Paar	€ 110,77 / paar



Schütze Sicherheitsschuhe Feeling ESD S2 I

neu

Das Obermaterial aus luftdurchlässigem, extra leichtem Microfasermaterial im Verbund mit naturbelassenen Orthopädieleder ergibt ein unvergleichliches Tragegefühl. Ausgestattet auch mit einer hohen & breiten Zehenschutzkappe aus Stahl mit flexibler Übergangslippe. Die Brandschutzsohle besteht aus echtem Leder und hat eine Stärke von 2,4 - 2,7 mm.

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121440	38 - 48	1 Paar	€ 118,25 / paar



Upower Frank Halbschuh S1

neu

Sicherheitsschuhe mit atmungsaktivem Obermaterial aus Nylon und abriebfestem Zehenschutzfilm sorgen für beispiellose Leichtigkeit und maximale Sicherheit. Ausgestattet mit einer Aluminium Zehenkappe und einer innovativen, ultraleichten durchtrittsicheren Textil-Einlegesohle und einer abriebfesten, ölabweisenden, rutschfesten und antistatischen Sohle aus PU-Gemisch.

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121376	35 - 48	1 Paar	€ 104,97 / paar



Upower June Halbschuh S1

neu

Sicherheitsschuhe in weiß, komplett "metallfrei", leicht und bequem. Obermaterial aus extrem atmungsaktiven Nylon und Lucky-Microfaser, gefütterte Nylon Zwickel, Composite-Sicherheitskappe, rutschhemmende Sohle

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121390	35 - 48	1 Paar	€ 100,95 / paar



Schuhüberzug CPE, blau

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
1 Pkg = 100 Stück	7008468	per Stück	€ 15,70 / pkg



Schutzanzug Einweg

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008612	Größe L	per Stück	€ 6,39 / stk
7008613	Größe XL	per Stück	€ 6,39 / stk
7008241	Größe XXL	per Stück	€ 6,39 / stk

Feinstrickhandschuh Microflex weiß

Feinstrick, nahtlos, Innenhandbeschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform und Griffsicherheit.
Material: Polyester, Beschichtung: Polyurethan

Art.-Nr.	Größe	Preis
7008501	Gr. 8 (M)	€ 2,12 / paar
7008502	Gr. 9 (L)	€ 2,12 / paar
7008503	Gr.10 (XL)	€ 2,12 / paar



Feinstrickhandschuh Multiflex grau

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril Mikroschaum, Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche, atmungsaktive Beschichtung, optimale Fingerfertigkeit, hoher Tragekomfort.
96% Nylon, 4% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Preis
7008513	Gr.8 (M)	€ 5,07 / paar
7008514	Gr.9 (L)	€ 5,07 / paar
7008515	Gr.10 (XL)	€ 5,07 / paar



Schutzhandschuh Nitril grün

Nitrilhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle, hohe Reißfestigkeit, velourisierte, aufgeraute Innenhand, 330 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8610194	Größe L	Paar	€ 1,85 / paar



Einweghandschuhe Nitril blau

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Profiqualität (schwere Ausführung) ungepudert, latexfrei, hohe Reißfestigkeit, gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle	8610197	Größe M	€ 15,97 / box
	8610198	Größe L	€ 15,97 / box
	8610199	Größe XL	€ 15,97 / box



Feinstaubmaske FFP1

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüssige Aerosole, bis zum 4-fachen des Grenzwertes	7008614	per Stück	€ 1,96 / stk



Feinstaubmaske FFP2

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gegen feste Partikel und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert.	7008615	per Stück	€ 2,47 / stk



Feinstaubmaske FFP2 + Ventil

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gegen feste und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert, naturgummi- und latexfrei, Ausatemventil, großer M-förmiger Nasenbügel	7008616	per Stück	€ 3,40 / stk





Atemschutzmaske GVS Elipse Profi A2-P3

Beschreibung

Wiederverwendbare Halbmaske. Kompaktes, leichtes und flexibles Design. Großes, zentrales Ausatemventil erleichtert das Ein- und Ausatmen. Schützt gegenorganische Dämpfe und Gasein Konzentrationen bis zu 5000 ppm. Schützt vor/gegen mindergiftige, feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum 30-fachen des AGW.
Made in EU.

Art.-Nr.

7008617

VPE

per Stück

Preis

€ 61,80 / stk



Ersatzfilter für GVS Elipse A2-P3

Art.-Nr.

7008618

VPE

per Set

Preis

€ 45,11 / set



ARBEITSBEKLEIDUNG

FRISCH UND SAUBER DURCHS JAHR MIT

Sefra



Winter-Softshelljacke

Erhältlich in den Größen:
M-XL



Flexline Bundhose

Erhältlich in den Größen:
46-56



Flexline Hoodie Kim

Erhältlich in den Größen:
M-XL



Bundhose MD-Strech

Erhältlich in den Größen:
46-56



Fleecejacke Leibwächter

Erhältlich in den Größen:
M-XL



Flexline Short

Erhältlich in den Größen:
46-56



NEU BEI UNS ERHÄTLICH!



Niboclean Pro Reinigungstücher

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Die praktischste Schnellreinigungshilfe für Unterwegs Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. Zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, Werkbänken, Geräten uvm. Dispenser mit 80 Tüchern.	8631407	1 ds Dose	€ 17,41 / ds



Multi Star Entfettungsmittel inkl. Leerkarner 5 l

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Multi-Star ist das optimale Reinigungsmittel für jeden Maler Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, tolle Reinigungsleistung bei sehr vielen verschiedenen Verschmutzungen, z.B.: zum Nachwaschen, zur Fassadenreinigung, zur Brandschadenbeseitigung sowie zur Reinigung von Großküchen, Böden, Maschinen, Teppichen, Gartenmöbel uvm. Eigenschaften: 100% entfettend, geruchslos, Allergiker geeignet, enthält keine Säuren, Phosphate, Lösungsmittel, Silikon und ist ozonunschädlich, bestehend aus organischen Inhaltsstoffen die vollständig biologisch abbaubar ist, bis zu 1:5 mit Wasser verdünnbar	8658102	1 lt Flasche	€ 30,34 / lt
	8658100	5 lt Kanister	€ 28,69 / lt



Multi Star Sprühflasche

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
leere Sprühflasche	8658101	1 fl Flasche	€ 5,15 / fl



Pevalin Handreiniger

Handreinigungscreme der Extraklasse, entfernt porentief Farben, Öle, Fette, Teer, Klebstoffe, PU-Schäume und vieles mehr, biologisch abbaubar, äußerst ergiebig und leicht dosierbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8073323	Tesa Pevalin Dose 500 ml	0,5 lt Dose	€ 8,88 / ds
8073324	Tesa Pevalin Dose 3 l	3 lt Dose	€ 33,53 / ds

Zubehör Pevalin

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8073326	Tesa Pevalin Dispenser 3 l	per Stück	€ 48,99 / stk
8073328	Tesa Pevalin Wandhalter für 3 l	per Stück	€ 12,75 / stk



Papierhandtücher Mini

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
2-lagig, weiß, 72 lfm, 100% Zellstoff	8618297	per Rolle	€ 6,91 / rl

Flüssigseife weiss 5 l

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dermatologisch getestet, leicht parfümiert, pH-neutral	8618290	5 lt Kanister	€ 27,38 / ka

Handhäferl 1 l

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
ca. 1 l	8632200	per Stück	€ 7,16 / stk



Leereimer PVC

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Weiß, ohne Aufdruck, ohne Deckel	8634210	Leereimer 5,5 l	€ 2,33 / stk
	8634445	Leereimer 10 l	€ 4,31 / stk
	8634860	Leereimer 16 l	€ 6,05 / stk
	8634440	Leereimer 19 l	€ 6,18 / stk



Leergebinde

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Leergebinde, bunt, ohne Deckel	8634905	1 l Gebinde	€ 3,15 / stk
	8634211	5,5 l Gebinde	€ 3,45 / stk
	8634446	10 l Gebinde	€ 5,29 / stk
	8634865	16 l Gebinde	€ 6,05 / stk
	8634441	19 l Gebinde	€ 6,44 / stk
	8634906	Deckel für 1 l Gebinde	€ 0,36 / stk
	0052022	Deckel für 5,5 l Gebinde	€ 0,64 / stk
	0186090	Deckel für 10 l Gebinde	€ 1,09 / stk
	8634861	Deckel für 16 l Gebinde	€ 1,49 / stk
	0186080	Deckel für 19 l Gebinde	€ 1,57 / stk



Mörteleimer schwarz

Schwere Ausführung aus schwerem PE-Kunststoff mit Liter-Skala, Randverstärkung und Griffmulden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008601	65 l Gebinde	Stück	€ 20,13 / stk



Farbtonkarten (595)



Sefra Farbtonkarte NCS Index 2050

Art.-Nr.	VPE	Preis
4417010	per Stück	€ 303,26 / stk



Sefra Farbtonkarte Vision 135

Art.-Nr.	VPE	Preis
4417009	per Stück	€ 43,85 / stk



Sefra Farbtonkarte Vision 140

Art.-Nr.	VPE	Preis
4417011	per Stück	€ 43,85 / stk

neu



Sefra Farbtonkarte RAL K-7 classic

Art.-Nr.	VPE	Preis
4417001	per Stück	€ 22,54 / stk



Sefra Farbtonkarte Novalux

Art.-Nr.	VPE	Preis
2361691	per Stück	€ 35,08 / stk



Sefra Farbtonkarte Novalux Classic 35 grey

Art.-Nr.	VPE	Preis
2361693	per Stück	€ 20,05 / stk



Dörken Inspiration Lack Farbtonkarte

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
inklusive DB-Farbtönen	1000661	per Stück	€ 43,95 / stk



Lucite Spirit of Colours Farbtonkarte

Art.-Nr.	VPE	Preis
4117010	per Stück	€ 81,43 / stk

Gravihel Liquid Powder Farbtonkarte

Art.-Nr.
3280298

VPE
per Stück

neu
Preis
€ 40,00 / stk



Gravihel Metal Flake Farbtonkarte

Art.-Nr.
3280296

VPE
per Stück

neu
Preis
€ 18,00 / stk



Gravihel Agricultural & Construction Machinery

Art.-Nr.
3280297

VPE
per Stück

neu
Preis
€ 50,00 / stk




Farbtonkarte Gravihel Metallic

Art.-Nr.
3280299

VPE
per Stück

neu
Preis
€ 50,00 / stk





Eijffinger Kollektion Pip Studio 6

neu

Beschreibung

Die Studio 6 Kollektion zeichnet sich durch eine fesselnde künstlerische Ästhetik aus. Entworfen von Pip Studio präsentiert diese Serie von Wanddekorationen botanische und florale Muster, die die zeitlose Schönheit der Natur hervorheben.

Sie umfasst klassische Designs wie Damast, italienisch inspirierte Frühlingsskizzen und Waldlandschaften. Diese Kunstwerke verwandeln Innenräume in friedliche Oasen voller Ruhe mit ihren natürlichen Farbtönen. Einige Designs verfügen über ein subtil glänzendes metallisches Finish, das dem Dekor eine Note von Raffinesse verleiht.

Die angebotene Farbpalette spiegelt einen klassischen Stil wider, der sich leicht in jeden Raum integrieren lässt.

Art.-Nr.

15837

VPE

1 Stück

Preis

€ 81,00 / stk



Eijffinger Kollektion Museum

neu

Beschreibung

Mit den Tapeten "Museum" von Eijffinger werden Sie zum Kurator und verwandeln Ihre Wände in Kunstwerke.

Die Kollektion nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Zeit und zu einem Ort, an dem Moderne auf Klassik trifft. Entdecken Sie bunte Vögel, Schmetterlinge und Blumen auf Leinwand oder mattem Papier. Erleben Sie samtig weiche Rippentapeten und Flock-Texturen, Verzierungen mit Perlen und Pailletten oder ein großes Plissee mit Metallic-Akzenten.

Tiefe und satte, pudrige und schimmernde Farbtöne sorgen für eine besondere Note und lassen ein aufregendes, aber wohnliches Raumgefühl entstehen.

Art.-Nr.

15841

VPE

1 Stück

Preis

€ 67,50 / stk



Matex Kollektion Grace

neu

Beschreibung

Die Grace Tapetenkollektion von Design ID bringt den Zauber der Kirschblüte direkt in dein Zuhause.

Mit zarten, majestätischen Blüten und lebendigen Farben verleiht diese Kollektion jedem Raum eine frische, frühlingshafte Atmosphäre. Die Kirschblüten-Tapeten verwandeln dein Zuhause in eine wahre Wohlfühlzone, in der der Frühling das ganze Jahr über zu spüren ist.

Art.-Nr.

15851

VPE

1 Stück

Preis

€ 42,00 / stk



Decoprint Kollektion Soleado

neu

Beschreibung

Die Tapetenkollektion Soleado von Decoprint bringt mit einer perfekten Mischung aus kräftigen und pastelligen Farben eine erfrischende Leichtigkeit in Ihr Zuhause.

Die geschwungenen Motive verleihen jedem Raum eine entspannte Atmosphäre, die zum Wohlfühlen einlädt.

Lassen Sie sich von der harmonischen Kombination aus lebendigen Akzenten und sanften Tönen inspirieren und verleihen Sie Ihren Wänden ein modernes, sonniges Flair – für Räume, die Ruhe und Energie gleichermaßen ausstrahlen.

Art.-Nr.

15831

VPE

1 Stück

Preis

€ 75,00 / stk

Tapetensortiment (225)

Decoprint Kollektion Feuture Walls

Beschreibung

Die neue Kollektion Feuture Walls vereint auf perfekte Weise Wandbilder und einfarbige Design. Das Ergebnis ist ein visuell faszinierendes Zusammenspiel von Mustern und Texturen, das die filigranen Gewebe und natürlichen Schönheiten dieser Elemente aufgreift.

Mit einer innovativen Herangehensweise an die Innenraumgestaltung bietet die Kollektion durch die Kombination aus künstlerischen Wandbildern und kräftigen Unifarben einen spannungsvollen Kontrast. Sie schafft eine einzigartige Atmosphäre, die sowohl mit taktilem Charme als auch mit auffälligen visuellen Akzenten beeindruckt.

Art.-Nr.

15867

VPE

1 Stück

neu

Preis

€ 53,10 / stk



LondonArt diverse Kollektionen

Beschreibung

LondonArt bietet Ihnen eine unvergleichliche Auswahl an hochwertigen Digitaldrucktapeten, die Ihre Räume in wahre Meisterwerke verwandeln. Die Tapeten bestehen aus verschiedenen ausgewählten Trägermaterialien, darunter Vinyl, PVC-frei, Glasvlies und schallhemmende Varianten – perfekt für jede Umgebung und jeden Bedarf

Dank individueller Gestaltungsmöglichkeiten können Sie Ihre Tapete ganz an Ihre Vorstellungen anpassen – sei es mit einem einzigartigen Eigenmotiv oder einem der faszinierenden Designs, die in enger Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern und Designern entstanden sind, welches Sie auch nach eigenen Vorstellungen anpassen können. Mit LondonArt erhalten Sie nicht nur Tapeten, sondern wahre Kunstwerke.

Art.-Nr.

15817

VPE

1 Stück

Preis

€ 10,00 / stk



- 1**
120°C 31, 32
- 2**
2K Systeme 53, 60, 115, 116
- A**
Abbeizer 210
Abdeckmaterial 213
Abdeckplane 213, 214
Abtönfarben 204
Airless Spachtelmassen 11
Airlessgeräte/Zubehör 191
Algenvernichtung 13, 14
Alkydlacke 91, 94
Alkydlacke Sefra 31, 33
Allergietaugliche Wandfarbe 56, 57
Allergietaugliche Wandfarbe Sefra 17, 20
Antikondensationsanstrich 63, 64
Antischimmelfarbe 21, 56, 57, 163, 165, 167
..... 17
Antisilicon 201
Aqua Lacke 46, 91
Aqua Lacke Sefra 31, 33, 34
Arbeitsbekleidung/Arbeitsschutz 247, 254
Ardex Airless Spachtelmasse 137, 138
Ardex Spachtelmassen 137
Aussensilikat 88
Aussensilikat Sefra 24
Aussenspachtelmassen 133, 144
Aussenspachtelmassen Sefra 11, 137, 140
- B**
Bautenschutz 144, 145
Bautenschutz/Sanierung 108, 109, 209
Beton 120, 133, 134, 137, 138, 139, 150, 200
..... 38, 56, 57, 68, 74, 108, 109, 111, 112, 115
..... 11, 13, 36
Bio Innenwandfarbe Sefra 17, 20
Biomim U-Box 17, 21
Blütenweiß 17, 18, 19
Bodenbeschichtungen 60, 96, 99, 115, 116
Bodenbeschichtungen Sefra 36
Brandschutz 171
Bürste 68, 76
- C**
Classidur Lösemittel 35
- D**
Dachbeschichtungen 169
Decken 17, 18, 19, 137, 139
Deckkraft 17, 31, 91, 93, 163, 165, 167
Decomatt 17, 19
Decosatin 17, 19
Denkmalschutz Sefra 36, 88, 89
Dichtspachtel 108, 110
Dispersion 191, 192, 205, 206, 207, 209, 210
..... 13, 84, 85, 96, 97, 137, 138, 140
Dispersion Sefra 84, 85, 96, 137, 138, 139
..... 17, 18, 38, 43, 44, 45
- E**
ELF 17, 18, 19
Entfettungsmittel 210, 258
Epoxybeschichtung 115, 116, 119
- F**
Faschenputz 38
Fassade 24, 28, 29, 30, 88
Fassadenaufbau Sefra 38
Fassadenfarben 45, 56, 88, 89, 96, 98
Fassadenfarben Sefra 24, 25, 56, 88, 89
Fassadenspachtelmasse 133, 144
Fassadenspachtelmasse Sefra 11
Fertichtünich 133
Festool Schleifmittel 181, 182, 183, 187, 189
..... 176, 177, 178, 179, 180
Festoolgeräte 180, 181, 182, 183, 184, 185
..... 176, 177, 178, 179
Firnweiß 17, 18
Flecken 36, 144, 145
Fleckenblocker 144, 145, 152, 153
Fleckenblocker Sefra 36
Füllkraft 11
- G**
Gipsgeschirr 223, 235
Gipsspachtelmassen 137, 139
Gipsspachtelmassen Sefra 11
Glasdekorgewebe 41
- H**
Handreiniger 258
Heizkörperlack Sefra 31, 32, 34
Holzlasuren 101, 130, 131
Holzlasuren Sefra 28, 30
Holzöle 101, 102, 152, 154, 202
Holzöle Sefra 152, 154, 202
Holzschutz 101, 103, 126, 130, 131
- I**
Innenanstrich 17
Innendämmung 163, 164, 209
Innenfarbe 17, 20, 84, 85, 86, 87
Innensilikat Sefra 17, 20
Innenspachtelmassen Sefra 11
Innenwandfarben Sefra 17, 18, 19, 20, 21
Innwandfarben 84, 85
Isolierung 56, 58, 122, 152, 153
- K**
Kalk 17, 20, 38, 39, 88, 133, 135
Kalkfarbe Sefra 17, 20
Kalksandstein 17, 20
Kantenschutz 38, 39, 133, 134
Kartuschenpresse 223, 238
Kellerabdichtung 108, 109, 163, 166
Kitte 147, 200
Klarlack 53, 54, 60
Klarlack Sefra 36, 53, 54
Klebebänder 216, 218
Kleister 42, 84, 205, 206
Kongress 17, 18
Kreative Wandgestaltung 68
- L**
Lacke Sefra 31, 32, 33, 34, 80, 81
Lackgrundierungen 46, 49, 91, 92
Lackgrundierungen Sefra 31
Langhalswale 223, 226
Langhalswaleifler 176, 180
Lasurwandtechnik 68, 70
Latexfarben 84, 86, 210
- Latexfarben Sefra 17, 19
Lebensmittel 56, 57
Leereimer 259
Leinölfarbe Sefra 36, 37
Leitern 242
Löcher 11, 137, 140, 200
Lösemittel Lacke 91, 93, 147, 148, 152
Lotos 17
LTD 38, 39
- M**
Maleracryl 42
Malervlies 41, 42
Mauerabdichtung 108, 109
Mauserl 223, 224
Mineralfarben 17, 20
Mineralfarben Sefra 17, 20, 38, 39
Molto 133, 144, 145
Montagekleber 137, 141, 205, 207
Müllsäcke 213, 214
- N**
NE 31, 33
NE-Metallen 56, 57, 58, 91, 93, 169, 170
..... 46, 47, 50, 52
Nikotin 36, 96, 98
NMC Kleber 173, 174
Nuancen 68, 72
- O**
Objektbereich 17
- P**
Parketversiegelung 152, 154, 202
PE-Kunststoff 259
Pinselfarbe 53, 54, 223, 230
Preis-Leistungsverhältnis 17
Prime GE 17, 20
Profi 31, 32
Putzgrund 38
PVC 31, 32, 33, 38, 39, 80, 81, 133, 134
- R**
RAL 17, 18
Rapid 17, 19
Rauhfaser 17, 21, 205
Rauhfaserfarbe 17, 21
Rauhfaserpapeten 68, 73
Redstone 163, 164, 165, 166, 167
Reinacrylat Aussen Sefra 24, 56
Reinacrylat Innen 56, 57
Renovier 36, 96, 97, 98
Renovierfarben 63
Rissbandagen 203
Risse 11, 41, 122, 124
Rostschutz 152, 153, 169
Rostschutz Sefra 31, 33, 152, 153
Ruß 96, 98, 152, 153
Rustoleum 152, 153
- S**
Schimmelbekämpfung 14, 17, 21, 56, 144
Schleifpapier 211, 212
Schutzanstrich 88
Schutzanstrich Sefra 36
Sefra Spritzspachtel 11

Set. 17, 21
 Sieb 223, 234
 Silikonharzfarben 13, 88
 Silikonharzfarben Sefra 25, 88, 89, 96, 98
 24
 Sockelanstrich 17, 19
 Sol Fassadensilikat 96, 98
 Spachtelmassen Sefra 144, 145, 163, 164
 11, 68, 71, 72, 133, 137, 138, 140
 Spachteltechnik 68, 74
 Spezialwerkzeug 243
 Spritzspachtel Premium. 11
 Staubsauger 176, 181
 Stiegenhäuser 17, 19
 Straßenmarkierfarbe 152, 201

T

Tapezierwerkzeug 223, 239
 Terrassenholzversiegelung 152, 154, 202
 Top 17, 19

U

U-Box 17, 21
 Urania. 17
 UV 14, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 46, 47, 202
 13

V

Verdünnungen 53, 55, 91, 94
 Verdünnungen Sefra. 35, 53, 55, 171
 Vertiefungen 11, 137, 140

W

Wandfarbe 56, 57, 96
 Wandfarbe für sensible Bereiche 57, 96, 97
 56
 Wandfarbe für sensible Bereiche Sefra 19
 17
 Wandgrundierungen Sefra. 13
 Wasserflecken 36
 Wasserlacke. 46, 91, 122, 123
 Wasserlacke Sefra. 31, 34
 WDVS 38, 40
 Weisslack. 46, 47, 48, 51, 52, 91, 93
 Werkzeug 223, 239
 Wohnbereich 17, 20
 Wohnzimmer 17

Z

Zementspachtelmasse 137, 139
 Zementspachtelmasse Sefra 11
 Zierleisten/Zierprofile. 173
 Zinkspray 152, 153

1. Allgemeines

Unsere Lieferungen und Leistungen an Unternehmer im Sinne des KSchG erfolgen ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die somit Vertragsbestandteil und daher auch für unsere Käufer verbindlich sind. Hinweise des Käufers auf abweichende Geschäftsbedingungen in der Bestellung oder in sonstigen der Bestellung vorausgehenden Schriftstücken gelten als nicht beigelegt. Nebenabsprachen sind nur mit schriftlicher Bestätigung der Geschäftsführung (laut Firmenbuch) gültig.

2. Preise / Konditionen

Unsere Preise und Konditionen in Produktkatalogen, Preislisten und (Individual-) Offerten sind freibleibend und verstehen sich ohne Verpackung, Transport und ohne Umsatzsteuer. Sie gelten frei ab jeder unserer Filialen in Österreich.

Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, die in Produktkatalogen, Preislisten und (Individual-) Offerten angeführten Einzelpreise und Konditionen an Marktverhältnisse nach oben oder nach unten anzupassen, insbesondere dann, wenn sich die Preise der bezogenen Rohstoffe bzw. Handelsware der Zulieferer verändern. Die angeführten Preise gelten daher lediglich bis auf Widerruf. Unter Widerruf ist auch die Veröffentlichung / Übermittlung einer neuen Preisliste bzw. eines (Spezial-) Offertes zu verstehen.

3. Frachtkosten

Die Lieferung von Ware erfolgt über der Höhe der Mindestlieferungsmenge kostenlos, soweit wir nicht aufgrund besonderer Umstände vorab andere Konditionen bekanntgeben. Wird die Mindestlieferungsmenge pro Lieferung nicht erreicht, dann wird ein Transportkostenzuschlag in Rechnung gestellt. Sowohl die aktuelle Höhe der Mindestlieferungsmenge als auch der Transportkostenzuschlag werden separat im Produktkatalog, Preislisten oder (Individual-) Offerten bekanntgegeben und wird auch regelmäßig an die Höhe der am Markt üblichen Transportkosten angepasst. Es gelangen jeweils die tatsächlich angefallenen Transportkosten zur Verrechnung.

Mindestlieferungsmenge und Transportkostenzuschlag gelten jedoch ausschließlich für Ware, die in einer unserer Filialen in Österreich lagernd ist (in der Folge „Lagerware“). Bei (Sonder-) Bestellungen (= Anschaffung eigens für den Kunden, in der Folge „Bestellware“) können sowohl die Bezugs- und Transportkosten vom Lieferanten als auch die Transportkosten zum Kunden in der tatsächlich anfallenden Höhe weiterverrechnet werden. Dies gilt auch für Expresslieferungen, Lieferungen außerhalb der üblichen Tourenplanung und jegliche Lieferungen ins Ausland.

4. Zahlungsbedingungen

Fälligkeit: Unsere Rechnungen sind spätestens 30 Tage nach Ausstellungsdatum netto ohne Abzug fällig. Sofortige Fälligkeit tritt ein, im Falle von Teilzahlungen, bei Verzug auch nur mit einer Rate und bei bonitätsmindernden Umständen. Es kann bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto gewährt werden, jedoch nur dann, wenn keine Rechnungen älteren Datums unbeglichen sind. Bei Zulassung eines Bankeinzugs durch den Kunden kann der Skonto auf 3 % erhöht werden. Können Bankeinzüge durch Verschulden des Kunden nicht durchgeführt werden, haben wir das Recht die daraus entstandenen Kosten an den Kunden zu verrechnen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, d.h. bei Verzug mit zumindest einer Rechnung oder wenn unsere Kreditversicherung die Deckung des Kunden ablehnt, sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme auszuführen und alle bis zu diesem Zeitpunkt gewährten Konditionen zu widerrufen. In diesen Fällen behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn nach Bestellungsannahme, jedoch vor Lieferung Umstände bekannt werden, die eine vollständige Einhaltung der Vertragsverpflichtung des Käufers fraglich erscheinen lassen.

Soweit wir die Zahlung durch Kreditkarten akzeptieren, wird unsere Forderung erst mit Einlösung dieser Mittel getilgt. Bei Zahlung durch Kreditkarten kann kein Skonto gewährt werden.

Verzug: Der Käufer verpflichtet sich zur Bezahlung von Verzugszinsen von einem Prozent pro Monat sowie zum Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen. Zahlungsverzug berechtigt uns außerdem, die Rückgabe der schon gelieferten Ware zu verlangen.

Aufrechnungsverbot: Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen, von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen

zurückzuhalten. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Käufers gegen unsere Forderungen ist ausgeschlossen.

5. Lieferfristen

Unsere Lieferfristen sind unverbindlich. Als Liefertermin gilt der Zeitpunkt des Versendens bzw. der Bereitstellung der Ware. Sollte durch unvorhergesehene Lieferhindernisse seitens unserer Lieferanten oder durch sonstige Umstände, ohne unser Verschulden die Ausführung des Auftrages unmöglich gemacht werden, so sind wir berechtigt, auch bei bestätigten Aufträgen entweder die angegebene Lieferfrist zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein Gewährleistungs- oder Schadenersatzanspruch des Käufers wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung ist in allen Fällen ausgeschlossen. Nachträglich auf Käuferwunsch erfolgende Änderungen entbinden uns von der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist. Wir sind auch berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen. Gerät der Käufer in Abnahmeverzug, so sind wir berechtigt, eine Nachfrist von maximal 14 Tagen zu setzen; nach fruchtlosem Fristablauf haben wir das Recht a) den Kaufpreis geltend zu machen, ohne dass dem Käufer die Zugum-Zug-Einrede offen stünde, oder b) vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz, insbesondere wegen Nichterfüllung sowie (verschuldensunabhängig) den Ersatz von Lager- und / oder Vernichtungskosten zu verlangen. Wird von uns Schadenersatz, insbesondere wegen Nichterfüllung, verlangt, so sind wir berechtigt, ohne dass es eines weiteren Nachweises bedarf, 20 % des vereinbarten Kaufpreises als pauschalen Schadenersatz geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Sämtliche Rechte wegen Annahmeverzug stehen uns ohne Mahnung oder Fristsetzung zu, wenn der Käufer oder ein Dritter Antrag auf Eröffnung eines Schuldenregulierungs- bzw. sonstigen Insolvenzverfahrens (welcher Art auch immer) stellt, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (welcher Art auch immer) mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird oder unsere Kreditversicherung die Deckung des Kunden ablehnt.

Sofern eine Bestellung (nach Vorausfaktura) bezahlt aber (teilweise oder gänzlich) nicht abgeholt / abgerufen wird, ist der Kunde zur Abholung / zum Abruf binnen drei Monaten ab Bereitstellung der Ware verpflichtet. Während dieser Frist eingetretene Preiserhöhungen seitens unserer Lieferanten können wir an den Kunden weiterverrechnen. Sofern die Bestellung nach Ablauf dieser Frist nicht / nicht vollständig abgeholt / abgerufen wurde, sind wir berechtigt, Lagerkosten zu verrechnen und / oder die Ware zu vernichten, ohne dass dem Kunden daraus ein Anspruch, welcher Art auch immer, entsteht.

6. Versand

Wir versenden ausschließlich auf Rechnung und Gefahr des Käufers, bei Versendung durch uns, auch bei Frankolieferung, geht daher die Gefahr in jedem Fall mit Übergabe der Ware an den 1. Frachtführer bzw. einen Spediteur auf den Käufer über. Separatabmachungen hinsichtlich Freibelieferung gelten nur für die Frachtkosten, nicht für die Transportrisiken, diese gehen in allen Fällen zu Lasten des Käufers, auch wenn frachtfreie Zustellung mit eigenen oder fremden Transportmitteln vereinbart wurde. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen, ohne dass hieraus Ansprüche, welcher Art auch immer, hergeleitet werden können. Erfolgt keine Versendung durch uns, geht die Gefahr mit Absendung der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Aufbewahrungsmaßnahmen gehen zu Lasten des Käufers. Eventuell entstandene Transportschäden sind sofort bei Warenübernahme beim Frachtführer geltend zu machen.

7. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als geschlossen, sobald wir eine schriftliche oder mündliche Bestellung nachweislich erhalten, wir nicht schriftlich (einschließlich elektronisch) oder mündlich widersprechen, oder wir die Auslieferung vornehmen bzw. die Ware abholbereit melden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Kunde an die Bestellung gebunden. Der Widerspruch kann von jedem mit der Abwicklung der Bestellung befassten Mitarbeiter wirksam abgegeben werden. Im Übrigen können rechtsverbindliche Erklärungen (welcher Art auch immer) ausschließlich von der Geschäftsführung (laut Firmenbuch) abgegeben werden. Wir verkaufen ausschließlich auf Grundlage der „technischen Merkblätter“ der jeweiligen Waren. Jegliche Zu- bzw. Aussagen welcher Art auch immer (insbesondere bezogen auf Produkteigenschaften, Anwendung, Technik, Eignung, etc.), die von unseren Mitarbeitern getätigt werden, stellen nur

Auskünfte dar, die für uns nicht verbindlich sind und nicht Vertragsinhalt werden, sodass wir für derartige Zu- und Aussagen auch nicht Gewähr leisten oder haften, wenn sie nicht ausdrücklich von der Geschäftsführung (laut Firmenbuch) bestätigt werden.

8. Eigentumsvorbehalt

Alle dem Käufer von uns oder in unserem Auftrag gelieferten Waren bleiben auch in verarbeitetem Zustand unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer zustehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen und Begleichung eines etwaigen Kontosaldo. Der Käufer trägt das volle Risiko für die ihm anvertraute Ware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. Wenn der Käufer die Zahlungen einstellt oder ein Insolvenzverfahren ein zuleiten beabsichtigt oder von dritter Seite gegen ihn ein Insolvenzantrag, welcher Art auch immer, gestellt worden ist, ist er verpflichtet, uns unverzüglich davon zu verständigen und uns die noch vorhandene, unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware, zu übersenden bzw. uns bei der Sicherstellung oder Abholung unseres Eigentums zu unterstützen.

9. Gewährleistung und Schadenersatz

Das Recht auf Gewährleistung muss innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht werden; die Frist beginnt mit dem Tag der Versendung oder Abholung der Ware zu laufen. Belastungsanzeigen werden nicht anerkannt, es gelten ausschließlich von uns ausgestellte Gutschriften. Jegliche Quantitäts- und Qualitätsmängel müssen unverzüglich nach Übernahme und vor Weiterverarbeitung schriftlich geltend gemacht werden. Wir haften nicht für Schäden, die infolge unsachgemäßer Benützung, Behandlung, Verarbeitung, Transport oder Lagerung entstehen. Eine Ersatzlieferung oder Gutschrift kann erst nach Untersuchung des Produkts und einwandfreier Schadensfeststellung durch den Lieferanten erfolgen. Der Käufer hat die beanstandete Ware zu diesem Zweck für uns kostenlos einzusenden. In dringenden Fällen erhält er nach Möglichkeit eine Ersatzlieferung zum Tagespreis und nach Beendigung der Untersuchung eine Gutschrift nach Maßgabe der Anerkennung durch den Lieferanten. Bei Inanspruchnahme von Ersatzlieferungen oder Gutschriften, sind wir berechtigt, zur Beurteilung zweckdienliche Unterlagen zu verlangen. Wir haften für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden, wie beispielsweise Produktionsausfälle oder Produktionsstillstände, Aufwendungen für zusätzlich eigene Arbeitsleistung und damit zusammenhängender Aufwendungen, Ersatz von Vermögensschäden, nicht erzielte Ersparnisse und Gewinne, Zinsverluste und Ersatz von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen. Das Regressrecht nach § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

10. Vertragsrücktritt und Warenrückgabe

Tritt der Käufer von seiner Verpflichtung aus dem Vertrag aus Gründen zurück, die von uns nicht zu vertreten sind, erwächst uns daraus ein Schadenersatzanspruch, der sich aus dem entgangenen Gewinn sowie Aufwendungen für Auftragsbearbeitung als auch die Warenbereithaltungskosten ergibt. Wir sind berechtigt, ohne dass es eines weiteren Nachweises bedarf, 25 % des vereinbarten Kaufpreises als Schadenersatz geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.

Ein Rücktritt vom Kaufvertrag und /oder eine Rücknahme sind bei Bestellware, Sonderanfertigungen und abgetöntem Material jedenfalls ausgeschlossen. Darüber hinaus ist auch die Rücknahme von wässrigen Produkten sowohl bei großer Hitze als auch in den Wintermonaten (Oktober bis März) keinesfalls möglich.

Warenrückgaben können nur innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum gegen Vorlage des Kaufbelegs akzeptiert werden (ein Anspruch darauf besteht nicht). Die Rückgabe kann nur in vollen Verkaufseinheiten bzw. originalverschlossenen Gebinden und nur im wiederverkaufsfähigen Zustand erfolgen. Bei Rücknahme können nur die Warenkosten abzüglich einer 25%-igen Manipulationsgebühr gutgeschrieben werden. Frachtkosten werden nicht gutgeschrieben; Frachtkosten für den Rücktransport zu uns und / oder zu der jeweils ausliefernden Filiale werden in tatsächlicher Höhe in Rechnung gestellt und können von allfälligen Gutschriften abgezogen werden.

11. Produkthaftung

Gegen Forderungen nach dem PHG können wir uns durch fristgerechte Nennung des Herstellers oder Vorlieferanten befreien. Allfällige Regressforderungen gelten

nur dann als berechtigt, wenn der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist das Handelsgericht Wien. Wir sind jedoch berechtigt, ein anderes für den Käufer zuständiges Gericht anzurufen. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

13. Pflichten des Käufers / technische Informationen

Pläne, Abbildungen, Farbtonmuster, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, und ähnliche technische Angaben, auch in Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten, Sicherheitsdatenmerkblättern und dgl. sind nur annähernd maßgebend, soweit sie von uns nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet sind. Geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Unterschiedliche Chargennummern können auch zu Abweichungen führen. Technische Informationen basieren auf dem neuesten Stand der Technik und unseren Erfahrungen.

Für die Anwendung / Verarbeitung der Ware entsprechend den technischen Merkblättern ist der Kunde (als Sachverständiger) ebenso selbst verantwortlich wie für die Entscheidung über die Eignung der jeweiligen Ware. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen (einschließlich Witterung) ist der Käufer daher verpflichtet, unverzüglich nach Empfang der Ware und vor Weiterverarbeitung diese in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Unsere schriftlichen und mündlichen anwendungstechnischen Beratungen und Anleitungen sind unverbindlich und befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, die Ware vor der Verarbeitung oder Verkauf auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Insbesondere ist der Käufer verpflichtet, Farbtöne vor der Verarbeitung am Objekt auf Farbtongenauigkeit zu überprüfen; geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Bei Vermischung mit Fremdprodukten entfällt jegliche Gewährleistung.

14. Sonstiges

Diese AGB gelten ab der auf deren Veröffentlichung (auf unserer Website / im Produktkatalog / auf der Preisliste) folgenden Bestellung. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. Diesfalls gelten jene Vereinbarungen als getroffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der nichtigen oder unwirksamen am nächsten kommen. Von uns abgegebene Zusagen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und unserer firmenmäßig gezeichneten Bestätigung. Gegebene Zusagen unserer Vertreter bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Geschäftsleitung.

Impressum

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH
Schönbrunner Straße 47, 1050 Wien, Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23
E-Mail: office@sefra.at, Website: www.sefra.at,
UID-Nr. ATU50466302, FN 202192 t

Bei den Produktabbildungen handelt es sich um Symbolfotos. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Sämtliche Preise verstehen sich exklusive MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle übrigen Preise ihre Gültigkeit. Stand 2/2025.

Druck: sandler print&packaging, Auflage: 3.000 Stück

Kundenstammdatenblatt



**Bitte kopieren, ausfüllen und im Original in einer Sefra-Filiale abgeben.
Oder einfach den QR-Code scannen und online ausfüllen.**

Firmenwortlaut		Firmenbuchnummer
Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer		UID-Nummer
PLZ	Ort	GISA-Nummer
Branchenbezeichnung		Mitarbeiteranzahl
Lieferadresse ... gleichlautend mit Rechnungsadresse: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer		KL
PLZ	Ort	
Zahlungskonditionen: (bitte gewünschtes ankreuzen)		
<input type="checkbox"/> Offenen Rechnung, 14 Tage 2%, 30 Tage Netto (vorbehaltlich der Liquiditätsprüfung unserer Kreditversicherung)		
<input type="checkbox"/> Offenen Rechnung, Bankeinzug 3% Skonto, für Bankeinzug benötigen wir unbedingt unser SEPA-Firmenlastschrift-Mandat		
Bankinstitut	IBAN	BIC
Bitte unbedingt Firmenbuchauszugskopie beilegen!		
<small>Unsere Rechnungen sind zahlbar und klagbar in Wien. Lieferung auf offene Rechnung erfolgt vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung. Es gelten ausschließlich die aktuellen Geschäftsbedingungen der Firma SEFRA Farben- u. Tapetenvertrieb Ges.m.b.H. und dies wird ausdrücklich anerkannt. SEFRA erklärt, Ihre Daten nicht an Dritte weiter zu geben!</small>		
Datum, Ort	Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift (wenn keine Stampiglie vorhanden, bitte Ausweiskopie beilegen)	Name in Blockbuchstaben

Von Sefra auszufüllen

Vertreter Unterschrift – Vertreter Nummer und Filialleiter Unterschrift – Filialleiter Nummer

2/2025

Sefra – immer in Ihrer Nähe.



Zentrale: 1050 Wien
Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0
sefra.wien-farbe@sefra.at



1020 Wien
Hollandstraße 6
Tel.: 01/214 25 14
sefra.wien2@sefra.at



1170 Wien
Hernalser Hauptstraße 170
Tel.: 01/485 58 16
sefra.wien17@sefra.at



2100 Korneuburg
Hauptplatz 38
Tel.: 02262/722 77
sefra.korneuburg@sefra.at



2345 Brunn am Gebirge
Industriestr. B16, Halle B2
Tel.: 02236/378 122
sefra.brunn@sefra.at



2522 Oberwaltersdorf
Bahnstraße 4
Tel.: 02253/601-22
sefra.ow1@sefra.at



2604 Wr. Neustadt
Theresienfeld
Flugfeldstraße 3
Tel.: 02622/71 600
sefra.wn@sefra.at



4060 Linz/Leonding
Richterstraße 3
Tel.: 0732/67 07 01
sefra.linz@sefra.at



5020 Salzburg
Bachstraße 74
Tel.: 0662/66 05 81
sefra.salzburg@sefra.at



6330 Kufstein
Endach 25
Tel.: 05372/616 27
sefra.kufstein@sefra.at



7400 Oberwart
Wiener Straße 21
Tel.: 03352/326 23
sefra.oberwart@sefra.at



8010 Graz
Hüttenbrennergasse 22–24
Tel.: 0316/82 76 52
sefra.graz@sefra.at



8700 Leoben
Kerpelystraße 157
Tel.: 03842/22 808
sefra.leoben@sefra.at



9020 Klagenfurt
Swobodagasse 3
Industrie Park Süd
Tel.: 0463/323 98
sefra.klagenfurt@sefra.at



Keine Filiale in Ihrer Nähe?
Einfach auf www.sefra.at
bestellen und liefern lassen!



facebook.com/sefrafarben



instagram.com/sefrafarben

Alle unsere Filialen finden Sie auf www.sefra.at/standorte.



facebook.com/sefracfarben



instagram.com/sefracfarben

www.sefra.at

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH.